

# CATALOGUE 2023/2024





# TOUT KOX EN UN !

**Chère cliente KOX, cher client KOX,**

Parfois, le temps est venu de voir les choses en grand. Après que nous vous avons envoyé ces dernières années des catalogues séparés concernant les domaines de la foresterie, de l'abatteuse et du jardin, vous tenez maintenant entre vos mains le premier catalogue général de KOX. Il comprend une sélection exclusive de notre gamme de produits et donc tout ce dont les forestiers, les opérateurs de machines, les jardiniers et paysagistes, les agriculteurs et tous les amoureux de la nature passionnés ont besoin pour leur travail.

Parallèlement au catalogue, notre boutique en ligne s'est également considérablement développée. C'est pourquoi vous y trouverez des informations et des codes QR sur de nombreuses pages qui vous mèneront à notre boutique en ligne. Ici, vous avez accès à des informations supplémentaires, des nouveautés et des promotions en cours en plus de l'ensemble de notre gamme de produits.

Comme vous le savez, nous sommes toujours heureux d'avoir des échanges directs avec nos clients, et de laisser leurs idées et leurs souhaits s'exprimer dans notre planification. C'est pourquoi vous trouverez désormais également un assortiment pour les chasseurs dans notre catalogue et dans la boutique en ligne : Des bons vêtements au bon équipement — comme des jumelles et des pantalon de chasse — en passant par des accessoires pour entretenir les installations sur le terrain de chasse.

Mais vous pouvez vous attendre à des innovations passionnantes dans le secteur forestier classique également. Nous avons traité des fibres biosourcées dans le nouveau pantalon de protection professionnel KOX Performance contre les coupures et franchissons ainsi une nouvelle étape vers la durabilité.

Cependant, il y a aussi des choses que nous n'avons pas changés : notre service clientèle est comme toujours à votre disposition du lundi au vendredi. Notre personnel expérimenté se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider à trouver le produit adapté à vos besoins.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès au travail et dans vos loisirs en pleine nature pour cette année encore.

Cordialement,
Jochen Weber et l'équipe KOX



## SYLVICULTURE



## HARVESTER



## MOTOCULTURE



NOUVEAU

## CHASSE

# SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| AFFÛTEUSES | 96 |
| AFFÛTEUSE AUTOMATIQUE | 150 |
| APPAREILS DE VISION NOCTURNE | 272 |
| APPATS POUR ANIMAUX | 280 |
| BANDEAU ET CHAUSSETTES | 197 |
| BÊCHES | 221 |
| BOTTES DE CHASSE ET D'EXTERIEUR | 266 |
| BOTTES DE PROTECTION ANTI-COUPURES | 49 |
| BOTTES EN CAOUTCHOUC | 270 |
| BOUGIES D'ALLUMAGE | 100 |
| BRETELLES | 210 |
| CÂBLES FORESTIER | 76 |
| CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET ACCESSOIRES HARVESTER | 152 |
| CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET ACCESSOIRES TRONÇONNEUSE | 102 |
| CASQUES ET COMMUNICATION | 34 |
| CEINTURES ET ECHARPES | 259 |
| CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE | 109 |
| CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE CARVING | 130 |
| CHAÎNES HARVESTER | 136 |
| CHAÎNES SPEEDCUT NANO | 131 |
| CHAPES | 162 |
| CHAUSSETTES | 212 |
| CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | 206 |
| CHEMISES DE CHASSE | 255 |
| COFFRETS DE GRAISSEURS | 106 |
| COINS | 71 |
| COLORANT ET ACCESSOIRES D'AFFÛTAGE HARVESTER | 138 |
| COUTEAUX DE DÉBROUSSAILLEUSE | 250 |
| ELAGUEURS ET SÉCATEURS | 232 |
| ELINGUE CHOCKER GLADIATOX | 77 |
| ÉLINGUES RONDES | 82 |
| ENTRETIEN ET NETTOYAGE | 104 |
| EQUIPEMENT DE CHASSE | 278 |
| FILS DE DÉBROUSSAILLEUSE | 245 |
| FOURCHES | 222 |
| GANTS | 201 |
| GENOUILLÈRES ET BONNETS | 182 |
| GRAISSE | 105 |
| GRAPPINS | 160 |
| GUIDE HARVESTER | 140 |
| GUIDE RIPCUT / COUPE LONGITUDINALE | 130 |
| GUIDE SPEEDCUT NANO | 131 |
| GUIDE TRONÇONNEUSE | 116 |
| HACHES | 58 |
| HOUES | 220 |
| HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES | 156 |
| IRRIGATION ET ACCESSOIRES | 240 |

| | |
|---|---|
| JUMELLES | 274 |
| LACETS | 211 |
| LEVIERS D'ABATTAGE | 67 |
| MARQUAGE ET PANNEAUX D'AVERTISSEMENT | 88 |
| MERLINS | 57 |
| OUTILS | 94 |
| OUTILS D'AFFÛTAGE | 94 |
| OUTILS DE LEVAGE | 68 |
| OUTILS DE MESURE | 84 |
| PANTALONS DE TRAVAIL | 183 |
| PELLES | 221 |
| PIGNONS HARVESTER | 149 |
| PIGNONS TRONÇONNEUSE | 132 |
| POMPES À GRAISSE | 105 |
| PORTE OUTILS | 225 |
| PREMIERS SECOURS | 215 |
| PROJECTEURS DETRAVAIL | 154 |
| PROTECTION AUDITIVE | 277 |
| RÉSERVOIRS ET POMPES | 158 |
| ROTATEURS | 163 |
| SAC À DOS | 211 |
| SACOCHES ET CEINTURES | 92 |
| SANGLES | 82 |
| SAPPIES | 63 |
| SCIES À MAIN | 236 |
| SCIES D'ELAGAGE | 234 |
| SCIES TÉLESCOPIQUES | 234 |
| SÉCATEURS DE JARDIN | 228 |
| SEMELLES INTÉRIEURES | 211 |
| SERPES | 223 |
| SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES | 194 |
| SUPER SETS 1+4 | 124 |
| TÊTES DE FIL | 247 |
| TRACKS | 164 |
| T-SHIRT FONCTIONNEL | 258 |
| VESTES FORESTIÈRES | 12 |
| VESTES POLAIRE | 186 |
| VÊTEMENTS ANTI-COUPURES | 10 |
| VÊTEMENTS ANTI-TIQUES ET INSECTES | 260 |
| VETEMENTS DE CHASSE | 254 |
| VÊTEMENTS DE CHASSE LODEN | 262 |
| VÊTEMENTS DE PLUIE | 31 |
| VÊTEMENTS DE PROTECTION ANTI-DÉFENSES DE SANGLIER | 263 |
| VÊTEMENTS DE SIGNALISATION HIVIS | 179 |
| VÊTEMENTS DE TRAVAIL | 170 |
| VÊTEMENTS THERMIQUES | 190 |


Info produit

## Adresses KOX :


**Service client :**

KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture
Rue de Liège 6
6180 Courcelles

**Adresse de Retour :**

Beim Erlenwäldchen 14/2
71522 Backnang
(Allemagne)



# SYLVICULTURE

## POUR QUE VOUS SOYEZ TOUJOURS BIEN PROTÉGÉ QUAND VOUS TRAVAILLEZ AVEC LA TRONÇONNEUSE.



KOX
GUIDE PRATIQUE

# DES PRODUITS SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER EN TOUTE SIMPLICITÉ.

**Le principe ? Simple, mais sûr.**

Nos produits KOX impressionnent par le meilleur rapport qualité-prix possible. Pour nous, cela signifie : le moins cher possible – sans faire de compromis sur la qualité. Le prix n'est pas toujours bas. Mais il est toujours juste.

**Les meilleurs développeurs de produits ? Nos clients.**

Nous avons pris en compte vos commentaires dans le développement du produit dès le début. Cela se traduit par des produits qui non seulement répondent à vos attentes, mais qui en plus s'améliorent chaque année. Grâce à vous.

**Des partenaires de choix. Des produits excellents.**

En matière de qualité, nous ne laissons rien au hasard. En développement et en production, nous ne travaillons qu'avec des partenaires de longue date que nous connaissons très bien.

**Notre gamme se développe. Grâce à vous.**

Avec votre soutien, nous pouvons continuer à développer notre propre marque KOX à l'avenir. Nous apprécions toujours vos commentaires. Vous avez des demandes ou des suggestions ? Contactez-nous à l'adresse : info-fr@kox.eu

KOX
PLUS EN LIGNE



# VÊTEMENTS ANTI-COUPURES

**NOUVEAU**

*Protection contre les coupures extrême-ment légère*

*Cordura® robuste dans un design en X*




*Elastique Premium Cordura stretch quadridirectionnel*

*Passepoils réfléchissants pour une meilleure visibilité*

*Guêtres avec fixation par crochet*




## Pantalon de protection anti-coupures KOX Performance

Le KOX Performance combine le Cordura classique avec des fibres Dyneema biosourcées dans son tissu extérieur. Leurs matières premières sont issues de l'industrie du bois et de la pâte à papier et présentent une empreinte carbone inférieure de 90 % à celle des autres fibres synthétiques. De plus, le Dyneema biosourcé peut se vanter d'être la fibre la plus solide au monde, car elle présente une résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion ainsi qu'une haute résistance aux carburants, aux huiles et aux rayons UV. Idéal pour les pantalons de protection anti-coupure. Avec une coupe moderne et sportive, associée à un stretch quadri-directionnel Cordura de haute qualité à l'arrière du pantalon et à de longues fermetures éclair de ventilation, il est confortable toute l'année. Le réglage variable de la taille, les inserts robustes aux genoux avec un revêtement hydrofuge dans un design en X et les guêtres solidement cousues font partie des caractéristiques éprouvées du produit KOX.

1

EN COURS D'EXAMEN KWF !
EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus :**

- Protection contre les coupures AverticPro® à 6 couches,
- extrêmement légère, provenant d'Europe
- Assise et arrière des cuisses en élastique Premium Cordura
- stretch quadridirectionnel
- Toute la partie inférieure de la jambe est en Cordura® robuste
- dans un design en X avec un revêtement hydrofuge
- Doublure en maille PET respirante
- Passepoils réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Guêtres élastiques cousues solidement avec fixation par crochet, bande élastique et ceinture antidérapante pour protéger contre la saleté, la neige et les tiques.
- Matière : Tissu extérieur : 62 % polyamide, 38% dyneema noir biosourcé / doublure : 100 % polyéthylène téréphtalate
- Poids de la taille 50 : environ 1300 g
- Dans les tailles : 25-29, 44-64 et 98-110

anthracite/orange Réf. **XX71234-*** **249,90 €**




→ **Gants KOX Grip**
**voir page 201**



→ **KOX DUE**
**voir page 50**



→ **KOX Protector 2.0**
**voir page 52**



## Pantalon de protection anti-coupures KOX Light

La légèreté du pantalon de protection anti-coupures KOX a été spécialement conçue pour les journées chaudes. Des fermetures éclair de ventilation extra longues à l'arrière des jambes permettent une agréable circulation de l'air et la dissipation de la chaleur. En outre, pour obtenir la meilleure respirabilité possible, un revêtement supplémentaire des tissus a été délibérément omis. Les propriétés des matériaux du tissu extérieur robuste Cordura® et du stretch NILIT BREEZE® régulateur de température ont été idéalement combinées. Le résultat est un pantalon de protection contre les coupures durable et parfaitement ventilé, doté d'une protection contre les coupures éprouvée à 6 couches (EN ISO 11393-2:2019 ; Type A, Classe 1 - 20 m/s).

KOX
**PLUS SUR LE PRODUIT**

1

CERTIFIÉ FPA, EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus :**

- Poids total faible
- Liberté de mouvement maximale grâce à l'insert de genou super élastique fabriqué à partir d'un mélange Dyneema®-Cordura®
- de la plus haute qualité dans le nouveau design X
- Circulation d'air agréable et dissipation de la chaleur grâce à des fermetures éclair de ventilation extra longues à l'arrière des jambes
- Confort optimal grâce au réglage variable du tour de taille au moyen d'une bande élastique et d'une fermeture velcro
- Poches pratiques et bien pensées
- Fermetures à glissière inversées
- Passepoils réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Protection préformée, au bas des reins, pour un ajustement parfait
- Matière : tissu extérieur : 100% polyamide, doublure : 100 % polyéthylène téréphtalate
- Poids en taille 50 : 1100 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et 98 au 110

| | | |
|---|---|---|
| Rouge/jaune | Réf. **XX71225-*** | **219,89 €** |
| Vert olive | Réf. **XX71226-*** | **219,89 €** |



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
**voir page 34**



→ **KOX TRE**
**voir page 49**



→ **KOX UNO**
**voir page 51**





## Veste forestière Stretch Elch 2.0 de KOX

Veste Stretch Elch 2.0 de KOX, en stretch Drykeep multi-extensible avec une teneur en Coolmax particulièrement respirant. Cette veste n'est pas seulement conçue pour des activités physiques intensives. Avec ses longues fermetures éclair de ventilation sous les bras, ses bavolets au dos, sa base et ses poignets ajustables, elle saura également gérer les grandes chaleurs. Des épaules matelassées, renforcées de Cordura résistant à la déchirure, avec enduit intérieur déperlant lui confèrent la robustesse nécessaire.

**En savoir plus :**

- Col montant préformé à face intérieure en tissu technique agréablement lisse, intérieur de la veste et des manches en doublure résille extensible et respirante. Intérieur des poignets en tissu technique doux et extensible
- Matière : 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% élasthanne (Lycra ®) / Doublure : 100% PES
- Poids en taille M 800 g
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| bleu/orange | Réf. **XX71419-*** | **159,90 €** |
| rouge/jaune | Réf. **XX71420-*** | **159,90 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**

CERTIFIÉ FPA



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
**voir page 34**



→ **Chemise thermique KOX**
**voir page 190**



## Pantalon de protection anti-coupures Stretch Elch 2.0 de KOX

Le pantalon extensible Elch strech 2.0 de KOX se distingue tout particulièrement sur terrain difficile en offrant un niveau inégalé de confort et de tenue, avec de nombreux détails techniques. Tout est parfaitement étudié car la matière stretch Drykeep multi-extensible possède une ceinture élastique avec des empiècements extensibles en s'adaptant au corps avec un effet seconde peau. Les fermetures éclair d'aération au dos des jambes et la teneur en Coolmax dans le stretch garantissent aération et légèreté très agréables.

**PLUS SUR LE PRODUIT**

CERTIFIÉ FPA, EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus :**

- Avec des guêtres extensibles intégrées par coutures, avec crochets de fixation, finition élastique et bord antiglisse
- Doublure intérieure en mesh polyester respirant
- Protège-reins préformé pour une tenue parfaite
- Fermetures éclair retournées pour une durabilité accrue et une manipulation aisée
- Matière : 60% PES, 30% PES Coolmax, 10% élasthanne (Lycra ®) / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 44 : 1300 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

| | | |
|---|---|---|
| bleu/orange | Réf. **XX71222-*** | **179,90 €** |
| rouge/jaune | Réf. **XX71223-*** | **179,90 €** |



→ **Gants KOX Tec**
**voir page 201**



→ **KOX Protector 2.0**
**voir page 52**



→ **KOX TRE**
**voir page 49**





## Veste forestière Duro 2.0 de KOX

Empiècement hautement extensible en stretch Drykeep® multi-extensible et respirant au niveau du dos pour encore plus de liberté de mouvements avec la veste Duro 2.0 de KOX. Une longue fermeture éclair et des poignets ajustables garantissent une bonne ventilation sous les bras. Par ailleurs, cette veste, pour la première fois en version bicolore, dispose de nombreux détails bien pensés comme la poche pour le portable en haut de la manche gauche, avec fermeture éclair et porte-stylos.

**En savoir plus :**

- Col montant préformé avec une face intérieure en tissu technique agréablement lisse
- Fermetures éclair retournées pour une grande durabilité et une manipulation aisée
- Poche intérieure de premiers soins, placée à droite au dos de la veste
- Matière : 54% PES, 43% CO, 3% EOL / 60% PES, 30% PES Coolmax, 10% élasthanne (Lycra ®) / Doublure : 100% PES
- Poids en taille M 800 g
- *Disponible en taille S-XXL

| | | |
|---|---|---|
| gris/orange | Réf. **XX71417-*** | **109,90 €** |
| rouge/jaune | Réf. **XX71418-*** | **109,90 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**

STANDARD KWF



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
**voir page 34**



→ **Chemise thermique KOX**
**voir page 190**



Tous les prix sont en Euro et 21% T.T.C

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.



## Pantalon et salopette anti-coupures Duro 2.0 de KOX

Pantalon de protection anti-coupure classie, le Duro 2.0 de KOX offre une bonne protection de base et des caractéristiques bien pensées. Sa matière supérieure robuste et éprouvée est associée au niveau des fessiers à du stretch respirant multi-extensible à haute élasticité. Le tour de taille est réglable et la partie genoux est recouverte d'une couche déperlante, en Cordura robuste, pour la technicité professionnelle requise.

**En savoir plus :**

- Finition du bas des jambes en Cordura® robuste avec enduit hydrophobe
- Poche pour le mètre forestier avec patte scratchée et boucle
- pour fixer la clé à bougie
- Doublure intérieure en mélange respirant polyester-coton
- Matière : 54% PES, 43% CO, 3% EOL / Doublure : 70% PES, 30% CO
- Poids en taille 50: 1400 g
- Pantalon *disponible du 25 au 29, du 40 au 64 et du 98 au 110
- Salopette *disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

KOX
**PLUS SUR LE PRODUIT**

1

STANDARD KWF, EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

| | | |
|---|---|---|
| Pantalon gris | Réf. **XX71220-*** | **139,90 €** |
| Pantalon rouge | Réf. **XX71221-*** | **139,90 €** |
| Salopette, gris | Réf. **XX71111-*** | **149,90 €** |
| Salopette, rouge | Réf. **XX71112-*** | **149,90 €** |



→ **Gants KOX Solid**
**voir page 202**



→ **KOX DUE**
**voir page 50**



→ **KOX TRE**
**voir page 49**







## Veste forestière Mistral 3.0 de KOX

La veste forestière KOX Mistral 3.0 apporte un vent de renouveau. Les nouvelles combinaisons de couleurs tendance et la coupe moderne de la veste forestière en font un vêtement plein de style. Pendant les journées plus chaudes, les fentes d'aération au niveau des avant-bras ainsi que les collerettes doublées en maille respirantes sont des détails qui font toute la différence. La veste forestière reste ainsi agréable à porter même lors d'activités intenses. Les bandes réfléchissantes aux épaules et au dos combinées à la couleur de signalisation sur la partie supérieure de la veste forestière offrent une visibilité optimale. L'équipement éprouvé du modèle précédent ainsi que le design amélioré et tendance garantissent une tenue professionnelle et résistante pour vos activités en forêt.

**En savoir plus :**

- Intérieur du col en micro-polaire polyester noir avec structure agréable et douce
- Boucle cousue pour attacher facilement
- Collerette arrière pour une bonne aération avec doublure intérieure en mesh polyester
- Fermeture éclair avant avec rabat et mentonnière
- Deux poches latérales spacieuses avec fermeture éclair, les poches intérieures peuvent être utilisées comme poches supplémentaires avec une ouverture par le haut
- Poche intérieure de premiers secours au dos de la veste à droite
- Tissu extérieur en polyester léger et robuste pour un confort agréable
- Matière : 100 % polyester / tissu de doublure : 100 % polyester
- Poids en taille M : 450
- *Disponible du S au XXL

KOX
**PLUS SUR LE PRODUIT**

STANDARD KWF

| | | |
|---|---|---|
| vert/orange | Réf. **XX71427-*** | **79,90 €** |
| rouge/jaune | Réf. **XX71428-*** | **79,90 €** |



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
**voir page 34**



→ **Chemise thermique KOX**
**voir page 190**


Tous les prix sont en Euro et 21% T.T.C

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.



## Pantalon et salopette anti-coupures Mistral 3.0 de KOX

Avec ses deux nouvelles combinaisons de couleurs, le pantalon anti-coupures KOX Mistral 3.0 ne laisse aucun détail de côté. Sa coupe moderne a été combinée aux propriétés éprouvées des modèles précédents. Le pantalon de protection anti-coupures possède un équipement pratique tout en assurant confort et sécurité. Le tissu extensible respirant offre une bonne mobilité et est complété de la protection anti-coupures haut de gamme Made in Germany. Les renforts robustes et hydrophobes au bas des jambes protègent de la saleté et de l'humidité. Innovation très pratique pour les journées chaudes : les fentes d'aération zippées avec doublure en mesh au dos des jambes. La grande poche latérale avec poche pour portable intégrée est la touche finale parfaite.

**PLUS SUR LE PRODUIT**

1

STANDARD KWF, EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus :**

- 3 passants pour les bretelles KOX
- Avec protège-reins hautement efficace
- Poches ouvertes spacieuses
- Une poche à rabat au dos avec glissière
- Grande poche mètre avec rabat velcro et sangle de fixation pour jeux de clés
- Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité lors du port du pantalon anti-coupures KOX Mistral 3.0
- Matière: 100 % polyester/ tissu de doublure : 65 % , 35% coton
- Poids de la taille 50: 1300 +/- 100 g
- Pantalon *disponible du 25 au 29, du 40 au 64 et du 98 au 110
- Salopette *disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

| | | |
|---|---|---|
| Pantalon vert/orange | Réf. **XX71228-*** | **109,90 €** |
| Pantalon rouge/jaune | Réf. **XX71229-*** | **109,90 €** |
| Salopette, vert/orange | Réf. **XX71113-*** | **119,90 €** |
| Salopette, rouge/jaune | Réf. **XX71114-*** | **119,90 €** |



→ **Gants KOX Grip**
**voir page 201**



→ **KOX UNO**
**voir page 51**



→ **KOX DUE**
**voir page 50**





## Veste forestière Vento 3.0 de KOX

La veste forestière KOX Vento 3.0 revisitée dans de nouveaux coloris modernes offre de nombreux autres avantages. La veste forestière KOX pour les sylviculteurs professionnels et les amateurs soucieux du rapport qualité-prix est équipée de nombreux détails très pratiques. Même pendant les journées chaudes, elle évite de transpirer : l'aération intégrée au niveau de la poitrine et les poignets réglables en trois tailles permettent une circulation de l'air régulatrice en fonction des conditions. Le logo réfléchissant en forme de X au dos de la veste et les bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière, garantissent la visibilité nécessaire. Des poches pratiques qui se ferment par boutons pression ou fermeture éclair offrent un maximum de place pour tous les outils. Combinée avec le pantalon de protection anti-coupures KOX Vento 3.0 assorti et les vêtements fonctionnels adaptés, vous aurez l'équipement professionnel parfait pour le travail en forêt.

**PLUS SUR LE PRODUIT**

STANDARD KWF

**En savoir plus :**

- Matière en polyester léger et robuste agréable à porter
- Col montant préformé
- Boucle cousue pour attacher facilementn
- Collerette arrière pour une bonne aération avec doublure intérieure en mesh polyester
- Une poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
- Fermeture éclair à l'avant avec rabat
- Deux poches latérales avec fermeture pression
- Poche intérieure de premiers secours au dos de la veste à droite
- Partie dorsale rallongée
- Matièrel : 100 % polyester / tissu de doublure : 100 % polyester
- Poids en taille M : 400
- *Disponible en taille S–XXL

vert/orange | Réf. **XX71426-*** | **49,90 €**



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
**voir page 34**



→ **Chemise thermique KOX**
**voir page 190**





## Pantalon de protection anti-coupures Vento 3.0 de KOX

Le pantalon de protection anti-coupures KOX Vento 3.0 est l'équipement pour toutes les personnes qui débutent dans la sylviculture. Il répond à toutes les normes et fonctions nécessaires tout en assurant une sécurité optimale et un véritable confort. Cette protection anti-coupures de fabrication allemande satisfait les exigences de sécurité les plus élevées. La matière de revêtement est à la fois robuste et d'une grande légèreté. Les finitions en couleur de signalisation que l'on retrouve sur les poches mètre et les passants de la ceinture confèrent une touche spéciale au vêtement. Elles apportent également au pantalon de protection anti-coupures KOX une meilleure visibilité. Il se combine parfaitement aux vêtements de sylviculture.

**PLUS SUR LE PRODUIT**

1

STANDARD KWF, EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus :**

- 3 passants pour les bretelles KOX
- Ceinture de pantalon avec élastique intégré
- Une poche arrière plaquée avec rabat
- Grande poche mètre avec rabat velcro et sangle de fixation pour jeux de clés
- Bandes réfléchissantes à l'avant pour une meilleure visibilité
- Matière : 100% polyester / rembourrage: 65% polyester, 35% coton
- Poids en taille 50: 1200 +/- 100 g
- *Disponible du 44 au 64

vert/orange | Réf. **XX71227-*** | **79,90 €**



→ **Gants KOX Flex**
**voir page 202**



→ **KOX UNO**
**voir page 51**



→ **KOX DUE**
**voir page 50**

KOX GUIDE PRATIQUE

# INDISPENSABLE ET RECOMMANDÉE

Les pantalons de protection anti-coupure sont la partie la plus importante de l'équipement de protection individuelle. Autrefois lourds et inconfortables, ils sont aujourd'hui légers et efficaces grâce à l'utilisation de matériaux de pointe.

Grâce à de nombreuses variantes pour l'été, l'hiver ou l'utilisation universelle, vous êtes équipé en toute sécurité et avec style en toute saison. Par exemple avec notre modèle haut de gamme KOX Performance.

**Le principe ? Simple, mais sûr.**

La véritable protection contre les coupures est située sous le tissu extérieur. En termes simples, il se compose de plusieurs couches de fibres longues stables. Lorsque ces dernières entrent en contact avec la chaîne en marche, elles sont arrachées et obstruent l'entraînement de la tronçonneuse. De cette façon, la chaîne s'arrête en quelques fractions de seconde.

**Le choix de la classe de protection contre les coupures**

Les classes de protection contre les coupures sont basées sur la vitesse maximale de la chaîne. La plus courante est la classe de protection contre les coupures I. Cela correspond à une vitesse de chaîne de 20 m/s maximum. Avec les scies professionnelles, c'est encore plus élevé.

Cependant, la plupart des accidents ne se produisent pas à plein régime, mais lors de la pose de la tronçonneuse avec la chaîne en fin de marche et donc à une vitesse inférieure à 20 m/s.

KOX PLUS EN LIGNE

La plupart des utilisateurs n'optent donc pas pour les classes de protection contre les coupures supérieures à II ou III, d'autant plus que celles-ci sont considérablement plus lourdes et plus inconfortables en raison du plus grand nombre de couches de protection contre les coupures.

**La conception de protection anti-coupure**

Là aussi, il y a trois classes : la classe A offre une protection sur le devant, les classes B et C également sur l'arrière des jambes. Comme la plupart des utilisateurs optent ici aussi pour le confort, il existe la plus grande offre en classe A. En plus des rayons UV, du contact avec le carburant, l'huile ou la sueur, la fréquence des lavages limite également la durée de vie des pantalons de protection anti-coupure : les pantalons de protection anti-coupure doivent être remplacés après 35 à 50 lavages. Là aussi, il faut toujours tenir compte de l'intensité d'utilisation et de l'usure notable

# LA PROTECTION ANTI-COUPURES

## Ils tiennent leurs promesses. Mais combien de temps ?

Les pantalons de protection anti-coupure doivent être remplacés immédiatement si l'insert de protection anti-coupure a été endommagé par le contact avec la chaîne en marche. Si seul le tissu extérieur est déchiré, vous pouvez raccommoder le pantalon. Attention : ne cousez jamais dans la garniture de protection contre les coupures.

## Le lavage : autant que nécessaire, le moins possible.

En plus des rayons UV, du contact avec le carburant, l'huile ou la sueur, la fréquence des lavages limite également la durée de vie des pantalons de protection anti-coupure : les pantalons de protection anti-coupure doivent être remplacés après 35 à 50 lavages.

Pour un usage professionnel quotidien, cela veut dire : laver une fois par semaine. Par conséquent moins pour les utilisateurs occasionnels. Astuce : utilisez des détergents commerciaux puissants, n'essorez pas et ne mettez jamais dans le sèche-linge.

**Important:** les pantalons de protection anti-coupure n'offrent pas une protection absolue contre les blessures et ne remplacent pas une technique de travail sûre.

**Structure d'un ensemble de protection contre les coupures**






Couches individuelles notables du matériau de protection anti-coupures et du tissu de la doublure en noir



Image détaillée d'une couche du matériau de protection contre les coupures : les fibres individuelles sont entrelacées de manière lâche dans les directions longitudinale et transversale.

NOUVEAU



## Blouson fonctionnel PSS X-treme Breeze

Avec le blouson fonctionnel X-treme Breeze, vous êtes idéalement équipé pour les travaux forestiers par temps chaud. Aujourd'hui, de plus en plus de travail en forêt est effectué en dehors de la saison froide, ce qui modifie également les exigences en matière de vêtements forestiers. Le matériel intelligent « Nilit Breeze » abaisse la température corporelle en été de jusqu'à 2°C. Une ventilation permanente empêche l'accumulation de chaleur et rend ainsi possible le travail physique à des températures plus chaudes.

**En savoir plus :**

- Couleur de signalisation pour une bonne visibilité
- Respirant et très robuste
- Grande liberté de mouvement garantie
- Matière : 41% Polyamide, 34% Polyamide Cordura, 15% Polyamide Breeze, 10% Elasthan ; Doublure 100% Polyester
- Poids de la taille M : 420 g
- *Disponible du S-3XL

| | | |
|---|---|---|
| rouge/jaune | Réf. **XX76142-*** | **189,00 €** |
| rouge fluo/vert | Réf. **XX76143-*** | **189,00 €** |

NOUVEAU



## Veste fonctionnelle PSS X-treme Breeze

La veste fonctionnelle X-treme Breeze est idéale pour les travaux forestiers par temps chaud. Aujourd'hui, de plus en plus de travail en forêt est effectué en dehors de la saison froide, ce qui modifie également les exigences en matière de vêtements forestiers. Le matériel intelligent « Nilit Breeze » abaisse la température corporelle en été de jusqu'à 2°C. Une ventilation permanente empêche l'accumulation de chaleur et rend ainsi possible le travail physique à des températures plus chaudes.

**En savoir plus :**

- Couleur de signalisation pour une bonne visibilité
- Respirant et très robuste
- Grande liberté de mouvement garantie
- Matière : 41% Polyamide, 34% Polyamide Cordura, 15% Polyamide Breeze, 10% Elasthan ; Doublure : 100% Polyester
- Poids de la taille M : 310 g
- *Disponible du S-3XL

| | | |
|---|---|---|
| rouge/jaune | Réf. **XX76144-*** | **119,00 €** |
| rouge fluo/vert | Réf. **XX76145-*** | **119,00 €** |



→ **Protos® Integral Forest**
**voir page 36**



→ **HAIX® Alpin**
**voir page 53**





## Pantalon de protection anti-coupures X-treme Breeze de PSS

Le pantalon de protection anti-coupures X-treme Breeze de PSS est le compagnon idéal lors des journées de grande chaleur. Une nouvelle fibre dans le domaine du stretch a été utilisée. Le fil intelligent «Nilit Breeze» procure à son porteur une sensation de fraîcheur et de confort, en abaissant la température du corps de jusqu'à 2°C lorsque la température extérieure augmente. La protection anti-coupure «5x5 green protection», qui permet une évacuation rapide de la chaleur grâce à la structure ouverte des couches de la protection anti-coupure, est également utilisée sur le modèle X-treme Breeze. Dans la partie inférieure de la jambe, un tissu Cordura sans membrane assure une solidité maximale.

1 EN ISO 11393-:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus:**

- Certifié selon la norme EN ISO 11393-2:2019, Classe 1
- "Air system d'aération" pour une thermorégulation de la partie fessière
- Guêtres amovibles dotées de crochets de fixation
- Ventilation par glissières à l'arrière, placées sur le côté de façon non-gênantes lorsque vous êtes assis
- Entrejambe du pantalon en Stretch
- Poche sur le haut de la cuisse pour ranger votre portable
- Matière : 100 % polyamide Cordura
- Doublure : 100 % Polyester
- Poids de la taille 50 : 1200 g
- *disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

**Rouge fluo/vert**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX71230-*** | **279,00 €** |
| Taille: 102–114 / 29–30 / 60–64 / 94–98 | | **289,00 €** |

**Rouge/jaune**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX71231-*** | **279,00 €** |
| Taille: 102–114 / 29–30 / 60–64 / 94–98 | | **289,00 €** |



→ **Bretelles et ceintures PSS**
**voir page 210**



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
**voir page 54**





## Veste technique PSS X-treme Vario

La veste fonctionnelle PSS X-treme Vario est une veste robuste pour toute l'année qui peut être portée comme veste ou comme gilet selon la saison - grâce aux manches amovibles. Au niveau de la ceinture de la veste fonctionnelle PSS, on utilise un tissu résistant à la saleté et à l'eau, indéchirable et en même temps élastique. Les poignets élastiques intérieurs vous protègent de la saleté et sont fermés à l'extérieur par un bouton-pression. Le col montant agréable de la veste fonctionnelle PSS en Softshell offre une protection supplémentaire. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles. La doublure intérieure en tissu Coolmax permet une respirabilité optimale.

**En savoir plus :**

- Réflecteur 3M pour une meilleure visibilité
- Renforts en kevlar aux épaules et aux coudes
- Poche au dos avec glissières pour un rangement spacieux
- Fermeture éclair avec protection
- Matière : 90% polyester, 10% élasthanne / doublure: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Poids en taille M 800g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Orange/gris | Réf. **XX71410-*** | **164,00 €** |
| Jaune/rouge | Réf. **XX71409-*** | **164,00 €** |
| Rouge/vert | Réf. **XX71423-*** | **164,00 €** |
| Gris/noir | Réf. **XX71424-*** | **164,00 €** |



→ **Protos® Integral Forest**
**voir page 36**



→ **T-shirt thermique PSS X-treme Skin**
**voir page 192**





## Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Air

Le pantalon de protection anti-coupure X-treme Air a été développé en collaboration avec des professionnels expérimentés. Le X-treme Air séduit par son design sportif. Le tissu extérieur est durable, respirant et léger. Sur la face avant de la jambe, le pantalon est équipé d'un tissu extérieur imperméable jusqu'à la zone du genou, tiré à l'arrière de la zone du mollet pour une meilleure protection contre l'humidité. Garnitures en Kevlar dans les zones particulièrement sollicitées comme les genoux et l'intérieur des jambes, la membrane RainTex® du dessous assure une protection absolue contre l'humidité. Grâce à l'insert léger de protection contre les coupures 5 couches 5x5, le poids a été réduit au maximum sans pour autant négliger la sécurité du pantalon. Un cordon de serrage avec crochets pour chaussures permet de fixer le pantalon à la botte et l'empêche de glisser lorsque vous travaillez dans les ronces ou la neige.

CERTIFIÉ FPA
EN 381-5:1995, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus :**

- Pantalon est équipé d'une matière étanche allant au-delà des genoux et jusqu'à l'arrière des mollets
- Réflecteurs 3M, avant et arrière
- Partie arrière en tissu extensible pour un confort optimal
- Protège-reins rallongés
- Avec poche pour mètre pliant
- Matière : 70% nylon, 19,5% aramide, 10,5% élasthanne / 89% polyester, 11% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 44 : 1300 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

| | | |
|---|---|---|
| Orange/gris | Réf. **XX71210-*** | **248,99 €** |
| Rouge/jaune | Réf. **XX71209-*** | **248,99 €** |



→ **Ceintures PSS**
**voir page 210**



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
**voir page 54**



## Veste Softshell PSS X-treme Shell

La veste X-treme Shell associe les qualités d'une veste technique avec celles d'une veste imperméable. L'utilisation de trois couches de membrane lui octroie une colonne d'eau de 10.000 mm et, en plus, la rend coupe-vent ce qui augmente sa capacité d'isolation. Une veste parfaite pour les températures plus froides. Grâce à la structure perméable à la vapeur de la membrane, la respirance est bien meilleure qu'avec une veste imperméable standard. La matière technique texturée permet une parfaite liberté de mouvement grâce à sa haute élasticité. La face intérieure régle le transfert de l'humidité et assure un grand confort. La veste Softshell est complétée par un système de ventilation optimal, avec des fermetures éclair doublées de maille filet sous les bras et dans le dos.

**En savoir plus :**

- Réflecteurs 3M pour une meilleure visibilité
- Système d'aération avec des fermetures éclair doublées de maille filet, placées sous les aisselles et au dos
- Col montant avec cordon de serrage
- Garnitures en Kevlar sur les coudes et les épaules
- Disposition élevée des poches pour l'utilisation de sangles de transport
- Respirabilité 4000 mg (4 l en 24 h)
- 7 passepoils réfléchissant 3M Scotchlite pour une meilleure visibilité
- Taille ajustable à l'intérieur de la veste
- Concept de rangement optimal avec 6 poches
- Matière : 100% polyester / doublure: 100% polyester
- Poids en taille M 650g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Rouge/jaune | Réf. **XX76110-*** | **139,00 €** |
| Rouge/noir | Réf. **XX76111-*** | **139,00 €** |
| Orange/gris | Réf. **XX76112-*** | **139,00 €** |



→ **Bonnet PSS avec bord intérieur en polaire**
**voir page 209**



→ **T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire**
**voir page 191**





## Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Light

Le pantalon de protection anti-coupures X-treme Light est un véritable poids plume (990 g). Avec ses 5 couches de matière anti-coupures 5x5 il est par ailleurs merveilleusement adaptable en raison de sa forme ergonomique et se porte comme une seconde peau qui suit tous vos mouvements. Le fameux système d'aération Air garantit un bon équilibre thermique. De nouvelles matières stretch, permettant l'évaporation de l'humidité corporelle, associée à du cordura lui confèrent sa robustesse, sa durabilité et sa respirance. Ce pantalon anti-coupures est particulièrement recommandé pour les températures élevées. Il ne présente pas de tissus enduits. C'est une membrane Raintex respirante et étanche qui protège les genoux. Les tissus enduits sont délibérément évités et dans la zone des genoux, X-treme Light utilise une membrane Raintex imperméable et respirante.

**PLUS SUR LE PRODUIT**

1

CERTIFIÉ FPA
EN 381-5:1995, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1

**En savoir plus :**

- Certifié conforme à la norme EN 381-5 et contrôlé classe anti-coupures 1
- Niveau de confort extrême pour un effort physique intense
- L'entrejambe élastique empêche les déchirures lors des mouvements extrêmes
- Filet pour une compensation optimale de la température
- La nanotechnologie DuPont ™-Teflon® protège contre les salissures importantes
- Matière: revêtement: 90% polyamide, 10% élasthanne / 85% polyester, 5% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 50: 1100g
- *Disponible du 30 au 34, du 46 au 64 et du 94 au 106

rouge/noir Réf. **XX71211-*** **229,00 €**



→ **Gants KOX Flex**
**voir page 202**



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
**voir page 54**



## Veste stretch PSS X-treme Vectran

La veste robuste toute saison PSS Xtreme Vectran marque des points grâce aux empiècements Vectran au niveau de la poitrine. L'avantage : cette partie est ainsi résistante à l'abrasion et déperlante. Le reste du tissu extérieur est en stretch extensible 4 directions, qui accompagne parfaitement chaque mouvement. Les renforcements Cordura offrent une bonne protection contre l'usure au niveau des parties sollicitées, en particulier les épaules et les coudes. Le concept de poches pratique permet d'emporter facilement les ustensiles.

**En savoir plus :**

- Le Vectran intégré est une fibre synthétique high-tech, produite selon un modèle présent dans la nature
- Adaptation flexible à la morphologie grâce la taille réglable à l'intérieure de la veste
- Poche avant-bras pour le smartphone avec compartiment stylo
- Cordon avec boucle réglable au col
- Fentes d'aération zippées sous les manches et déperlant
- Matière partie avant : 71 % polyamide/29 % Vectran®, laminé 2 couches, matière principale : 90 % polyester/10 % élasthanne, 90 % polyamide/10 % élasthanne
- Poids de la taille M : 850 g
- *Disponible du S au 3XL

Rouge/gris Réf. **XX76135-*** **248,99 €**



## Pantalon anti-coupures PSS X-treme Vectran

Avec notre protection anti-coupures 5x5 green protection, produite en Allemagne d'après Bluesign, à 100% recyclable, nous avons obtenu une structure à très fort indice de respirance pour une évacuation encore plus rapide de la chaleur. Avec seulement 5 couches, nous obtenons la même durée d'arrêt de chaîne que de nombreux autres pantalons affichant 6 à 7 couches de protection anti-coupures. Parce que nous connaissons l'importance d'une matière supérieure robuste, notre pantalon X-treme Vectran est équipé d'un tissu intégrant du Vectran sur toute la partie avant de la jambe. Cette seconde innovation se distingue par une formidable résistance à la déchirure pour un poids très réduit. En outre, ce tissu est extrêmement résistant à l'abrasion et stable en cas de températures élevées.

**En savoir plus :**

- Certification EN ISO 381-5 catégorie 1
- Guêtres avec crochet à chaussure robuste
- Tissu Vectran extrêmement résistant à l'abrasion
- Matière: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 50: 1300g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

**Rouge/noir**

Taille: 24–28 / 46–58 Réf. **XX71217-*** **293,99 €**
Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 **304,00 €**

**Gris/noir**

Taille: 24–28 / 46–58 Réf. **XX71213-*** **293,99 €**
Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 **304,00 €**

1

EN ISO 11393-2:2019, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1



## Veste technique PSS X-treme Vario HiVis

En plus des caractéristiques classiques de la veste de travail éprouvée X-treme Vario, le modèle HiVis est doté de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

**En savoir plus :**

- Certification EN ISO 20471 catégorie 2 comme veste, catégorie 1 comme gilet
- Épaules et coudes renforcés au Kevlar
- La poche arrière à fermeture éclair offre beaucoup d'espace de rangement
- Aération au dos
- Col doublé
- Matière : 90 % polyester, 10 % élasthanne/ Doublure : 55 % polyester (Coolmax), 45 % polyester
- Poids taille M 800 g
- *Disponible du S au 3XL

Orange de signalisation/noir Réf. **XX71408-*** **184,00 €**



## Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Air HiVis

En plus des caractéristiques classiques du pantalon anti-coupures X-treme éprouvé, le modèle HiVis est équipé de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

**En savoir plus :**

- Certification EN ISO 381-5 catégorie 1 et EN ISO 20471
- A l'avant des jambes, ce pantalon est équipé d'une matière étanche allant au-delà des genoux et jusqu'à l'arrière des mollets, pour une meilleure protection contre l'humidité
- Avec poche pour mètre pliant
- Matière : 70% nylon, 19,5% kevlar, 10,5% élasthanne / 89% polyester, 11% élasthanne / doublure : 100% polyester
- Poids en taille 50: 1300 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 110

Orange / noir Réf. **XX71212-*** **269,00 €**

CERTIFIÉ FPA, EN 381-5:1995, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1



# VÊTEMENTS DE PLUIE



## Veste imperméable KOX Aquatex 2.0

La nouvelle veste de pluie KOX Aquatex 2.0 est votre excellent compagnon pour des activités polyvalentes dans des conditions humides. La veste de pluie combine l'excellente qualité KOX déjà éprouvée avec un design moderne et une coupe sportive. Le matériau extérieur durable avec membrane combine respirabilité et protection contre l'humidité. La teneur élevée en couleurs d'avertissement dans la veste de pluie KOX Aquatex 2.0 assure une excellente visibilité même par mauvais temps et dans une végétation dense.

**En savoir plus :**

- Matériau supérieur durable
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité par mauvais temps
- Bon concept de ventilation sur le dos et l'avant-bras
- La poche de poitrine peut être utilisée sans ouvrir la fermeture à glissière avant
- Les poignets intégrés offrent une protection contre l'humidité, l e froid et la saleté
- Matière : 100 % polyester
- Le poids pour la taille M est de 950 g
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Orange/gris | Réf. **XX72408-*** | **139,90 €** |
| Rouge/jaune | Réf. **XX72409-*** | **139,90 €** |



## Pantalon forestier imperméable KOX Aquatex 2.0

Le nouveau pantalon de pluie Aquatex 2.0 de KOX est votre meilleur compagnon pour des activités polyvalentes dans des conditions humides. Il suffit de l'enfiler ou de le porter séparément et de laisser la pluie dehors. L'Aquatext 2.0 est conçu comme un pantalon à enfiler, vous pouvez porter le pantalon de pluie sur votre pantalon de protection contre les coupures ainsi que sur votre pantalon de travail comme protection supplémentaire contre le vent et les intempéries. Avec le pantalon de pluie, vous bénéficiez de la qualité déjà éprouvée de KOX avec un design moderne et une coupe sportive. Le matériau extérieur durable avec membrane combine respirabilité et protection contre l'humidité et ne vous laisse pas debout sous la pluie.

**En savoir plus :**

- Matériau supérieur durable
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité par mauvais temps
- Poches latérales à double fonction: sac normal et fermeture éclair supplémentaire pour un accès pratique
- Zips latéraux de l'ourlet au genou avec bande de recouvrement et Velcro pour une entrée confortable dans le pantalon
- Le poids pour la taille M est de 800 g
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Orange/gris | Réf. **XX72208-*** | **119,00 €** |
| Rouge/gris | Réf. **XX72209-*** | **119,00 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**



## Veste de pluie X-treme Rain PSS

La veste de pluie X-treme Rain est le compagnon idéal les jours de pluie, elle résiste à la pluie, au brouillard et à l'humidité du sol. Avec la classe 3, la veste répond aux exigences les plus élevées. Grâce à la membrane RainTex® imperméable et respirante intégrée, la veste de pluie offre une protection permanente et est agréable à porter.

**En savoir plus :**

- Résistance à l'eau EN 343 classe 3
- Perméabilité à la vapeur d'eau EN 343 classe 3
- Fermetures éclair de ventilation imperméables sous les bras
- Intérieur de la veste avec doublure en maille (pour une évacuation optimale de l'humidité)
- Capuche intégrée
- Poche arrière étanche
- Poche poitrine avant droite avec fermeture éclair dissimulée
- Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Le revêtement Teflon DuPont protège contre les salissures importantes
- Matière : 100 % polyester
- Poids de la taille M 1115 g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Jaune/rouge | Réf. **XX72407-*** | **179,00 €** |
| Orange/gris | Réf. **XX72410-*** | **179,00 €** |

CERTIFIÉ FPA



## Pantalon de pluie X-treme Rain PSS

Le surpantalon imperméable X-treme Rain offre une protection efficace contre la pluie et la neige. L'imperméabilité et la respirabilité répondent toutes deux aux exigences les plus élevées de la classe 3.

**En savoir plus :**

- Résistance à l'eau EN 343 classe 3
- Perméabilité à la vapeur d'eau EN 343 classe 3
- Garnitures en Kevlar stables et résistantes à l'abrasion au niveau des genoux et à l'intérieur des jambes
- Poches latérales avec fermeture éclair
- Zone inférieure des jambes avec fermeture éclair latérale et bande Velcro pour un enfilage facile
- Matière : 100% polyester/doublure: 100% polyester / garnitures: 16% aramide (Kevlar), 8,7% élasthanne, 57,7% polyamide, 17,6% polyuréthane
- Le poids pour la taille M est de 790 g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Rouge/jaune | Réf. **XX72207-*** | **149,00 €** |

CERTIFIÉ FPA



# CASQUES ET COMMUNICATION

# MEILLEURE VENTE

## PROTOS® INTEGRAL FOREST KOX EDITION AVEC EFFET « WOW » !

*L'aspect bicolore assure une très haute visibilité*

*Champs de vision extra grand*




*Adaptation parfaite à la tête*

*Visière remarquable avec logo Caribou*

KOX
**PLUS SUR LE PRODUIT**

### Protos® Integral Forest KOX edition

Créé pour les tâches les plus dures et les conditions atmosphériques les plus extrêmes : le casque Protos édition KOX incarne l'innovation et l'excellence de la protection pour les forestiers. Sa visière extra-grande avec logo Caribou dans le nouveau design KOX est remarquable. La coque du casque, avec coquille de nuque amortissante est intégrée, avec un aspect bicolore à haute visibilité. Pour des impératifs de sécurité, la coque extérieure du casque devrait être changée tous les 5 ans (se reporter à la date de fabrication). Elle est disponible à l'unité. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de laver régulièrement la garniture rembourrée et, en cas d'utilisation quotidienne, de la changer tous les 2 à 3 ans.

**En savoir plus :**

- Certifications EN 397, EN 352-3 et EN 17311
- Confort optimisé par le coulissant de ventilation servant également d'amortisseur
- Adaptation parfaite à la tête, même lorsque les coquilles antibruit sont en position passive
- La visière fine en métal F39 avec 39 ouvertures/cm2 protège contre les copeaux les plus fins
- Champs de vision extra grand
- Largeur de la tête 54–62 cm
- Poids 865 g

CERTIFIÉ FPA

PROTOS integral



















| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaune fluo/rouge, certifié FPA | Réf. **XX74109** | **216,58 €** | Noir/fluo jaune | Réf. **XX74129** | **216,58 €** |
| Noir/orange fluo | Réf. **XX74114** | **216,58 €** | Noir/rouge | Réf. **XX74130** | **216,58 €** |
| Orange/bleu foncé | Réf. **XX74115** | **216,58 €** | Vert olive/orange néon | Réf. **XX74131** | **216,58 €** |







CERTIFIÉ FPA



## Protos® Integral Forest

La sylviculture et ses exigences extrêmement variées sont à l'origine du développement du principe Protos® Integral. Comme en forêt des branches peuvent facilement s'accrocher à des parties d'un combiné casque, toutes les parties du Protos®, y compris la protection antibruit et la visière, sont intégrées. De cette façon, rien ne peut rester accroché. Certifié EN 397, EN 352-3 et EN 1731, le Protos® Integral Forest est le choix optimal pour les conditions de travail les plus dures et les intempéries extrêmes, allant de conditions climatiques pluie/froid jusqu'à sec/chaud. Même en position passive de la protection auditive, le Protos® tient parfaitement sur la tête. Pour des impératifs de sécurité, la coque extérieure du casque devrait être changée tous les 5 ans (se reporter à la date de fabrication). Elle est disponible à l'unité. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de laver régulièrement la garniture rembourrée et, en cas d'utilisation quotidienne, de la changer tous les 2 à 3 ans.

**En savoir plus :**

- L'aspect bicolore assure une très haute visibilité
- Au niveau de la nuque, la coque rallongée protège l'arrière du crâne contre les coups et lors de chutes.
- Les aérateurs coulissants offrent non seulement un plus en confort, ils servent également d'amortisseur complémentaire en cas de choc
- Largeur de la tête 54–62 cm
- Poids 865 g

| | | |
|---|---|---|
| Rouge/jaune | Réf. **XX74110** | **216,58 €** |
| Bleu/jaune | Réf. **XX74111** | **216,58 €** |
| Orange/jaune, certifié FPA | Réf. **XX74112** | **216,58 €** |



## Visière en alliage métallique inoxydable Forest KOX Edition F39 Protos®

Visière de protection pour un champs de vision amélioré et pour protéger contre les copeaux fins (p. ex. bois de hêtre ou de chêne). Avec enduit spécial antireflets et antigel en cas de températures négatives. Design KOX avec logo Caribou. EN1731.

Réf. **XX74337** **59,25 €**

## Visière en alliage métallique inoxydable F39 Protos®

Visière de protection pour le visage, avec 39 ouvertures par cm2 pour une vision améliorée. Protège contre les copaux fins (par ex. bois de hêtre, chêne). Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives. EN1731.

Réf. **XX74330** **59,25 €**

## Visière en alliage métallique inoxydable G16 Protos®

Visière de protection pour le visage, avec 16 ouvertures par cm2. Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives. EN1731.

Réf. **XX74331** **59,25 €**



## Coquilles de protection antibruit Protos®

A clipser dans le Protos® . La pression et la position des oreilles peuvent être réglées. Livrées avec étrier. SNR 27dB(A). Prix par paire. EN352-3.

| | | |
|---|---|---|
| Noir/orange fluo | Réf. **XX74230** | **52,11 €** |
| Orange/bleu | Réf. **XX74231** | **52,11 €** |
| Fluo jaune/bleu | Réf. **XX74224** | **52,11 €** |
| Fluo jaune/rouge | Réf. **XX74223** | **52,11 €** |
| Fluo jaune/orange | Réf. **XX74225** | **52,11 €** |
| noir/jaune fluo | Réf. **XX74239** | **52,11 €** |
| noir/rouge | Réf. **XX74240** | **52,11 €** |
| Olive/orange fluo | Réf. **XX74241** | **52,11 €** |



## Lunettes de protection Protos® Integral

Ajustables en inclinaison et longueur pour une tenue optimale et un confort parfait. 100% antibuée (excepté en teinte gris), certifiées et agréées conformes à la norme EN 166 et EN 172.

**En savoir plus :**

- Insert pour verres correcteurs prévu
- Pince nasale mobile, peut être ajustée à la hauteur du nez
- Peuvent être glissées dans la coque du casque avec deux doigts.
- Livrées avec étui

| | | |
|---|---|---|
| Incolore | Réf. **XX74332** | **42,96 €** |
| Gris | Réf. **XX74333** | **42,96 €** |
| Orange | Réf. **XX74334** | **42,96 €** |
| Jaune | Réf. **XX74335** | **42,96 €** |



## Insert pour verres optiques

Permet d'insérer des verres optiques chez l'opticien.

Réf. **XX74336** **6,55 €**



## Garniture de rembourrage Protos®

Garniture de rembourrage de rechange (par ex. en cas de forte salissure) pour la protection antibruit Protos. Mise en place facile par clip. Prix par paire.

Réf. **XX74221** **17,73 €**



## Kit hygiène Protos®

Pour des raisons d'hygiène, la garniture de rembourrage et le kit hygiène devraient être remplacés régulièrement. Prix par paire.

Réf. **XX74220** **10,22 €**




## Protection nuque Protos® Integral

Protection nuque à fixer par clip. Protège contre la saleté et la pluie. Réalisée en triple épaisseur de tissu technique haut de gamme.

| | | |
|---|---|---|
| Orange | Réf. **XX74425** | **32,49 €** |
| Jaune | Réf. **XX74426** | **32,49 €** |
| Rouge | Réf. **XX74424** | **32,49 €** |
| Bleu | Réf. **XX74427** | **32,49 €** |



## Bandeau frontal Protos® KlimaAIR®

Bandeau frontal hygiénique en Cocona, fibre technique haut de gamme pour un grand confort et un séchage rapide. Livré avec rail à enclipser. Lavage jusqu'à 30°C.

Réf. **XX74421** **8,93 €**



## Kit KlimaAIR® Protos®

Kit de rechange des garnitures absorbantes et hygiéniques. Réalisé en Cocona, une fibre technique haut de gamme. Lavage jusqu'à 30°C.

Réf. **XX74420** **21,66 €**



## Etriers pour coquilles Protos®

Etriers de rechange pour protection antibruit. Prix par paire.

Réf. **XX74226** **32,25 €**

## Etriers radio Protos®

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M Peltor qui présentent un microphone directement sur la coquille-radio. Prix par paire.

Réf. **XX74227** **36,53 €**

## Etriers radio avec embout Protos®

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M qui présentent un microphone directement sur l'étrier-radio, par exemple Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prix par paire.

Réf. **XX74228** **36,53 €**

CERTIFIÉ FPA



## Casque combiné G3000 3M™ Peltor™

Combiné casque 3M Peltor de dernière génération pour le forestier professionnel. Complet, avec casque G3000 avec 3M™ Uvicator™, coquilles antibruit H31, visière robuste nouvelle série 5 et système à rochet. Casque très léger en plastique résistant au froid et stabilisé UV. Excellente ventilation grâce aux perforations de ventilation bien réparties.

## Combiné casque 3M™ Peltor™ G3000 avec visière en alliage métal 5C-1 enduite

Réglage aisé et protection optimale grâce à un filet rectangulaire en acier inox. Certifié FPA.  Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A) Réf. **XX74103-34** **77,90 €**

## Combiné casque 3M™ Peltor™ G3000 avec visière en alliage métal 5J-1

Excellente visibilité et protection optimale grâce à la grille inoxydable de grande qualité. Réglage aisé. Certifié FPA. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A) Réf. **XX74103-35** **99,90 €**

STANDARD KWF



## Combiné casque H700 de 3M™ Peltor™

Le combiné casque forestier H700 de 3M™ est une protection efficace pour la tête, l'ouïe et le visage, destinée plus spécialement à une utilisation quotidienne, tant pour le professionnel débutant que pour l'utilisateur privé. Ce combiné casque est agréable à porter, sûr et économique. Voici les composants parfaitement intégrés :

**En savoir plus :**

- Casque H-700 de 3M™ avec bandeau ventilé et système à rochet pratique pour un tenue assurée, EN397
- Coquilles antibruit H510P3E Peltor™ Optime™ I de 3M™, EN352
- Visière de protection V4G de 3M™, EN1731
- Largeur de la tête 53–62 cm
- Poids 655 g

Orange, SNR 26dB (A) Réf. **XX74103-36** **54,89 €**

STANDARD KWF



## Combiné casque ENHA OAK

Protection forestière complète avec coquilles anti-bruit et visière longue offrant une meilleure protection du visage. Réglage rapide du tour de tête sans devoir ôter le casque. Bandeau anti-sueur synthétique. Excellent rapport qualité-prix.

**En savoir plus :**

- Standard KWF
- Maintenant avec protège-nuque inclus, sans supplément de prix !
- Equipement intérieur 6 points
- Aération maximum
- Largeur de la tête 53–62 cm
- Poids 700 g

| | | |
|---|---|---|
| orange, KWF standard | Réf. **XX74106-02** | **34,90 €** |



## Combiné casque de protection visage et audition G500 3M™ Peltor™

Un confort optimal, idéal pour les travaux de débroussaillage. Maintien confortable grâce à des réglages flexibles. Protection antibruit avec position de stationnement pour une communication facile en situation non bruyante.

**En savoir plus :**

- Système à rochet au niveau du bandeau de nuque
- Visière, protection antibruit et set hygiène peuvent être remplacés
- Protection antibruit Optime™ I, EN 352
- Visière en acier inox 5C, EN 1731
- Poids 500 g

| | | |
|---|---|---|
| Orange, SNR 26 dB(A) | Réf. **XX74107** | **79,90 €** |



## Casque SecureFit™ X5500V 3M™

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500V, qui est conforme à la norme EN 397, protège efficacement la tête tout en étant réglable. Il séduit par ailleurs du fait de sa visibilité accrue grâce à une couleur de signalisation. Poids 370 g.

| | | |
|---|---|---|
| Orange | Réf. **XX74123** | **74,90 €** |
| Vert fluo | Réf. **XX74124** | **74,90 €** |

CERTIFIÉ FPA



## Casque 3M™ pour G3000

Avec indicateur Uvicator et équipement intérieur avec bandeau anti-sueur et système de rochet. EN397. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 340 g.

| | | |
|---|---|---|
| Vert fluo, certifié FPA | Réf. **XX74121** | **35,90 €** |
| Orange | Réf. **XX74409** | **29,90 €** |



## Visière en inox. V4CK 3M™ pour H700

Avec articulations de rechange

EN1731 Réf. **XX74309** **22,89 €**



## Visière de rechange 5F-11 3M™ pour G500, G3000 et X5500

EN166 Réf. **XX74319** **16,90 €**



## 3M™ Bandeau anti-sueur pour H700 et G3000

Cuir Réf. **XX74402** **5,49 €**



## Lunettes de protection intégrées V9 3M™ pour H700, G500, G3000 et X5500

Fixation aisée sur l'équipement intérieur.

Claires Réf. **XX74301** **16,90 €**



## Visière en alliage métallique inoxydable 5J-1 3M™ pour G500, G3000 et X5500

EN1731 Réf. **XX74318** **38,90 €**



## Coiffe complète avec bandeau anti-sueur G2D 3M™ pour H700 et G3000

Livré avec bandeau anti-sueur Réf. **XX74403** **13,90 €**



## Protège-nuque GR3C 3M™ pour G500, G3000 et X5500

Pour un montage facile sur l'équipement intérieur.

Orange Réf. **XX74404** **7,90 €**



## Kit d'hygiène 3M™ HYX2

Für X2-A / X2-P3E Kapselgehörschutz

Réf. **XX74201** **11,89 €**

## Kit d'hygiène 3M™ HY51

Pour Optime™ I en protection antibruit Kid

Réf. **XX74202** **10,90 €**

## Kit d'hygiène 3M™ HY21

Pour SportTac™

Réf. **XX74621** **15,90 €**



## Coquilles antibruit H31 de 3M™ Peltor™ à fixer sur le casque

Un casque antibruit confortable avec une bonne puissance d'isolation, spécialement conçu pour le secteur forestier. Les anneaux d'étanchéité larges et confortables avec canaux d'aération régulateurs de pression garantissent une isolation optimale, même en cas d'utilisation prolongée.

Orange, SNR 28 dB(A) Réf. **XX74208** **29,90 €**



## Coquilles antibruit Optime™ II de 3M™ Peltor™ à fixer sur le casque

Le modèle Optime™ II avec fixation du casque promet une pression constante. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-3.

Vert, SNR 30 dB(A) Réf. **XX74204** **29,90 €**



## Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ à fixer sur le casque

Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres articles de protection personnelle de 3M™. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Jaune/vert, SNR 32 dB(A) Réf. **XX74254** **45,90 €**

Orange, SNR 32 dB(A) Réf. **XX74256** **45,90 €**



## Antibruit Peltor™ Optime™ I de 3M™ avec serre-tête

Le design en arceau bas avec profil longiligne et serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante. La structure des coquilles aide à réduire l'accumulation de la chaleur et la formation de la sueur. Homologués DIN/EN 352-1.

Jaune, SNR 27 dB(A) Réf. **XX74206** **22,89 €**



## Antibruit Peltor™ Optime™ II de 3M™ avec serre-tête

Le design en arceau bas avec serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-1.

Vert, SNR 31 dB(A) Réf. **XX74211** **29,90 €**



## Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ avec serre-tête

Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres équipements de protection individuelle de 3M™. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Jaune/vert, SNR 33 dB(A) Réf. **XX74253** **42,89 €**

Orange, SNR 33 dB(A) Réf. **XX74257** **42,89 €**



## Protos® Headset Integral

Le Protos® Headset Integral est l'équipement pour toutes les interventions. Sa construction est extrêmement légère. Grâce aux coussinets d'appui spéciaux et leur emplacement particulier sur le serre-tête, aucun point de pression n'est ressenti. Le serre-tête reste malgré tout en place et ne glisse en aucune manière, peu importe la position adoptée.

**En savoir plus :**

- Rabattables et ne prennent pas de place
- Pas de parties saillantes
- Coquilles anti-bruit remplaçables
- Contrôlée et autorisée selon la norme EN352-1
- Poids 275 g
- Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | Réf. **XX74233** | **75,33 €** |
| Bleu | Réf. **XX74234** | **75,33 €** |
| Noir | Réf. **XX74235** | **75,33 €** |
| Orange | Réf. **XX74236** | **75,33 €** |
| Vert olive | Réf. **XX74237** | **75,33 €** |
| Vert | Réf. **XX74238** | **75,33 €** |



## Protection antibruit3M™ Peltor™ Kid pour les enfants

Protégez les oreilles fragiles de vos enfants lorsque vous les emmenez en forêt ou qu'ils vous accompagnent dans vos travaux de jardin ! Ou lors de concerts ou de fêtes, les oreilles de vos enfants seront protégées. Les protections antibruit Peltor Kid répondent aux mêmes standards de qualité, de confort et de protection que les protections professionnelles, imposées dans le milieu industriel. Très confortables, les larges anneaux de protection sont garnis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Cela permet une isolation phonique optimale et une pression très faible pour un grand confort, même sur une longue durée. Peltor Kid est certifié CE et convient pour les enfants jusqu'à 7 ans.

**En savoir plus :**

- Serre-tête rembourré
- Rembourrage isolant doux
- Tenue ajustable „grandit avec l'enfant"
- Accrochage 2 points
- Arceau en acier inox souple
- EN352, SNR 27 dB(A)

| | | |
|---|---|---|
| Rose fluo | Réf. **XX74215** | **26,89 €** |
| Vert fluo | Réf. **XX74216** | **26,89 €** |



## Bouchons de protection pour les oreilles E-A-R™ Ultrafit™ avec boîte

Les bouchons de protection ont été créés pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire les bruits forts et les niveaux sonores dangereux. Ces produits se portent avec ou sans cordelette. EN352, SNR32 dB(A).

| | | |
|---|---|---|
| jaune | Réf. **XX74214** | **7,90 €** |

## Casque audio de protection antibruit Peltor™ X4 de 3M™ Work Tunes Pro avec radio FM

Les travaux dans la maison, au jardin et dans l'atelier sont généralement associés à beaucoup de bruit. Pourtant, lorsque vous tondez la pelouse, taillez vos haies, élaguez arbres et arbustes au jardin ou même en ponçant, perçant et tournant du bois dans votre atelier de bricolage, vous ne pensez généralement pas à utiliser une protection antibruit. Malheureusement, même un bruit de courte durée peut endommager votre ouïe. Nombreux sont ceux qui n'en tiennent pas compte et la somme de tous les dommages se fait alors remarquer durement en prenant de l'âge.



**En savoir plus :**

- Combinaison géniale de la protection antibruit et de la radio FM
- Isole du bruit jusqu'à 32 dB
- Radio FM avec fonction recherche de stations intégrée
- Antenne intégrée : aucun câble ne vous dérange
- 5 mémoires stations (à programmer au choix)
- La connexion à des appareils plus anciens est possible (p. ex. lecteur cassettes) via un câble Jack de 3,5 mm
- Commande très simple : de commande pour choisir un titre, régler le volume, sélectionner la station, sur le casque
- Fonction économie d'énergie : s'éteint automatiquement 4 heures après la dernière commande effectuée
- Livré avec 2 piles AA
- Fonctionnement pratique sur pile : jusqu'à 40 heures d'écoute
- EN352

**Avec serre-tête**

Noir, SNR32 dB(A) — Réf. **XX74250** — **129,89 €**

**À fixer sur le casque**

Noir, SNR 31 dB(A) — Réf. **XX74251** — **129,89 €**

## Lunettes de sécurité3M™ Peltor™ SecureFit™ 400

Grâce à la technologie de répartition de la pression des branches mise au point par 3M™, les lunettes s'adaptent tout naturellement à tous les tours de tête et à leur forme. La terminaison des branches matelassée et les pinces nasales souples et ajustables procurent encore plus de confort.



**En savoir plus :**

- Lunettes de protection particulièrement légères : seulement 19 g
- Les verres en poly carbonate absorbent jusqu'à 99,9% des rayons UVa et UVb

| | | |
|---|---|---|
| Verres miroir bleus, EN166 + EN172 | Réf. **XX74506** | **12,90 €** |
| Intérieur/extérieur, EN166 + EN172 | Réf. **XX74510** | **12,90 €** |
| Incolore, EN166 + EN170 | Réf. **XX74507** | **11,89 €** |
| Jaune, EN166 + EN170 | Réf. **XX74508** | **11,89 €** |
| Gris, EN166 + EN172 | Réf. **XX74509** | **11,89 €** |

## Goggle 3M™ Gear™ 500

Les lunettes de vision intégrale 3M™ Goggle Gear™ 500 sont ergonomiques, légères et efficaces. Leur design fin et le réglage optimal par le bandeau réglable augmentent le confort de port. Le revêtement 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ garde les vitres à l'abri de la buée.



**En savoir plus :**

- Ergonomique, forme plate
- Bandeau réglable individuellement et amovible
- Protection contre l'énergie mécanique - BT (moyenne énergie)
- Protection contre les gouttes de liquide (3)
- Protection contre les grosses particules (4)

Gris/rouge — Réf. **XX74511** — **26,89 €**




## XPI Forestry Fixation de casque 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™

Protection auditive Bluetooth pour la connexion de la radio ou du téléphone. Le 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI est le casque modifié pour les travailleurs forestiers, conçu pour le marché forestier : Grâce à la couleur de signalisation jaune, vous êtes toujours visible pour les autres dans la forêt. Le microphone étanche (IP68) et le revêtement spécial de la carte sont protégés contre les dommages causés par l'humidité. Grâce à la technologie Bluetooth®, le 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI permet la communication sans fil dans les environnements bruyants.

**En savoir plus :**

- Haute visibilité grâce à la couleur de signalisation
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Possibilité de connexion de 2 smartphones
- Connexion facile à d'autres appareils compatibles Bluetooth®
- Communication dans des environnements bruyants
- Son stéréo de haute qualité
- Protection auditive active avec reproduction du bruit ambiant
- Bouton « Push to talk » sur la capsule pour une utilisation facile
- Transmission à commande vocale VOX
- Durée de vie de la batterie améliorée 60-70 heures
- Microphone, compensation du bruit améliorée IP68
- Microphone étanche IP68
- Fonction « Push-to-listen » PTL
- Navigation simplifiée dans les menus

Vert fluo, SNR31 dB(A) Réf. **XX74127** **649,00 €**




## 3M™ Peltor™ LiteCom™

3M™ Peltor™ LiteCom™ est une protection auditive haute performance avec radio intégrée pour la communication sans fil à courte distance avec d'autres casques et radios portables LiteCom™ fonctionnant sur la même fréquence. Avec le microphone vocal à suppression de bruit et fonction VOX, vous pouvez parfaitement communiquer dans des environnements bruyants via la fonction mains libres.

**En savoir plus :**

- Bandeau en acier inoxydable
- Bagues d'étanchéité souples
- Capsules hautement isolantes
- 8 canaux, 446 MHz, sans autorisation ni redevance
- Navigation dans les menus à commande vocale
- Touches de fonction faciles à utiliser
- Microphone à compensation de bruit
- Compatible avec : - Radios PMR 446 MHz - LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus, LiteCom III, LiteCom Pro

**LiteCom™ 3M™ Peltor™ avec fixation pour casque**

Bleu, EN352, SNR33 dB(A) Réf. **XX74601** **689,00 €**

**LiteCom™ 3M™ Peltor™ avec arceau**

Bleu, EN352, SNR32 dB(A) Réf. **XX74602** **689,00 €**



## 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus

Le nouveau 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus est une protection auditive haute performance avec radio intégrée pour la communication sans fil à courte portée avec les appareils LiteCom™ et d'autres radios PMR. Il succède au 3M™ LiteCom™ Plus qui a fait ses preuves. Il est équipé de microphones extérieurs dont la fonction dépend du niveau pour percevoir l'environnement. Un téléphone portable/smartphone peut être connecté via Bluetooth pour être joignable par téléphone. Une entrée audio externe permet de connecter un téléphone ou une radio portable par câble. En outre, le WS™ LiteCom™ Plus est équipé d'un microphone étanche et est classé dans la classe de protection IP54.

**En savoir plus :**

- Communication radio bidirectionnelle intégrée
- 16 canaux (PMR 446 MHz)
- Fonction dépendante du niveau de bruit ambiant
- Batterie lithium-ion rechargeable d'une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
- Transmission à commande vocale (VOX)
- Fonction d'arrêt automatique
- Annonce de l'état de la batterie
- Interface multipoint Bluetooth®
- Microphone étanche (IP68)
- Indice de protection IP54 (protection contre les dépôts de poussière et les éclaboussures d'eau)

**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus avec fixation pour casque**
Bleu, SNR31 dB(A) Réf. **XX74628** **1.289,00 €**

**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus avec arceau**
Bleu, SNR33 dB(A) Réf. **XX74629** **1.289,00 €**



## 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset

La protection auditive avec radio DMR analogique et numérique intégrée permet une communication radio bidirectionnelle et peut être intégrée dans les systèmes radio DMR. Grâce à l'interface Multipoint Bluetooth®, deux appareils peuvent être connectés via Bluetooth® (par exemple un téléphone portable et une radio compatible Bluetooth). Les microphones extérieurs à commande électronique permettent d'entendre les bruits ambiants importants et de communiquer avec les passants sans renoncer à la fonction de protection auditive.

**En savoir plus :**

- Combinaison radio bidirectionnelle DMR analogique/numérique préprogrammée dans la gamme PMR/DMR 446 sans licence
- 16 canaux radio analogiques et 16 canaux radio numériques
- Interface multipoint Bluetooth®
- Couleur de signalisation HiVis
- Microphone étanche (IP68)
- Perception du bruit ambiant grâce à une protection auditive dépendant du niveau sonore
- Menu à commande vocale avec sélection de la langue
- Fonction Push-To-Listen (PTL)
- Batterie rechargeable Li-Ion
- Fonction VOX (activée en parlant)
- Indicateur ligne occupée
- Connexion externe
- Arrêt automatique
- Indicateur de niveau de charge

**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset avec arceau**
Vert fluo, SNR33 dB(A) Réf. **XX74626** **1.548,99 €**

**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset avec fixation pour casque**
Vert fluo, SNR32 dB(A) Réf. **XX74627** **1.548,99 €**



# BRODEQUINS DE PROTECTION ANTI-COUPURES

**BRODEQUINS DE PROTECTION ANTI-COUPURES**

KOX GUIDE PRATIQUE

# UNE POSITION SÛRE. UN TRAVAIL SÛR.

La source du danger numéro un en forêt : les accidents causés par les trébuchements et les chutes. Des semelles antidérapantes, mais surtout des chaussures bien ajustées, peuvent éviter ces accidents. Indispensable ? Le profilage dans la zone entre les semelles avant et arrière. Parce que c'est exactement là que vous êtes le plus susceptible de marcher sur des branches mouillées et glissantes. Cela peut être résolu par des pointes métalliques dans la zone du pont, comme sur le modèle haut de gamme KOX, la botte de protection anti-coupure TRE.

## Bottes en caoutchouc ou chaussures de trekking

Pendant longtemps, les bottes en caoutchouc avec embouts de protection et inserts de protection anti-coupure faisaient partie de l'équipement standard. Les avantages ? Elles sont 100 % étanches, peu coûteuses et ont assez de place pour des chaussettes épaisses. Le premier choix pour les utilisateurs occasionnels. Les inconvénients ? Elles ne sont pas respirantes et ne conviennent pas aux terrains difficiles.

Les bottes de protection anti-coupure basées sur les chaussures de trekking modernes sont donc recommandées pour les professionnels. Non seulement elles répondent à toutes les normes de sécurité, mais elles sont aussi beaucoup plus confortables.

## Terrain facile, moyen ou difficile ?

Les bottes de protection anti-coupure pour terrains faciles sont plus souples et plus flexibles. Cela commence à la semelle et se termine à la tige. Pour les terrains difficiles, comme les massifs de moyenne montagne et les montagnes, nous recommandons alors une semelle ferme (anti-crampons si nécessaire) et une tige facilement fixable.

## Avec ou sans membrane ?

Les bottes de protection anti-coupure respirantes sont le meilleur choix presque toute l'année. Il n'y a que de légères restrictions pour le milieu de l'été, car la chaussure chauffe de l'intérieur quand la température extérieure est élevée.

## Ne portez pas ce qui ne va pas.

Les bottes de protection anti-coupure n'ont pas besoin de se faire à votre pied avec le temps. En cas de doute, choisissez donc plutôt un modèle adapté

KOX PLUS EN LIGNE







## Bottes anti-coupures KOX TRE

Les KOX TRE sont des bottes professionnelles de protection anti-coupures, de classe 3 (28 m/s). Elles possèdent une semelle Vibram à crampons antidérapants dans la zone centrale pour les conditions de terrain difficiles. Le cuir de vachette Perwanger, robuste et indéformable, associé à la membrane Event imperméable et respirante, leur confère un confort excellent.

**En savoir plus :**

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 3 (28 m/s)
- Cuir de vachette Perwanger hydrophobe
- Membrane imperméable et respirante Event
- Bordure rembourrée en cuir lisse souple
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure
- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Bordure en caoutchouc pour un plus de protection
- Semelle résistante à la torsion et semelle intermédiaire
- résistante à la pénétration
- Semelle à crampons crantée en caoutchouc Vibram, avec
- couche PU amortissante
- 4 crampons vissés dans la partie centrale de la semelle
- assurent un plus d'adhérence
- Œillets de tirage et crochets bloquants dans la zone inférieure, crochets de laçage sur la partie montante
- Épaisseur cuir 2,2 à 2,4 mm
- Hauteur partie montante 20 cm
- Poids en taille 42 environ 2450 g
- *Disponible du 38 au 48

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | Réf. **XX73125-*** | **209,90 €** |
| Vert olive | Réf. **XX73132-*** | **209,90 €** |

3

CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3 EN ISO 17249:2013

**PLUS SUR LE PRODUIT**







## Bottes anti-coupures KOX DUE

Polyvalentes, les KOX DUE sont des bottes de protection contre les anti-coupures, de classe 2 (24 m/s), dotées de semelles solides. Elles sont adaptées à des terrains et à des conditions météorologiques variées. Elles possèdent également une membrane imperméable et un dessus cuir robuste.

**En savoir plus :**

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 2 (24 m/s)
- Cuir de vachette hydrophobe
- Revêtement intérieur robuste avec membrane imperméable
- La partie montante et la languette sont munies de tissu aéré
- et de trous d'aération
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure
- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Semelle intermédiaire indéformable résistante à la perforation
- Semelle crantée en caoutchouc antistatique, résistante à
- l'huile et à la chaleur
- Crampons en caoutchouc sur la partie centrale de la semelle
- pour une meilleure adhérence
- Œillets de tirage et crochets dans la zone inférieure, crochets
- de laçage sur la partie montante
- Épaisseur cuir 2 à 2,2 mm
- Hauteur partie montante 18 cm
- Poids en pointure 42 par paire : 1920 g
- *Disponible du 38 au 48

| | | |
|---|---|---|
| Orange | Réf. **XX73124-*** | **169,90 €** |
| Rouge | Réf. **XX73131-*** | **169,90 €** |

2

EN COURS D'EXAMEN KWF !
PROTECTION ANTICOUPURES
CLASSE 2, EN ISO 17249:2013

**PLUS SUR LE PRODUIT**



Tous les prix sont en Euro et 21% T.T.C

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.







## Bottes anti-coupures KOX UNO

Confortables, les KOX UNO sont des bottes de protection contre les anti-coupures, de classe 1 (20 m/s) pour terrain facile à moyen avec une semelle en caoutchouc antidérapante, une doublure intérieure respirante et un dessus cuir hydrofuge.

**En savoir plus :**

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 1 (20 m/s)
- Cuir de vachette hydrophobe
- Doublure intérieure respirante sans membrane
- La partie montante et la languette sont munies de tissu aéré
- et de trous d'aération
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure
- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Semelle intermédiaire souple anti-perforation
- Semelle crantée en caoutchouc antistatique,
- résistante à l'huile et à la chaleur
- Crampons en caoutchouc sur la partie centrale
- de la semelle pour une meilleure adhérence
- Talon en TPU pour plus de solidité et durabilité
- Œillets plats en D à la base et crochets de laçage
- sur la partie montante
- Épaisseur cuir 1,8 à 2 mm
- Hauteur partie montante 18 cm
- Poids en pointure 42 par paire : 1950 g
- *Disponible du 38 au 48

| | | |
|---|---|---|
| Bleu | Réf. **XX73123-*** | **139,90 €** |
| Vert olive | Réf. **XX73130-*** | **139,90 €** |

1

STANDARD KWF, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1 EN ISO 17249:2013

**PLUS SUR LE PRODUIT**



## Bottes anti-coupures Protector 2.0 de HAIX® édition KOX

La combinaison, éprouvée depuis des années, de cuir étanche de haute qualité et de membrane GORE-TEX® avec une doublure Micro-Dry fait des brodequins de protection anti-coupures HAIX au design KOX le partenaire idéal pour les activités forestières. Avec leur semelle extérieure en caoutchouc-PU, leur profil fortement cranté leur coque acier de forme anatomique, ces brodequins sont symbole de sécurité et de fiabilité sur tout type de terrain et par tous les temps. Leur nouveau design de couleurs permet toutes les combinaisons

**En savoir plus :**

- Protection anti-coupures 1 (20 m / sec.) conformément à
- EN ISO 17249:2013 + AC:2013
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Couche extérieure en cuir imperméable 2,5-2,7 mm
- Mousse amortissante dans toute la semelle (HAIS® MSL System)
- Etanchéité totale grâce à un cuir imperméable d'excellente
- qualité et à la membrane Gore-Tex
- Semelle résistant aux huiles et au carburant
- Laçage facile et rapide
- Largeur de chaussure 10
- Hauteur de tige 23 cm
- Poids par paire en pointure 42 environ 2500 g
- *Disponible du 38 au 49

| | | |
|---|---|---|
| Bleu/orange | Réf. **XX73120-*** | **239,89 €** |
| Noir/gris | Réf. **XX73121-*** | **239,89 €** |
| Rouge/jaune | Réf. **XX73135-*** | **239,89 €** |

*DISPONIBLE À PARTIR DE DÉBUT NOVEMBRE

KOX

**PLUS SUR LE PRODUIT**

CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1 EN ISO 17249:2013



## Bottes anti-coupures HAIX® Protector Alpin

Le brodequin de "montagnard" parmi les bottes de protection anti-coupures. Elle est spécialement conçue pour des terrains en pentes raides. La semelle très stable avec profil robuste vous évite de déraper. Vos pas seront assurés même sur des pierres, galets et rochers. Utilisation: Idéal pour des terrains difficiles et raides. Convient en toute saison.

**En savoir plus :**

- CE CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Cuir spécial robuste
- Amortisseur PU dans la semelle extérieure : amortit chaque pas
- Une griffe en métal peut être fixée à la semelle comme protection antidérapante supplémentaire
- Épaisseur du cuir 2,8 - 3,0 mm
- Double languette ajustable pour une meilleure répartition de la pression
- Système de laçage rapide sur crochets et œillets
- Doublure micro-dry pour des pieds agréablement secs
- Semelle anatomique amovible
- Bordure anti-éboulement montée à la main
- Hauteur de tige 20 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2900 g
- *Disponible du 39 au 47

Noir Réf. **XX73102-*** **379,90 €**

3 CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3 EN ISO 17249:2013



## Bottes anti-coupures HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX

La botte forestière Protector Ultra 2.0 GTX de HAIX® offre un bord de tige doux et moulant empêche les copeaux et la saleté de rentrer dans la chaussure de travail. Un système de laçage bi-zone permet une adaptation ciblée de la chaussure tant au pied qu'au niveau de la tige tout en offrant une flexibilité dans le choix des chaussettes. Un entoilage déperlant avec coque distincte au talon assure un amorti plus performant et un maintien optimal du pied.

**En savoir plus :**

- CE EN ISO 20345 : 2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Protection contre l'humidité par membrane GORE-TEX®
- Matière supérieure en cuir velours respirant
- Épaisseur du cuir 2,8 - 3,0 mm
- Semelle VIBRAM® antidérapante à crans tout terrain robustes
- Coque en acier
- Hauteur de tige 20 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2400 g
- *Disponible du 39 au 47

Vert Réf. **XX73129-*** **319,90 €**

2 CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 2 EN ISO 17249:2013



## Bottes anti-coupures HAIX® Protector Forest 2.1 GTX

Son embout de protection rembourré est particulièrement large et haut. Il protège vos pieds de manière optimale contre les objets lourds comme les branches. Grâce au système HAIX® 2-Zone Lacing, vous pouvez serrer différemment le pied et le mollet. Ainsi, la botte s'adapte parfaitement à votre pied, elle est respirante et imperméable grâce à GORE-TEX Performance. Les semelles intérieures sont amortissantes, évacuent l'humidité et sont antibactériennes. La semelle extérieure est résistante à la chaleur, à l'huile et à l'essence et ne marque pas.

**En savoir plus :**

- CE EN ISO 20345 : 2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Respirant et étanche grâce à la couche de GORE-TEX
- Dessus : cuir velours, hydrophobe, respirant,
- épaisseur de cuir 2,8–3,0 mm
- Semelle VIBRAM, résistante à l'abrasion et antidérapante
- Hauteur de tige  22 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2550 g
- *Disponible du 39 au 47

| | | |
|---|---|---|
| Orange | Réf. **XX73128-*** | **309,89 €** |
| Rouge | Réf. **XX73127-*** | **309,89 €** |

CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 2 EN ISO 17249:2013



**NOUVEAU**

## Bottes anti-coupures HAIX® Protector Forest 2.1 GTX mid

Avec la botte de protection anticoupure imperméable Protector Forest 2.1 GTX mid de HAIX, vous obtenez une excellente chaussure pour les terrains faciles à moyens, optimale pour le travail en forêt. La botte de protection anticoupure séduit par son confort de port optimal en toute saison. Elle est respirante grâce à la membrane Gore-Tex. La première semelle en non-tissé absorbant l'humidité de la botte de protection anticoupures HAIX offre un autre avantage important. Elle est indéformable et résiste à la torsion ; de plus, elle réduit les charges de pression ponctuelles, par exemple sous l'effet de pierres. Le mouvement de pompage qui se produit lorsque l'on marche sert à évacuer l'humidité à travers les ouvertures de ventilation de la tige et de la languette.

**En savoir plus:**

- Classe de protection contre les coupures 2 (24 m/s) selon EN ISO 17249:2013
- Chaussure de protection anticoupure certifiée pour les semelles orthopédiques
- Imperméable et respirante grâce au Gore-Tex
- Chaussure de protection anticoupure sans coutures latérales
- Antistatique, protection accrue contre les produits chimiques
- Semelle intérieure lavable jusqu'à 30 degrés
- Hauteur de tige : 17 cm
- Poids en taille 42 environ: 2260 g
- *Disponible du 39 au 47

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | Réf. **XX73136-*** | **294,90 €** |

EN COURS D'EXAMEN KWF ! PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3, EN ISO 17249:2013




## EURO PM Bottes caoutchouc anti-coupures Sierra II

Bottes robustes offrant une protection contre les coupures et conformes aux exigences de la plus haute classe de protection anti-coupures pour une sécurité optimale (classe 3, 28 m/s). L'équipement de sécurité comprend une protection robuste au niveau des chevilles ainsi qu'une grande coque en acier.

**En savoir plus :**

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 classe 3
- Imperméables grâce au traitement exceptionnel
- Faciles à enfiler et à ôter en raison de la forme idéale de la tige
- Caoutchouc naturel
- Hauteur de la tige env. 38 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 3200 g
- *Disponible du 37 au 48

Orange Réf. **XX73207-*** **69,90 €**

CERTIFIÉ FPA, EN ISO 17249:2013, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3




## EURO PM Bottes caoutchouc anti-coupures Lumberjack III Neo

Vos bottes en caoutchouc anti-coupures pour les jours de grand froid. Grâce à leur doublure intérieure en néoprène haut de gamme de 4 mm d'épaisseur, vos pieds restent bien au sec et bien rembourrés par des températures d'hiver. Confort supplémentaire grâce à une coquille spacieuse et au laçage ajustable au niveau des mollets.

**En savoir plus :**

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 S3
- Semelle en caoutchouc nitrile avec profil tout-terrain
- Faciles à enfiler et à retirer grâce à la forme idéale de la tige
- Caoutchouc naturel
- Hauteur de tige env. 36 cm
- Poids par Poids par paire en 42 env. 3400 g
- *Disponible du 39 au 48

Vert/orange Réf. **XX73208-*** **99,90 €**

CERTIFIÉ FPA, EN ISO 17249:2013, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3



# MERLINS, HACHES DE FENTE ET HACHETTES

# MEILLEURE VENTE

HALDER

CERTIFIÉ FPA



## Merlin de fente Simplex Halder

Merlin et marteau réunis en un seul outil. Avec manche ergonomique en bois de Hickory. Partie de fendage forgée et affûtée avec renflement en acier carbone. Sécurité de travail maximum grâce à l'embout spécial en matière plastique. Remplacement aisé des différentes parties grâce à une vis centrale. Le boîtier, avec logement massif pour la protection du manche, permet d'éviter que celui-ci ne se brise en cas de coup perdu et augmente d'autant la longévité de votre outil.

80 cm, 3400 g — Réf. **XX97126** — **123,90 €**

**Embout de rechange en plastique**

60 mm, 160 g — Réf. **XX97126-1** — **17,90 €**

**Lame**

60 mm, 1340 g — Réf. **XX97126-2** — **40,90 €**

**Manche de rechange en Hickory**

83 cm, 750 g — Réf. **XX97126-4** — **42,89 €**

**Protège-lame de rechange, cuir**

33 g — Réf. **XX97126-6** — **9,90 €**

CERTIFIÉ FPA

OCHSENKOPF



## Merlin professionnel à fendre le bois Ochsenkopf BIG OX®

Système de sécurité breveté ROTBAND-PLUS : le manchon de protection du manche, la clavette conique, la plaque de sécurité et la vis de sécurité rendent le manche solidaire de la tête pour une sécurité du travail maximale. Le manchon de protection en acier protège le manche et garantit une durée de vie accrue. Tête forgée à bec incurvé et grande surface d'impact (par ex. pour enfoncer des coins). Manche de grande qualité en hickory et protection de lame.

90 cm, 3000 g — Réf. **XX97135** — **114,89 €**

**Manche de rechange en Hickory BIG OX**

90 cm, 1305 g — Réf. **XX97135-4** — **61,90 €**

CERTIFIÉ FPA

MÜLLER 1675



## Merlin Dauner Müller

Certifié FPA. Avec un manche en hickory. Merlin avec nez de protection et grand tranchant, forgé en acier spécial. Idéal pour fendre le bois moyen et de gros feuillus.

85 cm, 3000 g — Réf. **XX97115** — **80,90 €**

**Manche de rechange en Hickory**

85 cm, 830 g — Réf. **XX97180-3** — **25,89 €**

OCHSENKOPF

STANDARD KWF



## Hache Ochsenkopf SPALT-FIX® OX 648 H

Résultat de fente optimal pour peu d'effort physique grâce à la lame en forme de coin. Fixation du manche ROTBAND-PLUS et manche haut de gamme en bois de hickory, à forme ergonomique.

| | | |
|---|---|---|
| 70 cm, 2150 g | Réf. **XX97157** | **121,90 €** |
| 80 cm, 3550 g | Réf. **XX97158** | **129,91 €** |

**Manche de rechange en Hickory**

| | | |
|---|---|---|
| 70 cm, 800 g | Réf. **XX97157-4** | **54,89 €** |
| 80 cm, 950 g | Réf. **XX97158-4** | **59,90 €** |

HALDER



## Hache de fendage Simplex

La hache de fendage Simplex de Halder avec poinçons combine deux outils en un : une hache de fendage et un marteau à face souple. La lame de la hache avec poinçons est forgée à froid, trempée et revenue, rectifiée et polie. Les poinçons optimisés augmentent l'effet de fendage et empêchent le blocage dans le bois. La hache de fendage est particulièrement adaptée au fendage du bois dur. L'insert de frappe est en nylon spécial sans éclats, ce qui signifie pour vous une sécurité de travail maximale et une faible usure. La hache de fendage est complétée par un manche ergonomique en hickory et vous convient donc parfaitement.

| | | |
|---|---|---|
| 76,5 cm, 2700 g | Réf. **XX97129** | **94,90 €** |

**Manche de rechange en Hickory**

| | | |
|---|---|---|
| 68,5 cm, 620 g | Réf. **XX97129-4** | **32,90 €** |

**Lame**

| | | |
|---|---|---|
| 50 mm, 930 g | Réf. **XX97129-2** | **40,90 €** |

**Embout de rechange en plastique**

| | | |
|---|---|---|
| 50 mm, 120 g | Réf. **XX97129-1** | **12,90 €** |

HALDER

STANDARD KWF



## Halder Hache de fendage Simplex avec ntretoises à clavette

La hache de fente Simplex réunit 2 outils en un seul : hache et masse. Il convient tout particulièrement pour la fente de bois de feuillus. Les becs optimisés augmentent l'effet de fente et empêchent la lame de rester coincée dans le bois. Embout en superplastique : diamètre tête 50 mm, blanc, dureté moyenne, très robuste et résistant à l'usure.

| | | |
|---|---|---|
| 76,5 cm, 2840 g | Réf. **XX97165** | **92,90 €** |

**Manche de rechange en Hickory**

| | | |
|---|---|---|
| 68,5 cm, 620 g | Réf. **XX97129-4** | **32,90 €** |

**Lame Halder avec des becs**

| | | |
|---|---|---|
| 50 mm, 1070 g | Réf. **XX97165-1** | **33,90 €** |

**Embout de rechange en plastique**

| | | |
|---|---|---|
| 50 mm, 120 g | Réf. **XX97129-1** | **12,90 €** |

STANDARD KWF



## Hache forestière universelle Ochsenkopf OX 620 H

Indispensable pour le travail forestier ou au jardin, avec fixation du manche ROTBAND-PLUS : l'embout de protection du manche, le coin rond, la rondelle de sécurité et la vis à bois s'assemblent pour que manche et tête deviennent une seule pièce et garantissent une sécurité de travail maximale. Par ailleurs, le long embout de protection en acier protège le manche en cas de coup perdu et confère une grande durabilité au manche. Tête de hache finement polie avec protège-lame.

70 cm, 2100 g — Réf. **XX97156** — **109,90 €**

**Manche de rechange en Hickory**

70 cm, 750 g — Réf. **XX97156-4** — **66,90 €**



## Hache très performante Müller Classic

Un travail de qualité, forgé main. Manche haut de gamme en frêne des montagnes. Tranchant parfaitement acéré, longueur 15 cm. Livré avec protège-lame en cuir.

70 cm, 1200 g — Réf. **XX97150** — **104,89 €**

**Manche en frêne de montagne**

70 cm, 600 g — Réf. **XX97150-4** — **21,90 €**

**Protège-lame de rechange, cuir**

Réf. **XX97150-1** — **7,90 €**



## Hache à refendre Müller Classic

Tranchant de 10 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

75 cm, 1800 g — Réf. **XX97151** — **95,90 €**

**Manche en frêne de montagne**

75 cm, 600 g — Réf. **XX97151-4** — **21,90 €**

**Protège-lame de rechange, cuir**

Réf. **XX97151-1** — **7,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Hache à refendre du Tirol Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré. Tranchant puissant et renflement inférieur pratique, solidité garantie. Le manche en frêne est emmanché à la main.

85 cm, 3650 g — Réf. **XX97112** — **95,90 €**

**Manche de rechange en frêne**

85 cm, 850 g — Réf. **XX97180-8** — **18,90 €**

**Manche de rechange en Hickory**

85 cm, 1000 g — Réf. **XX97180-81** — **35,90 €**

GUIDE PRATIQUE

# NOTRE PRIORITÉ : VOTRE SÉCURITÉ.

Nous ne faisons aucun compromis concernant la qualité. Dans la gamme KOX, vous ne trouverez donc que des outils de haute qualité de partenaires sélectionnés qui ont fait leurs preuves au quotidien. Nous n'avons toutefois aucune influence sur les blessures causées par une manipulation incorrecte : lorsque l'on soulève une charge trop lourde, que l'on tire, pousse ou frappe trop fort, le dos ou les épaules se manifestent rapidement. Aucun doute là-dessus : le travail forestier est un sport extrême. Mais vous pouvez aussi minimiser ce risque : avec un outil forestier ergonomique qui ménage le dos et les articulations ainsi qu'en travaillant en limitant les efforts.



**MARTEAU FENDEUR/HACHE :**

Transfert de force optimal et grand effet d'entrefer grâce à la forme spéciale. Cela économise de l'énergie et protège les articulations et les muscles.



**SAPIE MANUELLE EN ALUMINIUM/PINCE DE LEVAGE KOX :**

Que ce soit pour déplacer ou empiler : la pointe acérée garantit une manipulation sûre et réduit au minimum les mouvements de flexion et de levage.



**LEVIER D'ABATTAGE KOX :**

la longue poignée incurvée crée un grand effet de levier et vous permet de travailler avec un dos droit – avec beaucoup moins d'effort. À l'aide du crochet tournant, qui se fixe dans le bois, tourner les troncs couchés ne pose aucun problème.

**CONSEIL KOX:** **même avec les meilleurs outils : gardez votre dos aussi droit que possible, soulevez en vous appuyant sur vos jambes, contractez votre ventre et n'oubliez pas de respirer profondément.**



## Hache à refendre Biber Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré. A la fois coin et hache, le manche droit facilite la fente. Malgré son poids léger, haute performance de coupe, même pour les bois durs.

| | | |
|---|---|---|
| 60 cm, 1200 g | Réf. **XX97113** | **52,90 €** |
| 75 cm, 1800 g | Réf. **XX97114** | **64,90 €** |

**Manche de rechange en frêne**

| | | |
|---|---|---|
| 60 cm, 500 g | Réf. **XX97180-6** | **13,90 €** |
| 75 cm, 750 g | Réf. **XX97180-7** | **16,90 €** |



## Hache de bûcheron Nature de Stubai

Que ce soit pour l'ébranchage ou l'abattage d'arbres, la hache de bûcheron Nature de Stubai est un outil fiable pour travailler en forêt. La tête de hache de haute qualité n'est pas traitée, ce qui permet de conserver l'aspect authentique de la forge. Le manche solide assure une bonne prise en main. Il est huilé et tient bien dans la main.

| | | |
|---|---|---|
| 65 cm, 1200 g | Réf. **XX97181** | **43,90 €** |



## Hache forestière or Müller

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant *acéré*, forgé à la machine. Pour ébrancher.

| | | |
|---|---|---|
| 60 cm, 1000 g | Réf. **XX97101** | **37,90 €** |
| 70 cm, 1250 g | Réf. **XX97102** | **39,91 €** |

**Manche de rechange en frêne**

| | | |
|---|---|---|
| 70 cm, 550 g | Réf. **XX97180-2** | **14,90 €** |

**Manche de rechange en Hickory**

| | | |
|---|---|---|
| 70 cm, 600 g | Réf. **XX97180-1** | **25,89 €** |




## Hache KOX

La hache manuelle est une aide pratique lors de l'abattage des arbres et est idéale pour l'ébranchage. Avec la hache forestière, vous pouvez travailler rapidement et en douceur. Elle est forgée à partir d'acier de haute qualité qui fait sa grande résistance. La hache est équipée d'une tête d'outil de 1250 g et d'un manche à la forme ergonomique en bois de frêne.

- Hache forestière forgée de haute qualité
- Pour abattre ou ébrancher de petits morceaux de bois
- Manche à forme ergonomique en bois de frêne

| | | |
|---|---|---|
| 70 cm, 1250 g | Réf. **XX97186** | **31,90 €** |

HALDER



## Hache forestière Halder

Conception robuste entièrement en acier spécial trempé, forgé sans soudure à partir d'une seule pièce. La lame est soigneusement trempée et affûtée. Avec poignée en cuir antidérapante. Parfaitement équilibrée pour une manipulation optimale.

37 cm, 1000 g — Réf. **XX97174** — **106,90 €**

MÜLLER 1675



## Hachette Müller Classic

Tranchant de 14 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

40 cm, 700 g — Réf. **XX97153** — **92,90 €**

**Manche en frêne de montagne**

40 cm, 250 g — Réf. **XX97153-4** — **12,90 €**

**Protège-lame de rechange, cuir**

Réf. **XX97150-1** — **7,90 €**

STUBAI



## Hache à branches Nature de Stubai

La hache se distingue par sa tête solide en acier non traité de haute qualité. Le manche huilé tient bien en main et offre une prise sûre. Hache fiable pour les travaux de fendage et d'enlèvement de branches.

65 cm, 1200 g — Réf. **XX97180** — **54,89 €**

STUBAI



## Hachette Nature de Stubai

La hachette se distingue par sa tête solide en acier de haute qualité. Particulièrement pratique : l'arrache-clou permet d'enlever facilement les clous dans le bois. Le manche huilé permet une bonne prise en main lors du travail.

38 cm, 800 g — Réf. **XX97182** — **37,90 €**

**MEILLEURE VENTE** MÜLLER 1675



## Hachette forestière Müller

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant *acéré*, forgé à la machine. Idéale pour des bûchettes et le petit bois.

36 cm, 600 g — Réf. **XX97108** — **26,89 €**

38 cm, 800 g — Réf. **XX97109** — **28,89 €**

KOX




## Hachette KOX

La hachette légère et maniable est idéale pour ébrancher et éliminer les petites excroissances. La hachette est équipée d'une tête d'outil de 600 g et d'un manche à la forme ergonomique en bois de frêne.

40 cm, 600 g — Réf. **XX97185** — **21,90 €**

# MEILLEURE VENTE

CERTIFIÉ FPA



## Sapie avec manche en alu KOX

Cette sapie convient pour trancher des restes de fibres de bois et pour sectionner de petites branches. Elle permet de soulever de petites bûches légères et de saisir de petites pièces de bois. En outre cet outil trouve un usage universel dans des engins de montagne, l'agriculture, la sylviculture et dans l'exploitation d'une chasse. Avec la sapie à main, il devient très facile de tirer du bois, certifiée FPA. Manche ergonomique léger en aluminium, avec poignée antiglisse en caoutchouc. Pointe en acier avec des entailles pour une meilleure prise sur du bois gelé.

| | | |
|---|---|---|
| 50 cm, 500 g | Réf. **XX97133** | **79,90 €** |
| 70 cm, 600 g | Réf. **XX97134** | **83,90 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**

CERTIFIÉ FPA



## Sapie alu à tranchant de hache KOX

Manche droit, sans protection antiglisse, utilisable des deux côtés. Le bout du manche est garni d'une manchette en caoutchouc. La longueur totale de 550 mm est optimale pour une utilisation des deux côtés. Utilisation du tranchant : pour couper des restes de fibres de bois sur des bûches déjà fendues. Egalement adapté pour sectionner des petites branches. Manche en alu, léger et incassable. La pointe affûtée de la sapie pénètre parfaitement bien dans le bois. Pour soulever de petits rondins légers et pour ranger des petites pièces de bois légères.

| | | |
|---|---|---|
| 55 cm, 580 g | Réf. **XX97125** | **83,90 €** |



→ **Gants KOX Tec**
**voir page 201**



→ **Kit premier secours forestiers KOX**
**voir page 215**

CERTIFIÉ FPA



## Sapie-hache STUBAI

Sapie avec hachette pour retirer des restes de fibres de bois sur du bois enstéré déjà fendu. Également idéal pour abattre de petites branches. Pour soulever des rondins légers et découpés en longueur ainsi que pour ranger de petites bûches légères. Adapté pour une utilisation universelle avec des véhicules de remorquage. Manche avec poignée et dispositif de suspension.

66,5 cm, 840 g Réf. **XX674246** **108,90 €**

CERTIFIÉ FPA




## Hachette STUBAI

Cette hachette est idéale pour l'ébranchage (élagage) et pour abattre les plus petits arbres. Peut également être utilisée dans l'agriculture, l'entretien des forêts, mais aussi pour la chasse. Manche avec poignée et dispositif de suspension. Longueur de la lame creuse : 180 mm. Avec manche en plastique.

77,5 cm, 1 kg Réf. **XX670866** **99,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Sapie Biber Müller

Dos dentelé pour empêcher le dérapage, même sur du bois gelé. Certifié FPA. Avec manche en frêne. Pointe affûtée, de forme idéale, forgée en acier carbone.

115 cm, 1300 g Réf. **XX97120** **98,91 €**

**Manche de rechange en frêne**

115 cm, 1250 g Réf. **XX97180-5** **28,89 €**

CERTIFIÉ FPA




## Sapie STUBAI

Sapie avec pointe courbée affûtée qui pénètre parfaitement dans le bois. Idéal pour ranger et soulever de petites bûches légères pour un transport facile jusqu'à une fendeuse de bûches. Manche avec poignée et dispositif de suspension. Avec manche en plastique.

61,5 cm, 720 g Réf. **XX674206** **86,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Sapie du Tirol Müller

Manche en frêne poli, antidérapant forgé en acier spécial haut de gamme.

115 cm, 1100 g Réf. **XX97121** **89,90 €**

**Manche de rechange en frêne**

115 cm, 1250 g Réf. **XX97180-5** **28,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Sapie à une main Ochsenkopf OX 173 K

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Equipée d'un manche à 3 composants en fibre de verre- plastique : du plastique dur en haut du manche, du plastique plus souple sur les parties latérales pour une prise en main agréable et un noyau incassable en fibre de verre. Tête sécurisée.

| | | |
|---|---|---|
| 38 cm, 930 g | Réf. **XX97159** | **72,90 €** |






## Sapie Feldbacher Müller

A manier à une main, manche en frêne, outil combiné : poignée plus épaisse pour une meilleure manutention et avec tranchant arrière pour ébranchage léger.

| | | |
|---|---|---|
| 45 cm, 500 g | Réf. **XX97124-2** | **51,90 €** |
| 70 cm, 500 g | Réf. **XX97124-1** | **59,90 €** |

**Manche de rechange en frêne***

| | | |
|---|---|---|
| Nouvelle version, 45cm | Réf. **XX97180-48** | **13,90 €** |
| Nouvelle version, 70 cm | Réf. **XX97180-49** | **17,90 €** |
| Ancienne version, 45 cm | Réf. **XX97180-41** | **13,90 €** |
| Ancienne version, 70 cm | Réf. **XX97180-44** | **17,90 €** |

**En cas de commande de pièces de rechange, veuillez vérifier quelle version de manche est adaptée pour votre outil!*



## Sapie Müller Classic à une main

Robuste et pratique avec une longueur de pointe de 12,2 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

| | | |
|---|---|---|
| 40 cm, 500 g | Réf. **XX97152** | **49,90 €** |

**Manche en frêne de montagne**

| | | |
|---|---|---|
| 40 cm, 240 g | Réf. **XX97152-4** | **13,90 €** |

**Protège-lame de rechange, cuir**

| | | |
|---|---|---|
| | Réf. **XX97152-1** | **6,90 €** |

CERTIFIÉ FPA



## Sapie à une main Ochsenkopf OX 173 E

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Avec un manche haut de gamme en frêne.

| | | |
|---|---|---|
| 38 cm, 500 g | Réf. **XX97160** | **46,90 €** |

**Manche de rechange en frêne**

| | | |
|---|---|---|
| 38 cm, 275 g | Réf. **XX97160-4** | **15,90 €** |

CERTIFIÉ FPA



## Sapie à une main Müller

Droite, acier forgé, manche en frêne poli.

| | | |
|---|---|---|
| 40 cm, 500 g | Réf. **XX97123** | **36,91 €** |
| 60 cm, 500 g | Réf. **XX97123-6** | **46,90 €** |
| 80 cm, 500 g | Réf. **XX97123-1** | **48,90 €** |

**Manche de rechange en frêne**

| | | |
|---|---|---|
| 40 cm, 250 g | Réf. **XX97180-4** | **11,89 €** |
| 60 cm, 450 g | Réf. **XX97180-46** | **17,90 €** |
| 80 cm, 500 g | Réf. **XX97180-45** | **19,90 €** |



# OUTILS D'ABATTAGE ET DE LEVAGE

## MEILLEURE VENTE

CERTIFIÉ FPA



PLUS SUR LE PRODUIT

### Levier d'abattage KOX avec poignée incurvée

Un outil pour plusieurs étapes lors de l'abattage d'arbres : le levier d'abattage peut être utilisé comme aide à l'abattage pour soulever des arbres jusqu'à une hauteur de poitrine de 25 cm de diamètre et aide à tourner les troncs d'arbres couchés grâce au crochet de retournement. Le long manche avec poignée courbée assure une force de levier maximale. Vous pouvez ainsi travailler en gardant le dos bien droit et en économisant vos forces.

**En savoir plus :**

- Certifié FPA
- Poignée courbée pour une meilleure force de levier
- Très visible, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à la couleur voyante
- Plaque de fond et crochet réversible réglable en acier spécial
- En version forgée robuste
- Poignée en plastique antidérapante et ergonomique

130 cm, 3400 g — Réf. **XX97207** — **77,90 €**

NOUVEAU

CERTIFIÉ FPA



### Levier d'abattage KOX avec manche droit

Un compagnon pratique pour les travaux forestiers : le levier d'abattage peut être utilisé comme aide à l'abattage et pour retourner les troncs d'arbres couchés, idéal pour l'ébranchage. Un seul outil pour plusieurs utilisations permet de voyager plus léger lors du transport vers la forêt. Grâce à sa longue poignée, le levier d'abattage a un grand effet de levier, ce qui vous permet d'économiser une énergie précieuse et d'effectuer des tâches difficiles pour le dos tout ménageant votre dos.

**En savoir plus :**

- Type de poignée droite classique
- Excellente visibilité même en cas de faible éclairage grâce à la couleur voyante
- Plaque de base et crochet tournant réglable en acier spécial
- Forgé dans la matrice
- Poignée en plastique antidérapante et ergonomique

130 cm, 4200 g — Réf. **XX97258** — **77,90 €**

NOUVEAU

CERTIFIÉ FPA



### Levier d'abattage KOX avec manche courbé

Le levier d'abattage de 80 cm peut être utilisé comme aide à l'abattage et pour retourner les troncs d'arbres couchés. Dans la version compacte, vous voyagez léger et combinez également deux outils en un. La poignée incurvée donne au levier d'abattage un plus grand effet de levier, vous permettant d'économiser une force précieuse.

**En savoir plus :**

- Poignée incurvée pour un meilleur effet de levier
- Excellente visibilité même en cas de faible éclairage grâce à la couleur voyante
- Plaque de base et crochet tournant réglable en acier spécial
- Forgé dans la matrice
- Poignée en plastique antidérapante et ergonomique

80 cm, 2800 g — Réf. **XX97259** — **54,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Crochet tourne-bille OX 59

Idéal pour retourner des pièces de bois ou des troncs entiers. Particulièrement adapté pour le gros bois. Fabriqué dans un alliage alu très solide avec un crochet en acier robuste assurant une bonne prise dans le bois. Antidérapant grâce à sa pointe recourbée. Maniement très sûr grâce à sa grande solidité. Bonne prise en main grâce à la poignée caoutchouc. Longueur tube 1,46 m, longueur totale 1,56 m, ouverture max. 40 cm.

4900 g Réf. **XX97232** **284,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Ecorceur KOX

L´écorceur idéal pour enlever les écorces de résineux avec attache repliée sur elles-même et tranchant finement poli de 16 cm. Manche en frêne arrondi non monté.

100 cm, 650 g Réf. **XX97136** **57,81 €**

**Manche de rechange en frêne**

100 cm, 600 g Réf. **XX97128-4** **17,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Pince de levage KOX

Manche extra long pour ménager votre dos tout en travaillant debout. Certifiée FPA, avec poignée à angle de 90° pour travailler confortablement. Ouverture maximale 240 mm, pour Ø jusqu'à 190 mm.

72 cm, 1340 g Réf. **XX97122-8** **46,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Crochet à tourner Ochsenkopf

Pour tourner et déplacer des troncs d'arbre. Forgé en acier au chrome-vanadium. Grâce à la courbure, il est possible de régler la taille de l'outil qui convient aux troncs de différents diamètres. Longueur totale 42 cm, dimension de l'anneau intérieur 12 cm.

42 cm, 1630 g Réf. **XX97209** **52,90 €**



## Stubai Wagner trekmes

La scie à traction Wagner de Stubai est utilisée pour travailler le bois. Elle est idéale pour écorcer les branches et les troncs. La scie à traction dispose d'une lame solide et légèrement bombée en acier trempé. Les deux extrémités de la lame sont munies de poignées qui permettent de tirer la scie Wagner vers soi par-dessus le bois. Vous optez pour un outil de qualité fabriqué en Autriche.

**En savoir plus :**

- Avec protège-lame en PVC
- Forgée en acier de haute qualité
- Acier trempé et rectifié
- Lames à affûtage creux

24 cm, 360 g Réf. **XX97184** **32,90 €**

NOUVEAU



## Pince de levage KOX

Soulever et porter plus facilement avec la pince de levage. Ménage votre dos. Distance de saisie 265mm.

ouverture 26,5 cm

Réf. **XX97260** **52,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Pince de levage Ochsenkopf OX 53

Version forgée, pointes durcies. Avec un manche haut de gamme à 2 composants en liège et plastique. Antidérapant et ergonomique. Ouverture 185 mm.

480 g Réf. **XX97233** **49,90 €**

NOUVEAU



## Crochet de levage KOX

Crochet de levage pour soulever, tirer et porter des pièces de bois.

350 g Réf. **XX97261** **22,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Pince de levage Müller

Certifiée FPA, combinée avec poignée angle 90° pour une manutention plus confortable.

Ouverture maximale 180 mm, pour Ø jusqu'à 130 mm.

500 g Réf. **XX97122-1** **37,90 €**

NOUVEAU



## Crochet de levage KOX

Le crochet de levage est utile pour soulever, tirer et porter des pièces de bois. Sa poignée en plastique ergonomique permet de travailler confortablement.

avec manche ergonomique
en plastique

Réf. **XX97262** **22,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Pince de levage Müller

Facilite le travail : une grande aide pour tirer ou porter le bois. Approuvé par la FPA. En acier trempé avec appui pour la main, également pour l'utilisation comme crochet de balayage et d'emballage. Max. Ouverture 180 mm pour Ø jusqu'à 130 mm. Avec poignée en plastique antidérapante. Avec protège-main, pouvant servir de tournebille et pour la manutention.

500 g Réf. **XX97122** **29,90 €**



# COINS FORESTIERS

# MEILLEURE VENTE

CERTIFIÉ FPA

PLUS SUR LE PRODUIT



## Coin d'abattage plastique KOX

Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré. En polyamide antichoc, haute thermo-résistance pour une efficacité dans des conditions extrêmes (- 25° C).

### Coin format de poche:

120 x 45 x 20 mm, 60 g — Réf. **XX9700-1** — **7,90 €**

### Bois tendre:

190 x 70 x 25 mm, 200 g — Réf. **XX9701-1** — **12,90 €**

### Bois dur:

250 x 75 x 30 mm, 300 g — Réf. **XX9702-1** — **18,90 €**

310 x 80 x 30 mm, 480 g — Réf. **XX9703-1** — **24,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Coin plastique de reprise KOX

Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré.

210 x 60 x 40 mm, 380 g — Réf. **XX9708** — **24,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Coin d'abattage en aluminium Müller

Certifié FPA, coin d'abattage et à refendre en aluminium massif forgé, n'abîme pas la chaîne de tronçonneuse à la coupe en cas de rencontre.

260 x 55 x 35 mm, 800 g — Réf. **XX97119** — **39,91 €**



## Coin éclateur vrillé Müller

En acier haut de gamme. Vrillage à 90° pour un meilleur éclatement du bois par rotation, de cette façon, il en ressort une meilleure effectivité d'usage. Elément de frappe en acier trempé pour éviter tout écaillement en cas de frappe acier sur acier.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g — Réf. **XX9706** — **34,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Coin d'abattage en aluminium vrillé Müller

Coin d'abattage en aluminium massif forgé. Très efficace grâce à sa forme en vrille. Léger et très robuste. Les rainures latérales ont une fonction d'anti-recul. Utilisable aussi bien comme coin d'abattage que coin à refendre. Utilisable avec une hache à refendre ou un merlin.

230 x Ø 59 mm, 921 g — Réf. **XX9707** — **49,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Coin d'abattage Müller

Certifié FPA, 3 pièces, avec pied et manche en aluminium dur, donc pas de détérioration de la chaîne. Poids environ 1000 g.

1000 g, 35 cm lang — Réf. **XX97116** — **36,91 €**



## Coin à refendre Müller

Acier forgé, à rainure centrale des deux côtés, laqué rouge. Prévention des accidents: pas de frappe acier sur acier! Solution idéale: merlin de fente Simplex.

245 x 55 x 30 mm, 1836 g — Réf. **XX9704** — **19,90 €**

270 x 55 x 40 mm, 2663 g — Réf. **XX9705** — **24,89 €**

GUIDE PRATIQUE

# ABATTRE UN ARBRE AVEC L'INDEX.

L'abattage n'a jamais été aussi simple : les coins de broche mécaniques contiennent des filetages trapézoïdaux spéciaux qui sont facilement entraînés avec la clé à chocs. Cette structure offre une puissance de levage élevée et permet aussi une manipulation très précise. Cela réduit les heures de travail, renforce la sécurité et augmente la productivité.

**Adieu l'abattage manuel.**
**Bonjour la précision.**

Contrairement aux coins d'abattage conventionnels, qui sont enfoncés avec beaucoup d'effort, les coins à broche mécaniques permettent un abattage presque sans effort. Le seul effort : actionner la visseuse sans fil.

**Un effort minimal. Une puissance de levage maximale.**

Le réglage de la vitesse de rotation de la clé à chocs permet de contrôler avec précision la vitesse du coin et la force de levage – ce qui réduit considérablement le temps nécessaire et augmente nettement la sécurité lors de l'abattage des arbres.




OUTILS POUR L'ABATTAGE HYDRAULIQUE

**La formation, c'est la moitié du travail.**

Les coins d'abattage hydrauliques ne doivent être utilisés que par des professionnels formés. Une connaissance approfondie de l'exploitation et de la maintenance est une exigence de base. Des inspections régulières et le renouvellement du lubrifiant garantissent des performances et une longue durée de vie.

PLUS EN LIGNE

KOX
PLUS SUR LE PRODUIT



## Coin à broche MaxVal BaSt-Ing

Le MaxVal particulièrement robuste est le plus grand coin à broche de la gamme BaSt-Ing et a été spécialement élaboré pour le gros bois. La broche d'entraînement est en acier CrMo de 32 mm d'épaisseur. Autre avantage : la broche d'entraînement est partiellement intégrée dans le MaxVal, ce qui signifie que la moitié de la broche est protégée dans la pointe du coin. La deuxième moitié plus courte de la broche dépasse de 140 mm du coin d'abattage. Attention : une combinaison avec le ValLink (contrôle du ruban à mesurer) n'est pas possible.

**En savoir plus :**

- Hauteur de levage : 8 cm, Puissance de levage : 30t
- Ouverture de clé : 24 mm, Pour clés à chocs à partir de 1000 Nm
- Adapté : Visseuse à choc sans fil Makita XXDTW1002RTJ 18V et XXTW001GZ 40V

52 x 8 x 13 cm, 6,0 kg Réf. **XX9734** **809,20 €**

CERTIFIÉ FPA



## Coin à broche BaSt-Ing ValFix

ValFix- le tout dernier coin d'abattage sur le marché. Il séduit par son design très compact, et malgré son poids léger de 1,35 kg, sa capacité de levage de 15t.

**En savoir plus :**

- Hauteur de levage 35 mm
- Force de levage max.15t
- Ouverture de clé 10 mm
- Force max. de la clé à choc 600 Nm/min. 200 Nm ou par un cliquet
- Adapté : Makita Visseuse à choc sans fil XXDTW700Z 18V

34 x 13 x 5 cm, 1,35 kg Réf. **XX9723** **476,00 €**

CERTIFIÉ FPA



## Coin conique de poussée Bast-Ing MiniFix

Le coin conique de poussée MiniFix de Bast-Ing s'enfonce dans l'arbre à l'aide d'une spirale en acier et la force de levage est transmise à l'arbre via un coin en aluminium.

**En savoir plus :**

- Hauteur de levage max. : 30 mm
- Force de levage : 2–3 t, Largeur clé : 10 et 24 mm
- Angle du coin : 10°
- Puissance max. de la boulonneuse à chocs 700 Nm
- Adapté : Makita Visseuse à choc sans fil XXDTW700Z 18V

27 x 13 x 3 cm, 1,8 kg Réf. **XX9731** **291,55 €**

CERTIFIÉ FPA



## Coin d'abattage BaSt-Ing ValFast

ValFast – le coin d'abattage performant à utiliser pour la récolte manuelle du bois ou pour l'abattage des arbres avant l'abatteuse. Conception pratique grâce à une construction robuste et fermée, des picots agressifs et des matériaux de qualité supérieure.

**En savoir plus :**

- Hauteur de levage 82 mm
- Capacité de levage max. 26 t
- Largeur clé : 24 mm
- Puissance max. de la clé à chocs 1 640 Nm ou clé à cliquet
- Adapté : Visseuse à choc sans fil Makita XXDTW1002RTJ 18V et XXTW001GZ 40V

46,5 x 10,5 x 13,5 cm, 5,5 kg Réf. **XX9715** **761,60 €**



## Coin à broche EcoVal Bast-Ing

Le coin à broche EcoVal de Bast-Ing est léger et parfaitement adapté aux propriétaires forestiers privés. Le grand angle du coin à broche assure une récolte de bois efficace, car il permet d'atteindre une hauteur de levage suffisante même pour les arbres plus minces.

**En savoir plus :**

- Hauteur de levage max. 55 mm
- Force de levage max. 10 t, Largeur clé : 13 mm
- Angle du coin : 16°
- Clé à chocs max. : 1 000 Nm
- Adapté : Makita Visseuse à choc sans fil XXDTW700Z 18V

27 x 6 x 5,5 cm, 2,0 kg Réf. **XX9730** **357,00 €**



## Coin éclateur BaSt-Ing ValQuick

ValQuick - l'accessoire parfait pour compléter le ValFast. Avec un diamètre de 6 cm, il offre les dimensions parfaites pour une utilisation ultérieure du ValFast. À utiliser pour les arbres qui nécessitent une capacité de levage restreinte ou pour retirer une scie coincée.

**En savoir plus** :

- fabriqué en aluminium ultra résistant
- Embout à six pans durci comme pour le ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g Réf. **XX9714** **130,90 €**



## BaSt-Ing ValFast Coin de broche avec kit de visseuse à percussion Milwaukee

Ensemble complet très puissant pour caler les arbres rapidement et en toute sécurité : coin de broche ValFast, clé à chocs sans fil Milwaukee M18 ONEFHIWF34, deux batteries 5 Ah, chargeur, pochette de ceinture pratique pour la batterie de rechange et étui assorti.

Réf. **XX9743** **1.404,21 €**



## BaSt-Ing ValFix Kit de visseuses à choc à coin de broche Milwaukee

Ensemble complet léger pour caler rapidement les arbres : coin de broche ValFix, clé à chocs sans fil Milwaukee FMTIWF12, deux batteries 5 Ah, chargeur, support de ceinture pratique pour clé à chocs et étui assorti.

Réf. **XX9744** **1.130,50 €**

CERTIFIÉ FPA



## Connecteur ValLink BaSt-Ing

ValLink permet de connecter une boulonneuse à chocs Makita avec le coin à broche ValFast. Montage simple, abattre un arbre à distance sécurisée en combinaison avec un mètre forestier.

16,5 x 10,0 x 10,8 cm, 750 g Réf. **XX9713** **136,85 €**



## Connecteur ValLink BaSt-Ing pour Milwaukee

ValLink permet de connecter une boulonneuse à chocs Milwaukee ONEFHIWF12 ou ONEFHIWF34 avec le coin à broche ValFast. Pour Milwaukee y compris tournevis Torx 25.

700 g Réf. **XX9728** **136,85 €**



## Protection dorsale Bast-Ing VinZent

La protection dorsale VinZent de Bast-Ing est votre protection corporelle pour la récolte des feuilles. En effet, lors du traitement et de l'abattage d'arbres endommagés, il peut arriver que des morceaux de bois mort se détachent de la couronne de l'arbre. Avec le VinZent vos organes vitaux sont protégés. La protection dorsale, avec sa construction ergonomique adaptée, vous permet de travailler presque sans limites.

120,0 x 50,0 x 34,0 cm, 5,8 kg Réf. **XX9729** **833,00 €**

CERTIFIÉ FPA

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN



## Coin d'abattage hydraulique Nestle Arnold-S

Le coin d'abattage Nestle Arnold-S est la solution idéale pour les lourds travaux d'abattage. Il permet un calage sans vibration et réduit ainsi considérablement le danger de chute de bois mort. Le coin peut être actionné en avant et arrière en continu. La pompe peut être tournée à 360°, permettant ainsi un travail ergonomique.

**En savoir plus :**

- Unité de pompe rotative à 360°
- Plaques d'acier à ressort 289 x 90 x 2 mm
- Angle de calage 19°
- Longueur de course 145 mm
- Force de levage 28,5 t
- Livré avec: levier de pompe, sangle de transport, rempli d'huile

75,9 x 13,0 x 18,7 cm, 9,9 kg Réf. **XX20701001** **1.776,00 €**




# PRODUITS POUR LE DÉBARDAGE




## GLADIATOX Câble compacté pour travaux forestiers

**Gladiatox, le câble acier pour les pros!**
Les fils extérieurs épais resistent à d'énormes sollicitations et protégent le cable contre l'encrassement. Les fils intérieurs fins et les fils de remplissage rendent le cable flexible. Grace à sa structure compactée, ce cable offre une résistance superieure tout en restant flexible. Ainsi on peut utiliser un cable de 2 mm de moins. Construction: 199 fils, résistance 1960 N/mm2, facteur de remplissage de 0,810 et de cablage 0,801. Le cable Gladiatox est un produit 100 % Made in Germany. Au cours d'un test relatif à la resistance a la flexion et efforts alternés, Gladiatox etait de loin le produit champion, pour l'utilisateur, un label de qualité et de longévité !

* CMU: Charge maximum d'utilisation. La CMU doit correspondre au moins au double de la force du treuil. 10 kN = ca 1 t

| Force max de traction | Résistance | kg/m | Longueur | Ø câble | Réf. | EUR\pce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86 kN | 0,46 | 50 m | 9 mm | **XXGLA625-09-05** | 204,50 | (4,09 €/m) |
| | 86 kN | 0,46 | 60 m | 9 mm | **XXGLA625-09-06** | 245,40 | (4,09 €/m) |
| | 86 kN | 0,46 | 70 m | 9 mm | **XXGLA625-09-07** | 286,30 | (4,09 €/m) |
| | 86 kN | 0,46 | 80 m | 9 mm | **XXGLA625-09-08** | 327,20 | (4,09 €/m) |
| 5150 daN | 103 kN | 0,55 | 50 m | - 10 mm | **XXGLA625-10-05** | 219,49 | (4,39 €/m) |
| 5150 daN | 103 kN | 0,55 | 60 m | - 10 mm | **XXGLA625-10-06** | 263,40 | (4,39 €/m) |
| | 103 kN | 0,55 | 70 m | - 10 mm | **XXGLA625-10-07** | 307,30 | (4,39 €/m) |
| | 103 kN | 0,55 | 80 m | - 10 mm | **XXGLA625-10-08** | 351,20 | (4,39 €/m) |
| | 103 kN | 0,55 | 90 m | 10 mm | **XXGLA625-10-09** | 395,10 | (4,39 €/m) |
| 5150 daN | 103 kN | 0,55 | 100 m | - 10 mm | **XXGLA625-10-10** | 439,00 | (4,39 €/m) |
| | 122 kN | 0,66 | 50 m | 11 mm | **XXGLA625-11-05** | 239,50 | (4,79 €/m) |
| | 122 kN | 0,66 | 60 m | 11 mm | **XXGLA625-11-06** | 287,40 | (4,79 €/m) |
| | 122 kN | 0,66 | 70 m | 11 mm | **XXGLA625-11-07** | 335,30 | (4,79 €/m) |
| | 122 kN | 0,66 | 80 m | 11 mm | **XXGLA625-11-08** | 383,19 | (4,79 €/m) |
| | 122 kN | 0,66 | 90 m | 11 mm | **XXGLA625-11-09** | 431,10 | (4,79 €/m) |
| 6100 daN | 122 kN | 0,66 | 100 m | 11 mm | **XXGLA625-11-10** | 479,00 | (4,79 €/m) |
| | 122 kN | 0,66 | 120 m | 11 mm | **XXGLA625-11-12** | 574,80 | (4,79 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 50 m | 12 mm | **XXGLA625-12-05** | 264,51 | (5,29 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 60 m | 12 mm | **XXGLA625-12-06** | 330,00 | (5,50 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 70 m | 12 mm | **XXGLA625-12-07** | 385,00 | (5,50 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 80 m | 12 mm | **XXGLA625-12-08** | 440,00 | (5,50 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 90 m | 12 mm | **XXGLA625-12-09** | 495,00 | (5,50 €/m) |
| 7100 daN | 142 kN | 0,76 | 100 m | 12 mm | **XXGLA625-12-10** | 550,01 | (5,50 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 110 m | 12 mm | **XXGLA625-12-11** | 605,00 | (5,50 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 120 m | 12 mm | **XXGLA625-12-12** | 659,99 | (5,50 €/m) |
| | 142 kN | 0,76 | 150 m | 12 mm | **XXGLA625-12-15** | 825,00 | (5,50 €/m) |
| 8200 daN | 164 kN | 0,88 | 50 m | 13 mm | **XXGLA625-13-05** | 295,00 | (5,90 €/m) |
| 8200 daN | 164 kN | 0,88 | 60 m | 13 mm | **XXGLA625-13-06** | 354,00 | (5,90 €/m) |
| 8200 daN | 164 kN | 0,88 | 70 m | 13 mm | **XXGLA625-13-07** | 413,00 | (5,90 €/m) |
| 8200 daN | 164 kN | 0,88 | 80 m | 13 mm | **XXGLA625-13-08** | 472,00 | (5,90 €/m) |
| 8200 daN | 164 kN | 0,88 | 90 m | 13 mm | **XXGLA625-13-09** | 531,00 | (5,90 €/m) |
| 8200 daN | 164 kN | 0,88 | 100 m | 13 mm | **XXGLA625-13-10** | 590,00 | (5,90 €/m) |
| | 164 kN | 0,88 | 110 m | 13 mm | **XXGLA625-13-11** | 649,00 | (5,90 €/m) |
| 8200 daN | 164 kN | 0,88 | 140 m | 13 mm | **XXGLA625-13-14** | 825,99 | (5,90 €/m) |
| 9350 daN | 187 kN | 1,01 | 50 m | 14 mm | **XXGLA625-14-05** | 325,01 | (6,50 €/m) |
| 9350 daN | 187 kN | 1,01 | 60 m | 14 mm | **XXGLA625-14-06** | 390,00 | (6,50 €/m) |
| | 187 kN | 1,01 | 70 m | 14 mm | **XXGLA625-14-07** | 455,00 | (6,50 €/m) |
| 9350 daN | 187 kN | 1,01 | 100 m | 14 mm | **XXGLA625-14-10** | 650,00 | (6,50 €/m) |
| | 239 kN | 1,29 | 50 m | 16 mm | **XXGLA625-16-05** | 375,00 | (7,50 €/m) |
| | 239 kN | 1,29 | 60 m | 16 mm | **XXGLA625-16-06** | 450,00 | (7,50 €/m) |
| | 239 kN | 1,29 | 70 m | 16 mm | **XXGLA625-16-07** | 524,99 | (7,50 €/m) |
| | 239 kN | 1,29 | 100 m | 16 mm | **XXGLA625-16-10** | 749,99 | (7,50 €/m) |

**NOUVEAU**

### Embouts de câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8-10 mm | Réf. **XXGLSE-10** | **29,90 €** |
| 10-13 mm | Réf. **XXGLSE-13** | **38,90 €** |

### Aiguille de passe

| | | |
|---|---|---|
| 6 + 7 + 8 + 10 mm | Réf. **XXGLD** | **4,89 €** |



## Elingues câble KOX Gladiatox type A : à deux embouts

- À droite : embout acier manchonné cossé, à gauche : boucle cossée
- Crochet coulissant monté
- En câble de treuil Gladiatox à forte densité
- Montage : filler 6x25 (au total 199 brins incluant âme acier)

| Longueur | Ø câble | Réf. | EUR\pce | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 m | 11 mm | XXGLSK-11-25 | 47,90 | (19,16 €/m) |
| 2,5 m | 12 mm | XXGLSK-12-25 | 47,90 | (19,16 €/m) |
| 3 m | 12 mm | XXGLSK-12-30 | 51,90 | (17,30 €/m) |
| 3,5 m | 12 mm | XXGLSK-12-35 | 54,90 | (15,69 €/m) |
| 2,5 m | 13 mm | XXGLSK-13-25 | 66,90 | (26,76 €/m) |
| 3 m | 13 mm | XXGLSK-13-30 | 68,90 | (22,97 €/m) |
| 3,5 m | 13 mm | XXGLSK-13-35 | 72,90 | (20,83 €/m) |
| 2,5 m | 14 mm | XXGLSK-14-25 | 51,90 | (20,76 €/m) |
| 3 m | 14 mm | XXGLSK-14-30 | 54,90 | (18,30 €/m) |
| 3,5 m | 14 mm | XXGLSK-14-35 | 57,90 | (16,54 €/m) |



## Chaîne carrée choker avec anneau de suspension, qualité 8

Chaîne choker avec anneau de suspension et crochet raccourcisseur. A fixer sur des câbles juqu'à un diamètre de 16 mm. Longueur 2,5 m.

| C.M.U. | Ø chaîne | Lon-gueur | Réf. | EUR\pce | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3250 daN | - 7 mm | 2,5 m | XXGLKRSV -07-25 | 59,90 | (23,96 €/m) |
| 4500 daN | - 8 mm | 2,5 m | XXGLKRSV -08-25 | 71,90 | (28,76 €/m) |



## Chaîne carrée choker avec anneau de suspension, qualité 10

Chaîne choker avec anneau de suspension à fixer sur des câbles jusqu'à un diamètre de 16 mm. Longueur 2,5 m.

| C.M.U. | Ø chaîne | Lon-gueur | Réf. | EUR\ pce | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 daN | - 7 mm | 2,5 m | XXGLKRS -07-25-10 | 78,90 | (31,56 €/m) |
| 6000 daN | - 8 mm | 2,5 m | XXGLKRS -08-25-10 | 83,90 | (33,56 €/m) |
| 8500 daN | - 10 mm | 2,5 m | XXGLKRS -10-25-10 | 106,90 | (42,76 €/m) |



## Elingues câble KOX Gladiatox type B : à boucle

- Crochet étrangleur (choker) LA-Micro coulissant librement sur le câble (ne peut être démonté du câble)
- Crochet coulissant monté
- En câble de treuil Gladiatox haute densité
- Montage : filler 6x25 (au total 199 brins incluant âme acier)

| Longueur | Ø câble | Réf. | EUR\pce | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 m | 11 mm | XXGLSKS-11-25 | 43,90 | (17,56 €/m) |
| 3 m | 11 mm | XXGLSKS-11-30 | 46,90 | (15,63 €/m) |
| 3,5 m | 11 mm | XXGLSKS-11-35 | 48,90 | (13,97 €/m) |
| 2,5 m | 12 mm | XXGLSKS-12-25 | 43,90 | (17,56 €/m) |
| 3 m | 12 mm | XXGLSKS-12-30 | 46,90 | (15,63 €/m) |
| 3,5 m | 12 mm | XXGLSKS-12-35 | 48,90 | (13,97 €/m) |
| 2,5 m | 13 mm | XXGLSKS-13-25 | 46,90 | (18,76 €/m) |
| 3 m | 13 mm | XXGLSKS-13-30 | 48,90 | (16,30 €/m) |
| 3,5 m | 13 mm | XXGLSKS-13-35 | 51,90 | (14,83 €/m) |
| 2,5 m | 14 mm | XXGLSKS-14-25 | 48,90 | (19,56 €/m) |
| 3 m | 14 mm | XXGLSKS-14-30 | 51,90 | (17,30 €/m) |
| 3,5 m | 14 mm | XXGLSKS-14-35 | 53,91 | (15,40 €/m) |



## Chaîne à maillons carrés avec crochet à œil, qualité 8

Chaîne choker avec crochet à œil pour fixation sur câble jusqu'à 16 mm de diamètre. Longueur 1,8 m.

| C.M.U. | Ø chaîne | Lon-gueur | Réf. | EUR\pce | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3250 daN | - 7 mm | 1,8 m | XXGLKSC-07-18 | 47,90 | (26,61 €/m) |
| 4500 daN | - 8 mm | 1,8 m | XXGLKSC-08-18 | 71,90 | (39,94 €/m) |



## Chaîne à maillons carrés avec crochet à œil, qualité 10

Chaîne choker avec crochet à œil pour fixation sur câble jusqu'à 16 mm de diamètre. Longueur 1,8 m

| C.M.U. | Ø chaîne | Lon-gueur | Réf. | EUR\ pce | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 daN | - 7 mm | 1,8 m | XXGLKSC -07-18-10 | 59,90 | (33,28 €/m) |
| 5000 daN | - 8 mm | 1,8 m | XXGLKSC -08-18-10 | 83,90 | (46,61 €/m) |



## Poulie SRL-B10

Poulie de forestier SRL-B10 avec côtés rotatifs et poulie de câble en acier et zinguées avec palier. Guidage simple des câbles.

**En savoir plus:**

- Force de traction max. admissible de la corde en traction au sol 30 kN
- Force de traction max. admissible des cordes de levage 15 kN
- Rouleaux Ø 105 x 22 mm

Réf. **XXGLSR-10** **89,90 €**

1I



2I



## 1I Poulie de renvoi avec des joues mobiles

Poulie de renvoi avec des joues mobiles pour insérer le câble principal. Pour la fixation à l'arbre d'ancrage il faut disposer d'une élingue ronde et d'une manille pour charge lourde.

**En savoir plus:**

- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction
- Pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction

**Câble Ø - 14 mm**
C.M.U. LC 5000 daN, force max de traction 2500 daN, Ø rouleau 140 mm

Réf. **XXGLSR-25** **141,90 €**

**Câble Ø - 16 mm**
C.M.U. LC 10.000 daN, force max de traction 5000 daN, Ø rouleau 160 mm

Réf. **XXGLSR-50** **189,90 €**

## 2I Poulie de renvoi avec douille soudée

Poulie de renvoi avec douille soudée pour accrochage direct de l'élingue ronde, avec boulon et goupille pour la sécurisation.

**En savoir plus:**

- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction et pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction

**Câble Ø - 16 mm**
C.M.U. LC 16.000 daN, force max de traction 8000 daN, Ø rouleau 188 mm

Réf. **XXGLSR-80** **391,89 €**

**Câble Ø - 20 mm**
C.M.U. LC 24.000 daN, force max de traction 12000 daN, Ø rouleau 236 mm

Réf. **XXGLSR-120** **593,90 €**



## Poulie en aluminium

Les poulies de ce type de distinguent par leur construction ultra légère, mais extrêmement robuste. Adaptées aux câbles en acier et en nylon. Le système permet le guidage simple et rapide du câble. Les parties latérales sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium spécial présentant une excellente protection anticorrosion.

Force d'arrimage admissible LC 100 kN, poids 2,4 kg, diamètre du câble 14 mm

Réf. **XXGLSR-AL100** **332,90 €**

Force d'arrimage admissible LC 150 kN, poids 3,9 kg, diamètre du câble 16 mm

Réf. **XXGLSR-AL150** **367,90 €**

Force d'arrimage admissible LC 170 kN, poids 5,1 kg, diamètre du câble 22 mm

Réf. **XXGLSR-AL170** **474,90 €**



## Presse-manchons avec mors

Pour le manchonnage de câbles et élingues en acier, positionner le mors et frapper à l'aide d'une masse. Seulement autorisé pour épissure en œillet.

| | | |
|---|---|---|
| Seile Ø 9 - 11 mm | Réf. **XXGLSP1-01** | **141,90 €** |
| Seile Ø 12 - 14 mm | Réf. **XXGLSP1-02** | **141,90 €** |
| Seile Ø 14 - 18 mm | Réf. **XXGLSP1-03** | **141,90 €** |



## Manchons alu

| | | |
|---|---|---|
| Seile Ø 10 mm | Réf. **XXGLSPA-10** | **1,19 €** |
| Seile Ø 11 mm | Réf. **XXGLSPA-11** | **1,19 €** |
| Seile Ø 12 mm | Réf. **XXGLSPA-12** | **1,19 €** |
| Seile Ø 13 mm | Réf. **XXGLSPA-13** | **2,40 €** |
| Seile Ø 14 mm | Réf. **XXGLSPA-14** | **2,40 €** |
| Seile Ø 16 mm | Réf. **XXGLSPA-16** | **3,59 €** |

NOUVEAU



## Chaîne à crochet à frapper 4 pièces

Chaîne très résistante de classe 8, en 4 parties avec crochets en acier forgé.

Réf. **XXGLBSK8-4** **249,90 €**



## Manille haute résistance forme A (courbée)

Manille lyre permettant par exemple de fixer une poulie de renvoi sur une élingue ronde.

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre du boulon 10 mm | Réf. **XXOSRU10** | **3,48 €** |
| Diamètre du boulon 11 mm | Réf. **XXOSRU11** | **4,19 €** |
| Diamètre du boulon 15 mm | Réf. **XXOSRU15** | **4,69 €** |
| Diamètre du boulon 18 mm | Réf. **XXOSRU18** | **9,50 €** |
| Diamètre du boulon 35 mm | Réf. **XXOSRU35** | **35,90 €** |



## Manille haute résistance forme B (droite)

galvanisé, avec boulon

| | | |
|---|---|---|
| WLL 0,75 t. Diamètre du boulon 10 mm | Réf. **XXOS10** | **3,48 €** |
| WLL 1,5 t. Diamètre du boulon 12 mm | Réf. **XXOS12** | **3,48 €** |
| WLL 2 t. Diamètre du boulon 16 mm | Réf. **XXOS16** | **7,50 €** |
| WLL 3,25 t. Diamètre du boulon 19 mm | Réf. **XXOS19** | **9,50 €** |
| WLL 0,33 t. Diamètre du boulon 6 mm | Réf. **XXOS6** | **3,59 €** |



## Crochet à frapper

Avec embout à enficher dans le bois.

**Câble Ø - 10 mm**

Réf. **XXGLBSH10** **21,90 €**

**Câble Ø - 8 mm**

Réf. **XXGLBSH8** **17,90 €**



## Manille DIN EN 13889 (courbée)

Selon la nouvelle norme de tension au sol. Les prescriptions de sécurité de machines forestières pour élingues utilisées en procédure de traction au sol de la norme DIN 30754:2018-03 comportent expressément l'utilisation de manilles conformément à la norme DIN EN 13889.

* WLL = capacité de charge nominale/charge maximale de travail

| | | |
|---|---|---|
| WLL 2 t, boulon Ø 16 mm, boulon à œil 1/2». | Réf. **XXKS15041202** | **6,90 €** |
| WLL 3,25 t, boulon Ø 20 mm, boulon à œil 5/8». | Réf. **XXKS15055802** | **7,90 €** |
| WLL 4,75 t, boulon Ø 22 mm, boulon à œil 3/4». | Réf. **XXKS15063402** | **11,89 €** |
| WLL 6,5 t, boulon Ø 27 mm, boulon à œil 7/8». | Réf. **XXKS15077802** | **16,90 €** |
| WLL 8,5 t, boulon Ø 28 mm, boulon à œil 1». | Réf. **XXKS15081002** | **20,90 €** |



## Poulie

**Câble Ø - 8 mm, qualité 10**

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKHR-08-10** **71,90 €**




## Etrier de jonction pour chaînes choker rotatif

Diamètre maximum de chaîne : - 8 mm. Etrier de jonction à utiliser avec la chaîne choker à aiguille pour une fixation permanente au câble.

**Câble Ø - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 4500 daN — Réf. **XXGLKHG-08-1** — **16,90 €**

**Câble Ø - 8 mm, qualité 10**
C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHG-10-10-1** — **22,91 €**




## Etrier de jonction pour chaînes choker (non rotatif)

Pour fixation permanente au câble.

**Câble Ø - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 4500 daN — Réf. **XXGLKHG-08** — **11,89 €**

**Câble Ø - 8 mm, qualité 10**
C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHG-08-10** — **17,90 €**

**Câble Ø - 10 mm, qualité 10**
C.M.U. 10000 daN — Réf. **XXGLKHG-10-10** — **21,90 €**

NOUVEAU




## Maillon jonction, qualité 8

**Câble Ø 7 - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 4000 daN — Réf. **XXGLKVG-08** — **11,89 €**
Réf. **XXGLKVG-08-10** — **15,90 €**

**Câble Ø - 10 mm, qualité 10**
C.M.U. 6300 daN — Réf. **XXGLKVG-10** — **15,90 €**
Réf. **XXGLKVG-10-10** — **21,90 €**

NOUVEAU




## Anneau de suspension

**Câble Ø - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 4600 daN — Réf. **XXGLKAG-08** — **9,50 €**
Réf. **XXGLKAG-08-10** — **15,90 €**

**Câble Ø - 10 mm, qualité 10**
C.M.U. 9000 daN — Réf. **XXGLKAG-10-10** — **17,90 €**




## Crochet coulissant

**Câble Ø - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 4000 daN — Réf. **XXGLKHS-08** — **9,50 €**

**Câble Ø - 8 mm, qualité 10**
C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHS-08-10** — **10,90 €**

**Câble Ø - 10 mm, qualité 10**
C.M.U. 8500 daN — Réf. **XXGLKHS-10-10** — **21,90 €**



## Crochet raccourcisseur à chape

**Câble Ø 7 - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 4000 daN — Réf. **XXGLKHV-08** — **10,90 €**



## Crochet raccourcisseur

**Câble Ø - 8 mm**
C.M.U. 5000 daN — Réf. **XXGLKHO-08-10** — **9,50 €**

**Câble Ø - 10 mm**
C.M.U. 8000 daN — Réf. **XXGLKHO-10-10** — **16,90 €**



## Crochet choker à étrier

**Câble Ø - 8 mm, qualité 10**
C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHC-08-10** — **23,90 €**

1I 

2I 

3I 

4I 

NOUVEAU

5I 

## 1I Choker droit pour élingue câble

Réf. **XXGLSHC-01** **12,90 €**

## 2I Coulissant

Coulissant Pewag, Ø câble 14 mm.

Réf. **XXGLSHA-3** **106,90 €**

## 3I Crochet de charge avec fourche

et sécurité 8mm qualité 10 Réf. **XXGLKHL-08-10** **21,90 €**

et sécurité 10mm qualité 10 Réf. **XXGLKHL-10-10** **29,90 €**

## 4I Crochet coulissant

Pour câble Ø - 13 mm

C.M.U. 4000 daN Réf. **XXGLSH-13** **15,90 €**

Pour câble Ø -16 mm

C.M.U. 6300 daN Réf. **XXGLSH-16** **21,90 €**

## 5I Crochet coulissant sécurisé

Pour câble Ø - 13 mm

C.M.U. 3000 daN Réf. **XXGLSH-13-S** **18,90 €**

Pour câble Ø -16 mm

C.M.U. 5000 daN Réf. **XXGLSH-16-S** **23,90 €**



## Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 8

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker. Longueur 2,5 m.

**Câble Ø - 7 mm**

C.M.U. 2500 daN Réf. **XXGLKSN-07-25** **59,90 €**

**Câble Ø - 8 mm**

C.M.U. 4500 daN Réf. **XXGLKSN-08-25** **59,90 €** (23,96 €/m)



## Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 10

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker. Longueur 2,5 m.

**Câble Ø - 7 mm**

C.M.U. 4500 daN Réf. **XXGLKSN-07-25-10** **71,90 €** (28,76 €/m)

**Câble Ø - 8 mm**

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKSN-08-25-10** **71,90 €** (28,76 €/m)

**Câble Ø - 10 mm**

C.M.U. 8500 daN Réf. **XXGLKSN-10-25-10** **118,89 €** (47,56 €/m)



## Chaîne carrée qualité 8

Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN
C.M.U. 3000 daN,
Longueur 3m Réf. **XXGLK-07-3M** **35,90 €** (11,97 €/m)

Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN
C.M.U. 3000 daN,
Longueur 5m Réf. **XXGLK-07-5M** **59,90 €** (11,98 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN
C.M.U. 4500 daN,
Longueur 3 m Réf. **XXGLK-08-3M** **47,90 €** (15,97 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN
C.M.U. 4500 daN,
Longueur 5m Réf. **XXGLK-08-5M** **71,90 €** (14,38 €/m)



## Chaîne carrée qualité 10

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN
C.M.U. 6000 daN,
Longueur 3m Réf. **XXGLK-08-10-3M** **71,90 €** (23,97 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN
C.M.U. 6000 daN,
Longueur 5 m Réf. **XXGLK-08-10-5M** **118,89 €** (23,78 €/m)

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN
C.M.U. 8500 daN,
Longueur 3 m Réf. **XXGLK-10-10-3M** **106,90 €** (35,63 €/m)

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN
C.M.U. 8500 daN,
Longueur 5 m Réf. **XXGLK-10-10-5M** **178,90 €** (35,78 €/m)

## Elingues rondes

Pour fixer par ex. une poulie de renvoi au moyen d'une manille.

**En savoir plus:**

- Élingue ronde en tissage polyester, sans coutures
- Fabrication conforme à la norme EN 1492-2 avec code couleur
- Certifié CE selon la norme 2006/42/EG

1l 


2l 

3l 

4l 


### 1l Charge 2000 kg

| | | |
|---|---|---|
| Circonférence 2 m, longueur utile 1 m | Réf. **XXLAR-02-02** | **11,89 €** (5,95 €/m) |
| Circonférence 4 m, longueur utile 2 m | Réf. **XXLAR-02-04** | **14,90 €** (3,72 €/m) |
| Circonférence 6 m, longueur utile 3 m | Réf. **XXLAR-02-06** | **17,90 €** (2,98 €/m) |
| Circonférence 8 m, longueur utile 4 m | Réf. **XXLAR-02-08** | **21,90 €** (2,74 €/m) |
| Circonférence 10 m, longueur utile 5 m | Réf. **XXLAR-02-10** | **23,90 €** (2,39 €/m) |

### 2l Charge 3000 kg

| | | |
|---|---|---|
| Circonférence 2 m, longueur utile 1 m | Réf. **XXLAR-03-02** | **18,90 €** (9,45 €/m) |
| Circonférence 4 m, longueur utile 2 m | Réf. **XXLAR-03-04** | **18,90 €** (4,73 €/m) |
| Circonférence 6 m, longueur utile 3 m | Réf. **XXLAR-03-06** | **23,90 €** (3,98 €/m) |
| Circonférence 8 m, longueur utile 4 m | Réf. **XXLAR-03-08** | **29,90 €** (3,74 €/m) |
| Circonférence 10 m, longueur utile 5 m | Réf. **XXLAR-03-10** | **35,90 €** (3,59 €/m) |

### 3l Charge 5000 kg

| | | |
|---|---|---|
| Circonférence 4 m, longueur utile 2 m | Réf. **XXLAR-05-04** | **35,90 €** (8,98 €/m) |
| Circonférence 6 m, longueur utile 3 m | Réf. **XXLAR-05-06** | **35,90 €** (5,98 €/m) |
| Circonférence 8 m, longueur utile 4 m | Réf. **XXLAR-05-08** | **41,90 €** (5,24 €/m) |
| Circonférence 10 m, longueur utile 5 m | Réf. **XXLAR-05-10** | **51,90 €** (5,19 €/m) |

### 4l Charge 8000 kg

| | | |
|---|---|---|
| Circonférence 4 m, longueur utile 2 m | Réf. **XXLAR-08-04** | **47,90 €** (11,98 €/m) |
| Circonférence 6 m, longueur utile 3 m | Réf. **XXLAR-08-06** | **51,90 €** (8,65 €/m) |
| Circonférence 8 m, longueur utile 4 m | Réf. **XXLAR-08-08** | **61,90 €** (7,74 €/m) |
| Circonférence 10 m, longueur utile 5 m | Réf. **XXLAR-08-10** | **74,90 €** (7,49 €/m) |
| Circonférence 12 m, longueur utile 6 m | Réf. **XXLAR-08-12** | **87,91 €** (7,33 €/m) |



Produit comparable

## Sangles

| Description | Largeur | Lon-gueur | Réf. | EUR\ pce |
|---|---|---|---|---|
| Courroie d'arrimage Do-Zurr 4000 daN, cliquet à pression standard | 50 mm | 4,5 m | **XXLAS-04-05** | 19,90 |
| Courroie d'arrimage Do-Zurr 5000 daN, cliquet à pression standard | 50 mm | 9,5 m | **XXLAS-08-10** | 30,90 |
| Courroie d'arrimage charge lourde pour arrimage vers le bas et arrimage direct | 75 mm | 3,3 m | **XXLAS-20-04** | 95,90 |



## Chaînes d'arrimage

Longueur de la chaîne env. 2,982 m, longueur totale (crochet compris) 3,5 m.

| C.M.U. | Poids | Ø chaîne | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 4000 daN | 9,1 kg | 8 mm | **XXLAKR-08-03** | 155,90 |
| 6300 daN | 12,7 kg | 10 mm | **XXLAKR-10-03** | 189,90 |
| 10000 daN | 20,4 kg | 13 mm | **XXLAKR-13-03** | 274,90 |



# OUTILS DE MESURE

# MEILLEURE VENTE

CERTIFIÉ FPA



KOX
PLUS SUR LE PRODUIT

## Décamètre forestier de KOX

La meilleure qualité d'acier, marquage sur les deux faces, rembobinage automatique. Décamètre ruban made by Spencer.

**En savoir plus :**

- Certifié FPA
- Boîtier robuste
- Conçu pour les professionnels
- Grande longévité
- Haute protection du mécanisme intérieur
- Tous les rubans sont disponibles avec un crochet de libération

| | | |
|---|---|---|
| 15 m, 565g | Réf. **XX97211-15** | **35,90 €** (2,39 €/m) |
| 20 m, 662g | Réf. **XX97212-20** | **40,90 €** (2,04 €/m) |
| 25 m, 705g | Réf. **XX97213-25** | **43,90 €** (1,76 €/m) |

CERTIFIÉ FPA

Spencer



## Mètre forestier Spencer

Le fameux classique Spencer, chaudement apprécié parmi les mètres forestiers, est à nouveau disponible !

**En savoir plus :**

- Certifié FPA
- Marquage sur les deux côtés
- Tous les mètres possèdent un crochet A

| | | |
|---|---|---|
| 15 m, 550g | Réf. **XX979-015A** | **54,90 €** (3,66 €/m) |
| 20 m, 670g | Réf. **XX979-020A** | **58,89 €** (2,94 €/m) |
| 25 m, 720g | Réf. **XX979-025A** | **63,90 €** (2,56 €/m) |



## Mètre à mesurer le diamètre Richter

Ce mètre ruban en fibre de verre d'une longueur de 5m permet de lire directement le diamètre jusqu'à 1,60m.

**En savoir plus :**

- Gradutation des deux côtés

| | | |
|---|---|---|
| 5 m, 220 g | Réf. **XX18127000** | **32,90 €** (6,58 €/m) |

KOX

## Ruban de rechange KOX

En acier de la meilleure qualité, avec marquage sur les deux faces, livré avec crochet de type A.

| | | |
|---|---|---|
| 15 m | Réf. **XX97211-1** | **26,89 €** (1,79 €/m) |
| 20 m | Réf. **XX97212-1** | **29,90 €** (1,49 €/m) |
| 25 m | Réf. **XX97213-1** | **34,90 €** (1,40 €/m) |

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN



## Gabarit de coupe Kolibri Nestle

Le gabarit de coupe Kolibri (adapteur M8 19mm fourni) permet de tronçonner votre bois sans devoir marquer le tronc. Impossible avec les scies à serrage rapide ou les écrous imperdables !

| | | |
|---|---|---|
| 25 cm, 120 g | Réf. **XX976-025** | **46,90 €** |
| 33 cm, 120 g | Réf. **XX976-033** | **48,90 €** |
| 50 cm, 140 g | Réf. **XX976-050** | **50,90 €** |
| 100 cm, 160 g | Réf. **XX976-100** | **51,90 €** |



BaSt-Ing

## Patins adhésifs de réparation pour mètre ruban forestier Bast-Ing

Les pads adhésives prêtes à l'emploi spécialement développées par BaSt-Ing conviennent parfaitement à la réparation rapide, simple et durable des mètres à ruban forestiers.

| | | |
|---|---|---|
| 24 pads adhésifs | Réf. **XX9733** | **17,85 €** (0,74 €/Pce) |

CERTIFIÉ FPA




## Pied à coulisse Codimex KOX

Certifié FPA avec label de conformité nationale! Coulissage rectangulaire très aisé à manier, graduation inaltérable grâce à une couleur indélébile, graduation sur trois faces. Profil creux 25 x 15 mm avec graduation noire. Becs de mesure en métal léger et indéformable, poignées ergonomiques.

| | | |
|---|---|---|
| 40 cm, 540 g | Réf. **XX97311-4** | **89,90 €** |
| 60 cm, 630 g | Réf. **XX97311-6** | **99,90 €** |
| 80 cm, 730 g | Réf. **XX97311-8** | **119,90 €** |
| 100 cm, 880 g | Réf. **XX97311-10** | **129,91 €** |

CERTIFIÉ FPA




## Pied à coulisse Jura KOX

(Non étalonné). Coulissage rectangulaire très facile à manier. Graduation de trois côtés, imprimée en caractères bleus, résistants à l'usure, sur profil creux de 25 x 15 mm. Bec en métal léger, ergonomique, résistant à la torsion.

| | | |
|---|---|---|
| 40 cm, 600 g | Réf. **XX97312-4K** | **64,90 €** |

CERTIFIÉ FPA




## Pied à coulisse Waldfix KOX

Certifié FPA, non étalonné, conception technique de pointe: longueur de mesure 20 x 5 mm, anodisé or, avec graduation noire, griffe et bec en polyamide renforcé de fibre de verre. Très léger, pour un port confortable à la ceinture.

| | | |
|---|---|---|
| 40 cm, 400 g | Réf. **XX97302-4K** | **82,90 €** |



CERTIFIÉ FPA

## Pied à coulisse Waldmeister Nestle

Étalonné! Certifié FPA avec label de conformité nationale. Robuste et pratique, un large profil ovale de 30 mm en alliage. Avec graduation recto verso, chiffres noirs sur fond or. Ne mesure que le diamètre!

| | | |
|---|---|---|
| 60 cm, 900 g | Réf. **XX97301-6** | **142,90 €** |
| 80 cm, 1000 g | Réf. **XX97301-8** | **169,90 €** |
| 100 cm, 1100 g | Réf. **XX97301-10** | **192,90 €** |



## Canne télescopique TeleFix 5 m

Mesure facile des hauteurs des piles de grumes et d'engins forestiers. Usage comme suit: déployer le télescope, poser l'équerre sur le sommet de la pile de bois ou de l'engin et lire le résultat sur l'échelle à la hauteur des yeux.

| | | |
|---|---|---|
| Ensemble : compteur télescopique + crochet de support | Réf. **XXOV1-01** | **345,79 €** |
| Compteur télescopique | Réf. **XXOV1** | **289,90 €** |
| Crochet de soutien | Réf. **XXOV1H** | **55,89 €** |



## Mètre marqueur Müller

Outil de mesure en hêtre poli, verni, d'une longueur de 100 cm. De profil carré, gradué en «dm» par des boutons métalliques. Pointe à une extrémité et crochet incisif de l'autre. Modèle professionnel, robuste, à croc vissé. En acier trempé, inoxydable.

| | | |
|---|---|---|
| 100 cm | Réf. **XX97303** | **39,91 €** |

**Crochet de rechange**

| | | |
|---|---|---|
| Avec matériel de fixation | Réf. **XX97303-1** | **14,90 €** |

**Pointe de rechange**

| | | |
|---|---|---|
| Avec matériel de fixation | Réf. **XX97303-2** | **14,90 €** |



CERTIFIÉ FPA

## Pied à coulisse étalonné Waldfreund Nestle

Pied à coulisse triangulaire pour déterminer le diamètre de troncs d'arbres. Coulisse sur la règle sans blocages. Le profil triangulaire permet de lire la mesure directement par le dessus – c'est idéal pour mesurer du bois à terre. Un enduit spécial en éloxal protège contre les influences météo et empêche l'abrasion des marquages. Robuste et résistant pour un usage intensif à longueur d'année.

| | | |
|---|---|---|
| 60 cm, 900 g | Réf. **XX97305-6** | **151,90 €** |
| 80 cm, 1000 g | Réf. **XX97305-8** | **163,89 €** |
| 100 cm, 1100 g | Réf. **XX97305-10** | **175,89 €** |



## Bâton de mesure pour le marquage Nestle

Outil précis et facile à manipuler pour le marquage des grumes. Crochets robustes en acier galvanisé. La pointe à tracer est enfoncée par une machine pendant la production de manière à ce qu'elle soit bien en place, sans aucun jeu. Les pointes sont espacées d'exactement un mètre. Graduations noires en cm sur les deux faces sous revêtement anodisé couleur titane, bien visibles, même au crépuscule. La couche anodisée empêche l'abrasion des chiffres et rend le marqueur insensible au vent et aux intempéries. Aluminium, profil ovale de 30 x 15 mm.

| | | |
|---|---|---|
| 100 cm | Réf. **XX20500000** | **83,90 €** |



## Griffe pliante avec garde Müller

Pour marquer les bois. Pliable.

| | | |
|---|---|---|
| 140 g | Réf. **XX97304** | **31,90 €** |



# MARQUAGE

# MEILLEURE VENTE

PLUS SUR LE PRODUIT

CERTIFIÉ FPA




## Traceur forestier FLUO Soppec

Peinture de marquage FLUO. Visibilité 12 mois. Excellente luminosité, séchage rapide, grande résistance aux intempéries, marquage exact grâce à rayon concentré. Écologique, sans C.F.C. 500 ml

| | | |
|---|---|---|
| Rouge lumineux | Réf. **XX9740-00** | **7,50 €** |
| Rougecerise lumineux | Réf. **XX9740-01** | **7,50 €** |
| Bleu lumineux | Réf. **XX9740-02** | **7,50 €** |
| Vert lumineux | Réf. **XX9740-03** | **7,50 €** |
| Jaune lumineux | Réf. **XX9740-04** | **7,50 €** |
| Orange lumineux | Réf. **XX9740-05** | **7,50 €** |
| Blanc | Réf. **XX9740-06** | **7,50 €** (15,00 €/L) |

1 aérosol de 500 mℓ **7,50 €** (15,00 €/L)
1 carton de 12 **7,13 €** (14,25 €/L)
4 cartons de 12 **6,75 €** (13,50 €/L)
8 cartons de 12 **6,38 €** (12,75 €/L)
16 cartons de 12 **6,00 €** (12,00 €/L)

KWF-TEST




## Traceur de peinture Soppec

Aérosol Soppec Strong Marker longue durée, tient environ 4 ans. Particulièrement adapté aux marquages des parcelles, cloisonnements, arbres et bornes de limite. Peinture très résistante aux intempéries, bonne propriété d'écriture, 500ml.

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | Réf. **XX9741-01** | **7,90 €** |
| Bleu | Réf. **XX9741-02** | **7,90 €** |
| Vert | Réf. **XX9741-03** | **7,90 €** |
| Jaune | Réf. **XX9741-04** | **7,90 €** |
| Orange | Réf. **XX9741-05** | **7,90 €** |
| Blanc | Réf. **XX9741-06** | **7,90 €** |
| Noir | Réf. **XX9741-07** | **7,90 €** (15,80 €/L) |

1 aérosol de 500 mℓ **7,90 €** (15,80 €/L)
1 carton de 12 **7,50 €** (15,00 €/L)
4 cartons de 12 **7,11 €** (14,23 €/L)
8 cartons de 12 **6,72 €** (13,43 €/L)
16 cartons de 12 **6,32 €** (12,63 €/L)

NOUVEAU






## Craie forestière Bleispitz

Boîte de 12. Diam, 12 mm, longueur de 120 mm avec banderole, résistance aux intempéries et à la lumière, excellent marquage même sur bois mouillé.

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | Réf. **XX9750-1** | **6,90 €** |
| Bleu | Réf. **XX9750-2** | **6,90 €** |
| Vert | Réf. **XX9750-3** | **6,90 €** |
| Jaune | Réf. **XX9750-4** | **6,90 €** |
| Blanc | Réf. **XX9750-5** | **6,90 €** |
| Noir | Réf. **XX9750-6** | **6,90 €** (0,57 €/Pce) |



## Porte-craie KOX

Diam 12 mm. Porte-craie métallique très robuste avec clip, pour craies rondes et hexagonales, excellent maintien de la craie, craie réglable par pression.

| | | |
|---|---|---|
| 20 g | Réf. **XX9722-H** | **8,89 €** |



## Enrouleur automatique Bleispitz

Le porte-outil métallique se fixe à la taille du pantalon grâce à un clip. Il contient un enrouleur automatique avec un câble acier, 1200mm. (Porte-craie non-inclu)

| | | |
|---|---|---|
| 80 g | Réf. **XX9722-R** | **15,90 €** |




## Craie forestière rouge fluo Bleispitz

Sans gaine protectrice, parfaitement adapté pour les scieries équipées de déclencheur optique.

| | | |
|---|---|---|
| 12 pièces | Réf. **XX9751-1** | **9,90 €** (0,82 €/Pce) |




## Graphite Bleispitz

Idéal pour le bois gelé.

| | | |
|---|---|---|
| 12 pièces | Réf. **XX9750-7** | **7,90 €** (0,66 €/Pce) |

CERTIFIÉ FPA



## Porte craie Blackwood

Développé en collaboration avec des bûcherons. Très solide, résistant aux intempéries. Sa surface extérieure structurée le rend facile à manipuler sous la pluie, même en portant des gants. La position de la craie est réglable en continu, sans devoir utiliser un outil. Résiste même aux fortes pressions d'écriture. Convient pour craies hexagonales 12 mm. Poids : env. 85 g. Matière : aluminium.

| | | |
|---|---|---|
| 85 g, avec enrouleur | Réf. **XX9722-ALJ** | **44,90 €** |
| 170 g, enrouleur avec clip de ceinture | Réf. **XX9722-AJC** | **51,90 €** |




## Bâche de barrage KOX

La bannière d'information KOX pour les travaux forestiers vous permet d'empêcher tout accès non autorisé à votre zone de travail. Ainsi, les promeneurs, les cyclistes et les cavaliers sont avertis du danger temporaire. La bâche de barrage rouge et blanche est clairement reconnaissable dans la forêt. Bannière d'information avec inscription sur une face, couleurs durables grâce à la résistance aux UV, Œillets en acier inoxydable : 8 x 16 mm. Dimensions : (45 x 65 cm bzw.) 65 x 45 cm.

| | | |
|---|---|---|
| Abattage d'arbres | Réf. **XX9737-FR** | **15,90 €** |
| Attention travaux forestiers | Réf. **XX9758-FR** | **15,90 €** |
| Travaux d'entretien des arbres | Réf. **XX9759-FR** | **15,90 €** |

KWF-TEST





## Housse de protection pour plantes KOX Tree Shirt

La housse de protection pour arbres protège efficacement le bois fragile des arbres feuillus et des conifères contre l'abroutissement par le gibier. Le Tree Shirt KOX n'est qu'une protection pour les plantes, il ne protège pas des intempéries. La protection pour arbres laisse passer la lumière et l'air. La chaleur ne s'accumule pas et les plantes peuvent pousser de manière optimale.

| | | |
|---|---|---|
| **90 x 50 cm** | | |
| 25 pces | Réf. **XX9770-01** | **69,90 €** (2,80 €/Pce) |
| 50 pces | Réf. **XX9770-02** | **119,90 €** (2,40 €/Pce) |
| **120 x 50 cm** | | |
| 25 pces | Réf. **XX9771-01** | **83,89 €** (3,36 €/Pce) |
| 50 pces | Réf. **XX9771-02** | **143,89 €** (2,88 €/Pce) |

KWF-TEST




1l




2l

## Bannière d'information KOX

Bannière prévenant de la fermeture d'un chemin forestier pour travaux. Certifié KWF, résistante au vent, aux intempéries et aux U.V., dimensions 16 x 16 mm œillets en acier inoxydable. Dimensions : 45 x 65 cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1l | Attention travaux forestiers | Réf. **XX9732-FR** | **15,90 €** |
| 2l | Stop | Réf. **XX9734-FR** | **15,90 €** |





## Manchettes anti-abroutissement

Les manchettes anti-abroutissement sont placées sous le bourgeon terminal avec les picots vers l'intérieur de manière à ce que les 6 doigts se répartissent autour du bourgeon, empêchant ainsi les chevreuils de brouter les bourgeons. L'année suivante, une fois que le bourgeon terminal est ligneux, la manchette est ouverte et fixée à nouveau en dessous du nouveau bourgeon terminal. Si la manchette n'est pas retirée, la fermeture s'ouvre en raison de la croissance de la plante.

| | | |
|---|---|---|
| **Bleu** | | |
| 100 pces | Réf. **XXVB-02-100** | **19,89 €** (0,20 €/Pce) |
| 1000 pces | Réf. **XXVB-02-1000** | **124,99 €** (0,12 €/Pce) |
| **Orange** | | |
| 100 pces | Réf. **XXVB-05-100** | **19,89 €** (0,20 €/Pce) |
| 1000 pces | Réf. **XXVB-05-1000** | **124,99 €** (0,12 €/Pce) |




# SACOCHES ET CEINTURES



1I



2I 3I 4I 5I 6I

## 1I Ceinture forestière professionnelle Ochsenkopf

- Ceinture en cuir avec double perforation
- Matelassage stabilisant au niveau du dos pour une répartition équilibrée du poids
- Rembourrage amovible
- Largeur de ceinture env. 45 mm, largeur dorsale 130 mm
- Renfort amovible
- Pour tour de taille de 80 à 120 cm

440 g Réf. **XX97220** **54,89 €**

## 2I Pochette pour coins Ochsenkopf

- Pour avoir toujours des coins à portée de main
- Deux grands logements offrent un maintien sûr pour deux coins.
- Egalement combinable avec des ceintures larges grâce à une grande boucle de ceinture

140 x 320 mm, 160 g Réf. **XX97221** **22,91 €**

## 3I Support de Sapie Ochsenkopf

- Pour pouvoir poser l'outil rapidement pendant le travail et pour un transport en toute sécurité
- Accrochage facile de la sapie grâce à un fermoir à enclenchement
- Adaptable à votre sapie en déformant la largeur des étriers
- Le porte-outil en acier inoxydable oscille latéralement

105 x 160 mm, 140 g Réf. **XX97222** **22,91 €**

## 4I Carquois pour aérosol Ochsenkopf

- En tissage polyester robuste
- Pratique, il se porte à la ceinture de travail (jusqu'à larg. 80 mm)
- Ouverture 70 mm, convient pour tous les aérosols standard

115 x 275 mm, 114 g Réf. **XX97234** **24,89 €**

## 5I Support pour mètre forestier Ochsenkopf

- Peut même être fixé à une ceinture large
- Avec deux anneaux pour accrocher le mètre forestier
- En polyester robuste, facile à nettoyer

155 x 255 mm, 110 g Réf. **XX97235** **22,91 €**

## 6I Pochette pour la serpe suisse

Pochette pratique pour le transport et le rangement sécurisés de la serpe suisse.

Réf. **XX97236** **24,89 €**



1I 2I 3I 4I

## 1I Ceinture porte-outils Bleispitz

En cuir, longueur 140 cm, largeur 40 mm.

140 cm, 180 g Réf. **XX97214** **16,90 €**

## 2I Etui pour pied à coulisse Bleispitz

En cuir, avec passant pour ceinture pratique. Adapté aux pieds à coulisse Waldfix ou Jura. Largeur d'ouverture 45 mm x 20 mm.

180 x 75 mm, 60 g Réf. **XX97218** **9,90 €**

## 3I Etui porte-craie Bleispitz

En cuir, largeur d'ouverture 20 mm x 20 mm

160 x 40 mm, 40 g Réf. **XX97219** **7,90 €**

## 4I Etui porte-aérosol Bleispitz

En cuir, pour port à la ceinture de travail, jusqu'à une largeur de 50 mm. Ouverture 70 mm, pour tout traceur standard.

290 x 85 mm, 180 g Réf. **XX97231** **11,89 €**



## Bretelles cuir

Pour une bonne répartition du poids des outils à la ceinture. Réglables en continu, largeur 20 mm. En cuir.

Longueur 121 cm, 200 g Réf. **XX97214-1** **19,90 €**

## Boucles de rechange pour bretelles

En cuir. Largeur 20 mm.

20 x 60 mm, 20 g Réf. **XX97214-2** **3,99 €**



# OUTILS D’AFFÛTAGE

# MEILLEURE VENTE





PLUS SUR LE PRODUIT

## Limes rondes KOX

Une fabrication suisse haut de gamme en provenance du leader dans ce domaine !

**En savoir plus :**

- A double spirale inversée, pour un affûtage rapide et précis de votre chaîne
- Affûtage en douceur et sans bavure
- Toutes les limes sont uniquement disponibles en blister de 3

**Diamètre :**

| | | |
|---|---|---|
| 3,6 mm pour 1/4" | Réf. **XX9901** | **3,99 €** |
| 4,0 mm pour 3/8" hobby | Réf. **XX9902** | **3,99 €** |
| 4,5 mm pour 3/8" hobby-mini | Réf. **XX9903** | **3,99 €** |
| 4,8 mm pour 325" | Réf. **XX9904** | **3,99 €** |
| 5,2 mm pour 3/8" | Réf. **XX9906** | **3,99 €** |
| 5,5 mm pour 3/8" et 404" | Réf. **XX9905** | **3,99 €** (1,33 €/Pce) |



## Limes plates Vallorbe

Pour l'affûtage du limiteur de profondeur, 1 pièce

| | | |
|---|---|---|
| 150 mm | Réf. **XX9910** | **2,59 €** |



## Porte-lime OREGON®

Les angles indiqués sur le gabarit permettent un affûtage précis. Placement optimal de la lime. Livré avec lime ronde et manche de lime en bois.

| | | |
|---|---|---|
| 4,8 mm pour 325" | Réf. **XX9501-4.8** | **7,90 €** |
| 5,5 mm pour 3/8" et 404" | Réf. **XX9501-5.5** | **7,90 €** |

## CONSEIL DU PRO

**L'angle d'affûtage**
En partant de la perpendiculaire au sens du guide-chaîne, la lime est tournée à l'angle souhaité selon le type de chaîne.



| Type de chaîne | Angle d'affûtage | Tenue de lime |
|---|---|---|
| Demi-rondes | 30 degrés | 10 degrés vers le haut |
| Carrées | 25 degrés | 10 degrés vers le haut |
| RipCut | 10 degrés | 10 degrés vers le haut |
| SpeedCut | 25 degrés | 10 degrés vers le haut |



## Oregon Manche pour lime

Avec serrage par vis de la lime. Angle d'affûtage 25° et 30° avec fonction six pans creux pour montage et rangement d'une bougie de rechange à l'intérieur de la poignée.

| | | |
|---|---|---|
| 12,5 cm | Réf. **XX9504-2** | **2,49 €** |



## Manche en bois pour lime OREGON®

Poignée ergonomique.

| | | |
|---|---|---|
| 9,0 cm | Réf. **XX9504-1** | **1,98 €** |



## Kit d'affûtage OREGON® dans une pochette enroulable pratique

Soyez toujours parfaitement équipé. En couleur rouge signal, bien visible ! Contenu : support de lime avec manche et lime ronde, lime plate avec manche, curette de guide, gabarit de limiteur de profondeur et gabarit multifonctions. Pochette enroulable avec passant pour ceinture.

| | | |
|---|---|---|
| 4,0 mm | Réf. **XX9525-4.0** | **17,90 €** |
| 4,5 mm | Réf. **XX9525-4.5** | **17,90 €** |
| 4,8 mm | Réf. **XX9525-4.8** | **17,90 €** |
| 5,5 mm | Réf. **XX9525-5.5** | **17,90 €** |



## Chevalet d'affûtage OREGON®

Pour maintenir le guide pendant l'affûtage de la chaîne. Se plante sur une souche ou sur une grume.

130 x 75 mm Réf. **XX9503** **14,90 €**



## Gabarit de limiteur de profondeur OREGON®

Outil pratique pour réduire le limiteur de profondeur, adapté pour toutes les chaînes 3/8" et 325".

Réf. **XX9508-1** **3,99 €**



## Gabarit d'affûtage

Fixations aimantées pour un contrôle constant de l'angle d'affûtage de la chaîne.

Angle d'affûtage 25° et 30° Réf. **XX9514** **3,99 €**

Angle d'affûtage 30° et 35° Réf. **XX9514-1** **3,99 €**




## Rectifieuse à plateau Vallorbe

Pour un entretien rapide et simple de votre guide. Pour rectifier des glissières usées. Comprend lime plate fine.

Réf. **XX9920** **21,90 €**

Lime plate fine Réf. **XX9920-1** **10,90 €**

Lime plate épaisse Réf. **XX9920-2** **11,89 €**



## Limeuse «Super Rapid de Luxe» OREGON®

Affûteuse précise à prix particulièrement attractif, pour affûter à la main.

Best-Nr. **XX9502** **23,90 €**



## Riveteuse version atelier OREGON®

Pour un rivetage facile et fiable (Livrée avec tous les accessoires).

Réf. **XX9506** **77,90 €**

**Accessoires de rechange pour chaînes**

1/4" 325" et 3/8" hobby Réf. **XX38598** **4,99 €**

**Accessoires de rechange pour chaînes**

3/8" et 404" Réf. **XX38597** **4,99 €**



## Dériveteuse OREGON®

Pour dériveter avec précision. Version atelier très robuste, complète, avec 2 poinçons pour tout type de chaîne et d'enclume.

Réf. **XX9505** **77,90 €**

**Enclume de rechange**

Réglage universel Réf. **XX9505-1** **5,90 €**

**Poinçon de rechange**

Réf. **XX9505-2** **15,90 €**



## Affûteuse électrique Jolly 520-230 OREGON® avec système de serrage à inclinaison 10° de chaque côté

Puissante, avec 200 Watt en version professionnelle pour l'atelier. Outil professionnel d'atelier à angle d'affûtage réglable pour un affûtage rapide et précis. Livrée avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm), pierre d'aiguisage, calibre d'aiguisage. Lampe intégrée.

Réf. **XX9528** **279,90 €**



## Affûteuse hydraulique Jolly 620-230 OREGON® avec serrage hydraulique de la chaîne

Puissante, avec 200 Watt elle affûte vos chaînes à la perfection. Puissance du moteur 200 W. Grâce au système de serrage hydraulique, la chaîne est automatiquement tendue dès que la meule est abaissée. Version d'atelier professionnelle: angle d'affûtage et de coupe réglable pour un affûtage rapide et précis. Dispositif de tension principal réglable en continu pour un résultat optimal. Lampe intégrée. Avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm), pierre à aiguiser et calibre d'affûtage. Avantage: plus rapide par rapport à un affûtage manuel!

Réf. **XX9529** **339,90 €**

## Meules Tecomec

**1/4" - 325" et 3/8"**

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm
Réf. **XXK00204005** **12,90 €**

diamètre : AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm
Réf. **XXK00204016** **11,89 €**

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 2,9 mm
Réf. **XXK00204032** **12,90 €**

**325" - 3/8" et 404"**

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 4,7 mm
Réf. **XXK00204006** **12,90 €**

diamètre : AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm
Réf. **XXK00204017** **11,89 €**



## Limiteur de profondeur Tecomec

**1/4" - 325" , 3/8" -404"**

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 6,0 mm
Réf. **XXK00204007** **12,90 €**

diamètre : AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 6,0 mm
Réf. **XXK00204018** **11,89 €**

**3/4"**

diamètre : AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 8,0 mm
Réf. **XXK00204008** **14,90 €**

STANDARD KWF




## BaSt-Ing Schleiferl

Schleiferl - premier affûteur de tronçonneuse fonctionnant à l'aide d'une bande abrasive. Activé par une clé à chocs sans fil, il permet un affûtage très précis et effectif grâce au limage ultra-rapide par le biais de la bande abrasive . Le parfait réglage de la vitesse contribue à un affûtage de qualité en économisant le matériel. En effet, l'acier n'est pas surchauffé.

La meuleuse peut être utilisée avec les différents arbres de meulage, du pas de chaîne Picco de 1/4" au pas de chaîne de 404". Livraison comprenant un arbre de 325" et 3/8" et 2 bandes abrasives.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm, 1,4 kg Réf. **XX9724** **321,30 €**



## Arbre de meulage BaSt-Ing

Arbre de meulage - pour le réoutillage et le réaffûtage de chaînes 1/4" Picco, 3/8" Picco ou 404".

Arbre de meulage 1/4" Picco Réf. **XX9724-2** **29,75 €**
Arbre de meulage 3/8" Picco Réf. **XX9724-3** **29,75 €**
Arbre de meulage 404» Réf. **XX9724-4** **29,75 €**



## Bande abrasive BaSt-Ing

Bande abrasive - pour une netteté maximale. Le revêtement de la bande abrasive assure un ponçage sans incandescence. Son grainage de qualité de la bande abrasive garantit une abrasion efficace de la matière tout en préservant les qualités de coupe de la gouge.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g Réf. **XX9724-1** **5,95 €**

**NOUVEAU**



## Affûteur de chaîne « Light » broyeur BaSt-Ing Schleiferl

Le broyeur continue d'évoluer avec un nouveau design et un matériau léger. Affûtage rapide de toutes les chaînes de scie d'un pas de 1/4» à 404» directement sur la machine. La bande abrasive fine assure une netteté maximale avec une longue durée de vie des chaînes de scie. Reliée à un tournevis binaire, elle est guidée vers les dents de coupe à grande vitesse et à faible pression.

40 x 12 x 20 cm, 540 g Réf. **XX9742** **199,00 €**



## Kit de limiteurs de profondeur BaSt-Ing

Pour un affûtage de qualité, il faut veiller à l'adéquation des limiteurs de profondeur au pas de la gouge. Ce kit contribue à un affûtage exact et précis de la chaîne.

Kit 1/4" Picco et 3/8" Picco Réf. **XX9724-5** **53,55 €**
Kit 325» et 3/8» Réf. **XX9724-6** **53,55 €**
Kit 3,8" et 404" Réf. **XX9724-7** **53,55 €**



## Plaque de rechange BaSt-Ing

Convient au kit de limiteurs de profondeur.

Pour 1/4" Picco et 3/8" Picco Réf. **XX9724-8** **9,52 €**
Pour 325» et 3/8» Réf. **XX9724-9** **9,52 €**
Pour 3/8» et 404» Réf. **XX9724-10** **9,52 €**



## Composition de douilles GEDORE 172 pcs.

Jeu de clés à douilles avec équipement complet pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans mallette en plastique robuste en design GEDORE red avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à douilles par cale.

**Éléments :**

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 3/8" + 1/2"; poignée carrée 1/4"
- Douilles 6 pans, version courte et longue 4-32 mm
- Douilles de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 4-10 mm
- Douilles de tournevis 1/4" dans les versions à fente,
- PH, PZ, TX, TX BO
- Jeu de clés Allen 1,5-6 mm
- Clé à bougie 3/8" + 1/2"
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4" ;
- joint universel 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Adaptateur de grossissement/bloc coulissant 3/8" x 1/2"
- Embout adaptateur 1/4" + 3/8" + 1/2"
- avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4" TX : TX BO, TX Security BO, Keilnut et XZN
- Embout 5/16" : 6 pans internes ; fente, PH, TX, TX BO
- Acier au chrome vanadium, finition chrome satiné mat

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Réf. **XXR45603172** **169,90 €**



## Composition de douilles GEDORE 100 pcs.

Jeu de clés à douilles avec équipement complet pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans mallette en plastique robuste en design GEDORE red avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à douilles par cale.

**Éléments :**

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 1/2"
- Douille 1/4" + 1/2", 6 pans
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4"
- Joint universel 1/4" + 1/2", jointure vissée
- Embout adaptateur ¼", avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4", 6 pans, fente, PH, PZ, TX
- Clé mixte SN 8-19 mm
- Jeu de clés Allen 1,5–10 mm
- Tournevis fente 4–6,5 + PH 1-3
- Clé à molette
- Pince coupante
- Pince becs plats
- Pince multiprise réglable en 7 positions
- Marteau rivoir

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Réf. **XXR46003100** **299,90 €**



## GEDORE Assortiment de tournevis 6pcs.

Jeu de tournevis avec une transmission de puissance respectueuse de la main.

**En savoir plus :**

- Surface chromée avec empreinte noire
- Poignée 2 composants
- Composants durs PP, et grip anti-glissage en TPV
- Tournevis fente 3 5,5 6,5 mm
- Tournevis cruciforme PH 0 1 2
- Trous oblongs dans les poignées pour l'accrochage

435 g Réf. **XXR38002006** **26,89 €**




## Marteau rivoir GEDORE ROTBAND-PLUS

Marteau rivoir avec tête de frappe forgée DIN1041 et manche en bois Hickory incassable de haute qualité, à deux têtes, DIN 5111.

**En savoir plus :**

- Avec manche en Hickory
- Fixation de manche breveté GEDORE ROTBAND-PLUS
- Le manchon, la clavette, la plaque de verrouillage et la vis à bois s'assemblent pour former une unité avec une tête de marteau et un manche en bois
- Haute sécurité, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix

300 mm, 300 g Réf. **XX600H-300** **21,90 €**
320 mm, 500 g Réf. **XX600H-500** **24,89 €**

GEDORE



## GEDORE Pince multiprise 10“

- Utilisation mixte également possible pour des besoins d'outils spécifiques
- Equipement possible des deux côtés
- En différentes longueurs, avec deux trous oblongs pour la fixation
- En aluminium
- Livraison sans porte-embouts

250 mm, 535 g Réf. **XXR28184010** **58,89 €**

GEDORE



## Pince coupante diagonale GEDORE

Pince coupante avec transmission de force douce pour la main.

- Pour fils durs et souples
- Poignées 2 composants
- Surface polie
- Poignées ergonomiques à prise souple
- Acier au chrome-vanadium

160 mm, 191 g Réf. **XXR28402160** **22,91 €**

GEDORE



## Pince pour pompe à eau 10“ GEDORE

Pince multiprise avec mécanisme de réglage automatique pour une utilisation à une main.

- Tête de forme extra-étroite, mâchoires longues
- Economie de temps grâce au positionnement automatique
- Rapide - simple - sûr
- Manchons de poignée immergés

250 mm, 374 g Réf. **XXR28154010** **24,89 €**

GEDORE



## Pince universelle GEDORE

Pince universelle avec transmission de force douce pour la main.

- Utilisation diversifiée grâce à des surfaces de préhension pour matériaux ronds et plats
- Tranchant long, convient aussi pour des câbles et des fils de forte section
- Poignées 2 composants
- Surface polie

180 mm, 240 g Réf. **XXR28302180** **22,91 €**



STUBAI

## Scie à métaux STUBAI

Scie à métaux avec denture rabot

530 mm, 600 g Réf. **XX272053** **10,90 €**

760 mm, 760 g Réf. **XX272076** **11,89 €**



STUBAI

## Scie égoïne à main STUBAI

Scie à main poignée 2 pans, revêtement antiadhésif, 400 mm

400 mm, 313 g Réf. **XX272034** **19,90 €**



GEDORE

## Embout avec rainures en spirale GEDORE ½“ 10 pcs.

Embout avec rainures en spirale dans un boîtier en plastique robuste pour desserrer et dévisser les boulons et les vis endommagées.

**En savoir plus :**

- Entraînement carré avec rainure à billes
- Fil à couper à gauche avec 6 tranches coniques
- Écartement de clé 10-19 mm
- Commande manuelle
- Acier spécial

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Réf. **XXR68003010** **104,89 €**

GEDORE




## Caisse à outils GEDORE

Caisse à outils en acier, revêtement laqué en rouge, 5 compartiments.

**En savoir plus :**

- Verrouillable avec cadenas
- Avec joints rivetés
- Haute résistance
- Sans outils
- Taille 535 x 260 x 210 mm

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg Réf. **XXR20600073** **89,90 €**

NOUVEAU



## TargetQuick de Bast-Ing Aide à la visée

Avec le dispositif de visée TargetQuick de Bast-Ing pour votre tronçonneuse Stihl, vous abattrez les arbres avec encore plus de précision. La pointe du viseur est fixée sur le couvercle de ventilation et le cran de mire est fixé à votre tronçonneuse à l'aide d'un aimant. Avec le cran de mire et le guidon, vous pouvez maintenant déterminer encore plus facilement la direction d'abattage de l'arbre.

**En savoir plus :**

- Détermination simple et précise de la direction d'abattage
- Simplifie la création de l'entaille d'abattage
- Pointe de visière avec serre-câble de fixation inclus
- Poids : 200 g

| | | |
|---|---|---|
| pour Stihl MS 500 I | Réf. **XX9738-1** | **53,55 €** |
| pour Stihl MS 462 | Réf. **XX9738-2** | **53,55 €** |
| pour Stihl MS 661 | Réf. **XX9738-3** | **53,55 €** |
| pour Stihl MS 362 & 400 | Réf. **XX9738-4** | **53,55 €** |
| pour Stihl MS 261 | Réf. **XX9738-5** | **53,55 €** |
| pour Husqvarna 572 | Réf. **XX9739-1** | **53,55 €** |
| pour Husqvarna 560 & 562 | Réf. **XX9739-2** | **53,55 €** |
| pour Husqvarna 592 | Réf. **XX9739-3** | **53,55 €** |
| pour Husqvarna 550 | Réf. **XX9739-4** | **53,55 €** |



## Corde de démarrage OREGON®

Pour toute machine à lanceur.

**En savoir plus:**

- Souple et robuste
- Excellente résistance à l'effilochement et à l'abrasion
- Résiste à l'huile et au carburant
- Boîtier intérieur robuste en polyamide pour plus de rigidité
- Tressée 16 fuseaux en polyamide haut de gamme
- Bobine de 30,5 m

| | | |
|---|---|---|
| 3,0 mm | Réf. **XX9620-30** | **11,89 €** (0,39 €/m) |
| 3,5 mm | Réf. **XX9620-35** | **14,90 €** (0,49 €/m) |
| 4,0 mm | Réf. **XX9620-40** | **17,90 €** (0,59 €/m) |
| 4,5 mm | Réf. **XX9620-45** | **21,90 €** (0,72 €/m) |



## Protège guide chaîne OREGON®

Petit protège-guide 9,5 cm de haut, modèle moyen et grand 11,5 cm de haut.

| | | |
|---|---|---|
| 40 x 11,5 cm | Réf. **XX9518-2** | **4,99 €** |
| 50 x 11,5 cm | Réf. **XX9518-3** | **4,99 €** |



## Bougie WSR 6F BOSCH

Utilisation universelle. Pour clé 19. Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Adaptée pour presque toutes les tronçonneuses.

Réf. **XX9601** **2,99 €**



## Bougie OREGON®

Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Réf. **XX9601-1** **2,99 €**



## Bougie NGK CMR6A

Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR6A.

Réf. **XX9601-5** **8,91 €**

## Bougie NGK CMR7A-5

Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR7A-5.

Réf. **XX9601-4** **13,90 €**



## Clé à bougie multiple OREGON®

| | | |
|---|---|---|
| 16 x 13 tournevis symétrique | Réf. **57-002** | **3,99 €** |
| 13 x 19 tournevis symétrique | Réf. **XX9602** | **3,99 €** |
| Clé à bougie combinée 13 x 19 mm avec Torx T25 symétrique | Réf. **XX9606** | **3,99 €** |
| 13 x 19 tournevis asymétrique | Réf. **XX9603** | **3,99 €** |




# CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET ACCESSOIRES

# MEILLEURE VENTE



## Huile de chaîne bio KOX

Rapidement biodégradable, conforme aux normes de sécurité, idéale pour toutes températures – été comme hiver.

1 litre — Réf. **XX9026-1**
- 1 bidon de 1ℓ **5,90 €** (5,90 €/L)
- + de 12 bidon de 1ℓ **5,60 €** (5,60 €/L)

5 litres, bouchon étirable — Réf. **XX9026-5**
- 1 bidon de 5ℓ **22,91 €** (4,58 €/L)
- + de 4 bidon de 5ℓ **21,76 €** (4,35 €/L)

20 litres, bouchon étirable — Réf. **XX9026-20**
- 1 bidon de 20ℓ **89,90 €** (4,50 €/L)
- + de 3 bidons de 20ℓ **87,20 €** (4,36 €/L)
- + de 10 bidons de 20ℓ **84,60 €** (4,23 €/L)

PLUS SUR LE PRODUIT



## Huile de chaîne KOX

Huile de chaîne minérale de KOX avec viscosité optimale. Excellente protection contre l'usure. Bonne tenue aux températures basses, convient en été comme en hiver.

1 litre — Réf. **XX9029-1**
- 1 bidon de 1ℓ **5,51 €** (5,51 €/L)
- + de 12 bidon de 1ℓ **5,23 €** (5,23 €/L)

5 litres, bouchon étirable — Réf. **XX9029-5**
- 1 bidon de 5ℓ **19,90 €** (3,98 €/L)
- + de 4 bidon de 5ℓ **18,90 €** (3,78 €/L)

20 litres, bouchon étirable — Réf. **XX9029-20**
- 1 bidon de 20ℓ **77,90 €** (3,89 €/L)
- + de 3 bidons de 20ℓ **75,56 €** (3,78 €/L)
- + de 10 bidons de 20ℓ **73,30 €** (3,67 €/L)



## Huile moteur 2 temps OREGON®

Huile moteur 2 temps à base minérale, adaptée pour tout moteur 2 temps. Cette huile moteur est compatible avec un carburant sans plomb et peut être utilisée avec des catalyseurs 2 temps. Sa couleur rouge permet de reconnaître un carburant déjà enrichi.

Avec 100 ml de cette huile, pour un mélange de 1:50, prévoyez 5 litres de carburant.

100 ml — Réf. **XX9012-01** **1,98 €** (19,84 €/L)

1 litre — Réf. **XX9011-1**
- 1 bidon de 1ℓ **7,90 €** (7,90 €/L)
- + de 5 bidons de 1ℓ **7,66 €** (7,66 €/L)
- + de 10 bidons de 1ℓ **7,44 €** (7,44 €/L)
- + de 20 bidons de 1ℓ **7,21 €** (7,21 €/L)

5 litres — Réf. **XX9011-5**
- 1 bidon de 5ℓ **27,89 €** (5,58 €/L)
- + de 4 bidons de 5ℓ **26,50 €** (5,30 €/L)



## Bidon professionnel 3,5 L + 1,5 L Hünersdorff

Bidon double pour 3,5 L de carburant et 1,5 L d'huile de chaîne. Avec bec verseur. Avec indicateur de niveau, certifié ONU.

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | Réf. **XX9519-KR** | **14,90 €** |
| Blanc | Réf. **XX9519-KT** | **14,90 €** |



## Bidon pour carburant 5 L Hünersdorff

Bidon à carburant, transparent, agréé NU, conformément à ADR/GGVSEB.

**En savoir plus:**

- Contrôlé par le TÜV, il satisfait aux exigences les plus strictes en matière de sécurité
- Egalement adapté pour E10
- Livré avec tuyau d'écoulement et bouchon de sécurité enfant
- Dimensions : profondeur 147 mm, largeur 265 mm, hauteur 247 mm
- Stockage et transport de marchandises dangereuses. Très pratique aussi pour les débroussailleuses et les tondeuses

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | Réf. **XX9516-T** | **9,90 €** |



## Bouchon de rechange Hünersdorff

Pour tous les bidons Hünersdorff et OREGON®.

Réf. **XX9519-2** **3,99 €**



## Etiquettes autocollantes OTTO/carburant diesel Hünersdorff

Pour le marquage de bidons conforme à la réglementation GHS/CLP.

Réf. **XX9519-7** **2,49 €**



## Bidon professionnel 6 L + 3 L Hünersdorff

En rouge ou transparent, bidon double pour 6 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne, avec bec verseur. Robuste et résistant avec indicateur de niveau pour chacun. Adapté E10, certifié ONU.

| | | |
|---|---|---|
| Rouge | Réf. **XX9519** | **25,89 €** |
| Blanc | Réf. **XX9519-T** | **25,89 €** |



## Buse de remplissage Hünersdorff pour carburant

Pour tous les bidons Hünersdorff. et OREGON®. Evite toute perte et débordement. Aussi pour de petites ouvertures de remplissage comme par exemple sur une débroussailleuse.

Réf. **XX9519-8** **13,90 €**



## Système de remplissage d'huile Hünersdorff pour huiles de chaîne

Pour tous les bidons Hünersdorff et OREGON®. Pour un versement facile, avec un système anti-débordement.

Réf. **XX9519-9** **13,90 €**



## Bec verseur de rechange Hünersdorff

Pour tous les bidons Hünersdorff et OREGON®.

Réf. **XX9519-1** **8,91 €**

**NOUVEAU**



## Sacoche de selle pour bidons Hünersdorff

Fixée au bidon, la sacoche de selle offre un espace de rangement pour les outils essentiels, qui doivent toujours être à portée de main lors de travaux avec la tronçonneuse. Par exemple, deux systèmes de remplissage de sécurité, une clé à bougie et une lime à chaîne trouvent leur place dans le sac à bidons.

| | | |
|---|---|---|
| pour bidons 3+1,5 litres | Réf. **XX9519-4** | **13,90 €** |
| pour bidons 6+3 litres | Réf. **XX9519-5** | **13,90 €** |

NOUVEAU



1l



2l

## 1l Graisse blanche Soppec

Lubrifiant universel de haute performance, visible grâce à sa couleur blanche. Excellent pour des pièces métalliques soumises au frottement (portes, charnières, entraînements, éléments de pédales, roulements etc.). Résiste à l'eau et à la corrosion.

500 ml — Réf. **XX9040-8** — **7,50 €** (15,00 €/L)

## 2l Solvant de résineSoppec

Ce produit de nettoyage spécial en aérosol pratique élimine facilement la résine, l'huile, la graisse, le goudron et autres résidus collants.

500 ml — Réf. **XX9040-10** — **6,50 €** (13,00 €/L)



## Nettoyant universel OREGON® MX14

Enlève facilement les graisses, huiles, résines naturelles, rapidement biodégradable, sans phosphate, non inflammable, se dilue facilement dans l'eau.

500 ml (flacon pulvérisateur) — Réf. **XX9051-05** — **9,90 €** (19,80 €/L)

1 litre — Réf. **XX9051-1**
1 bouteille de 1ℓ **11,89 €** (11,89 €/L)
+ de 6 bouteilles de 1ℓ **10,71 €** (10,71 €/L)

10 litre — Réf. **XX9051-10** — **92,90 €** (9,29 €/L)



## Pompe à graisse OREGON®

En acier galvanisé, pour le graissage des pignons de renvoi. Sans contenu. Bouchon de protection contre les fuites.

100 g — Réf. **XX9511** — **6,90 €** (68,97 €/kg)



## Graisse multi-usages Oest Ixelon LT 190 EP

Elle résiste à la chaleur, à l'oxydation, à l'eau et aux charges de pression élevées. Graisse polyvalente de haute qualité pour les paliers lisses et les roulements ainsi que pour d'autres points de lubrification dans l'automobile, la construction et les machines industrielles. Convient pour la pompe à graisse.

50 g — Réf. **XX9512** — **1,96 €** (39,20 €/kg)

# MEILLEURE VENTE



## Set fraîcheur KOX

Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes (30x26cm). Pour des mains propres sans eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les résidus de peinture, de colle, d'huile, de graisse etc. Réutilisable, elle convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

70 serviettes — Réf. **XX73513-70**
1 pot, la pièce **17,90 €** (0,26 €/Pce)
+ de 4 pots, la pièce **17,00 €** (0,24 €/Pce)
+ de 12 pots, la pièce **16,11 €** (0,23 €/Pce)

NOUVEAU



## Tapis extérieur spécial entretien en forêt Oil Forstpad

Le tapis spécial entretien en forêt Oil Forstpad est conçu pour l'extérieur. Le tapis de protection environnementale absorbe les huiles et les carburants en toute sécurité. Il trouve sa place dans tout espace extérieur où l'on utilise de l'huile, de l'essence, du diesel ou d'autres carburants. Lors de son achat, veuillez noter que le tapis spécial entretien en forêt Oil Forstpad n'absorbe pas l'eau.

1,20 x 2,50 m — Réf. **XXOPO120250** — **82,90 €**

0,80 x 2,50 m — Réf. **XXOPO80250** — **59,90 €**



## Kit Accident de déversement premiers secours Oil Pad

Le kit Accident de déversement Oil Pad 32 pièces pour la première urgence absorbe jusqu'à 22,5 litres de liquide.

**Contenu :**

- 2x paillassons Oil Pad Outdoor pour la protection de l'environnement, 60 x 80 cm
- 20x chiffons First HW 32 x 32 cm
- 1x paillasson Oil Pad Indoor pour la protection de l'environnement (aborbe tous les liquides, p. ex. les acides) 40 x 50 cm
- 1x barrière à huile (boyau) 7 x 120 cm
- 2x sacs d'évacuation
- 1x paire de gants
- 5x chiffons de nettoyage résistant aux huiles OilTex 300

32 x 32 x 15 cm — Réf. **XXOP01S** — **79,90 €**

Cartouche à visser
500 g

Standard
400 g

Lube Shuttle®
400g




## Graisse Divinol Garant 2000 EP Plus *

Graisse de savon de lithium, étanche, amplitude de températures : de -30°C à +130°C.

| | Réf. | 12 pce |
|---|---|---|
| Cartouche Euro 400 g | **XX9061-400** | 3,59 € (8,98 €/kg) |
| 400 g Lube Shuttle® | **XX9061-400-LS** | 3,87 € (9,68 €/kg) |
| Cartouche à visser 500 g | **XX9061-500** | 5,66 € (11,33 €/kg) |
| Seau de 25 kg | **XX9061-25** | 202,41 € (8,10 €/kg) |

# MEILLEURE VENTE




## Graisse longue durée Divinol Top 2003 Extrem *

Graisse de savon de calcium partiellement synthétique, étanche, amplitude de températures : de -30°C à +110°C.

| | Réf. | 12 pce |
|---|---|---|
| Cartouche Euro 400 g | **XX9063-400** | 3,59 € (8,98 €/kg) |
| Lube Shuttle® 400 g | **XX9063-400-LS** | 3,96 € (9,89 €/kg) |
| Cartouche à visser 500 g | **XX9063-500** | 5,84 € (11,69 €/kg) |
| Seau de 25 kg | **XX9063-25** | 181,71 € (7,27 €/kg) |




## Graisse longue durée Divinol Lithogrease 2B *

Graisse au complexe de savon de Lithium, résistant au foulage, résiste à la corrosion et à l'oxydation, grande amplitude de températures : de -30°C à +150°C

| | Réf. | 12 pce |
|---|---|---|
| Cartouche Euro 400 g | **XX9062-400** | 4,31 € (10,77 €/kg) |
| Lube Shuttle® 400 g | **XX9062-400-LS** | 4,67 € (11,68 €/kg) |
| Cartouche à visser 500 g | **XX9062-500** | 6,47 € (12,95 €/kg) |
| Seau de 25 kg | **XX9062-25** | 224,91 € (9,00 €/kg) |

*** Graisse Divinol : ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !**

| de quantité : | Économie : |
|---|---|
| 12 | **10%** |
| 48 | **15%** |
| 60 | **19,9%** |
| 120 | **24,9%** |



## Pompe à graisse manuelle mato

Système à course courte, fixation de la tige de piston réglable en continu, mamelon de remplissage/évacuation, poignée ergonomique, pression de service 400 bars, selon DIN 1283, pression max. 800 bars, pour cartouches de 400 g ou 500 g de graisse en vrac, testé TÜV, DLG, BLT. E500 avec tuyau en plastique haute pression de 300 mm PH-30C (multicouche, pression de rupture 1000 bars, Ø – 9 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors.

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 400 g — Réf. **XX9061-P** — **59,90 €**



## Pompe manuelle mato pour cartouches Lube Shuttle®

Pompe à graisse à levier manuel pour les cartouches du système Lube-Shuttle® avec tête en acier galvanisé, poignée ergonomique, pression de service 400 bars, pression max. 800 bars, testée TÜV, DLG, BLT. Lube Shuttle™ avec tuyau blindé en caoutchouc de 300 ml RH-30C (inserts tressés en acier, pression de rupture 1 650 bars Ø – 13 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8".

**En savoir plus :**

- Contrôle permanent du niveau de remplissage et du type de graisse depuis l'extérieur
- Excellente vidange résiduelle des cartouches
- Recharge économique possible avec le dispositif de remplissage et l'adaptateur de recharge Lube-Shuttle®
- Sans besoin de ventilation

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 400 g du système Lube Shuttle — Réf. **XX9062-LS** — **55,90 €**



## Pompe à graisse mato LS500

Pompe à graisse à levier manuel pour cartouches à visser de 500 g avec tête en acier galvanisé, basée sur le système breveté Lube-Shuttle®, poignée ergonomique, pression de service : 400 bars, Pression max. : 800 bars. LS500 avec tuyau blindé en caoutchouc de 300 ml RH-30C (inserts tressés en acier, pression de rupture 1 650 bars Ø – 13 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8».

**En savoir plus :**

- Contrôle permanent du niveau de remplissage et du type de graisse depuis l'extérieur
- Cartouche protégée par un tube en acier
- Bonne vidange résiduelle des cartouches
- Recharge économique possible avec le dispositif de remplissage de la pompe à graisse et l'adaptateur de recharge LS500

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 500 g — Réf. **XX9065-HD** — **56,89 €**



## Pompe manuelle mato pour jerrican

Pompe manuelle pour jerrican 20-30 l en plastique - dispositif de pompage haut de gamme avec tuyau en caoutchouc de 1,5 m, robinet boisseau sphérique, adaptateur de raccordement, filetage extérieur DIN 61, capacité de pompage : 200 ccm/course.

3,7 Kg — Réf. **XX9067** — **225,89 €**

Jerrican non inclus dans la livraison




## Flexible mato haute pression , R 1/8"

ø 13 mm, pression de rupture 1 650 bars (double tresse en acier)

| | | |
|---|---|---|
| 300 mm | Réf. **XX9062-AS300** | **17,90 €** |
| 500 mm | Réf. **XX9062-AS500** | **19,90 €** |
| 750 mm | Réf. **XX9062-AS750** | **32,90 €** |



## mato safeLOCK coupleur sécurité pour hydraulique, R1/8"

Découplage jusqu'à 600 bar de pression. Pas de fuite de graisse incontrôlée lors de la déconnexion. Le diamètre extérieur est de 15 mm (norme à DIN 1283).

**En savoir plus:**

- 4 mors en acier trempé
- Joint hydraulique haute pression
- Raccord tournant linéaire
- MADE IN GERMANY
- Livré sans graisseur

Réf. **XX9064** — **39,91 €**



## mato Pistolets à graisse - Dispositif de remplissage ecoFill-Standard et accessoires pour le remplissage du Lube Shuttle®

Dispositif de remplissage avec bouchon à vis peu coûteux avec 3 vis de réglage latérales et piston suiveur pour un remplissage économique et propre. Pour les graisses de classe NLGI 000 - 2.

Dispositif de remplissage de graisse ecoFILL-standard 10/25 kg

Réf. **XX9062-F** — **272,90 €**

Lube Shuttle® Adaptateur de recharge avec couvercle de protection adapté aux dispositifs de remplissage MATO ecoFILL et pneu MATO-fill. Recharge facile des cartouches vides !

Réf. **XX9062-FA-LS** — **25,89 €**



## Boîte d'assortiment de bagues d'étanchéité caoutchouc/acier

Boîte de joints USIT assortis : joints en caoutchouc/acier pour filetages BSP. Avec lèvre centrale, plage de température : -30 °C à +100 °C, anneau métallique : acier galvanisé, bourrelet d'étanchéité en caoutchouc NBR, joint plat métallique avec bourrelet d'étanchéité trapézoïdal en caoutchouc élastique vulcanisé à l'intérieur pour l'étanchéité statique des raccords vissés et des raccords à bride.

Réf. **XXSK18** — **71,90 €**



## Agrafe 4-mors mato

Agrafe R1/8" 313243838 haut de gamme norme DIN 1283 pour raccords H.Mors en acier trempé pour excellente étanchéité, 6-pans 15 mm.

Réf. **XXHOF90071** — **5,59 €**



Li-Ion Accu 18 V
- 1500 mAh

## Pompe à graisse électrique sans fil mato
## Kit Standard-LS 18 V

Pompe à graisse à accu Li-Ion 18 V pour cartouches Lube Shuttle® de 400 g

**En savoir plus :**

- Affichage avec indicateur de batterie et LED pour la protection contre les surcharges
- Accu Li-Ion 18 V – 1500 mAh
- Chargeur standard avec protection contre les surcharges 100–240 V CA / 50-60 Hz (temps de charge env. 84 min.)
- Débit max. env. 115 ccm/min.
- Conteneur pour cartouches de 400 g Lube Shuttle®
- Bouchon factice à la place du mamelon remplissage/purge
- Tuyau blindé en caoutchouc haute pression (pression de rupture 1 650 bars) 750 mm et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8"
- Coffret en plastique avec place batterie et cartouche de rechange

Réf. **XX9065-LS-ST** **475,91 €**



Li-Ion Accu 18 V
- 4000 mAh

## Pompe à graisse électrique sans fil mato
## Kit Professional-LS 18 V

Pompe à graisse à accu Li-Ion 18 V adaptée aux cartouches Lube Shuttle® de 400 g

**En savoir plus :**

- Affichage avec indicateur de batterie et LED pour la protection contre les surcharges
- Accu Li-Ion 18 V – 4000 mAh
- Multi-chargeur avec protection contre la surcharge 12-240 V / 50-60 Hz (temps de charge env. 100% en env. 75 min. / 80% en env. 50 min.)
- Débit max. 115 ccm/min.
- Conteneur pour cartouches de 400 g Lube Shuttle®
- Bouchon factice à la place du mamelon remplissage/purge
- Tuyau blindé en caoutchouc haute pression (pression de rupture 1 650 bars) 750 mm et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8"
- Coffret en plastique avec place batterie et cartouche de rechange
- Câble de connexion 12/24 V avec prise jack / courroie de transport

Réf. **XX9065-LS-PR** **605,90 €**



## Coffrets de graisseurs mato

Assortiment de graisseurs Maxi (440 pièces), Midi (130 pièces) et Mini (90 pièces).

**Assortiment de graisseurs mato Maxi 440 pièces**
H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1
H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"
H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /
M1 10 x M10x1

Réf. **XXSK7-2** **266,90 €** (0,61 €/Pce)

**Assortiment de graisseurs mato Midi 130 pièces**
H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1
H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm
H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"
H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Réf. **XXSK7-1** **139,90 €** (1,08 €/Pce)

**Assortiment de graisseurs mato Mini 90 pièces**
H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1
H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Réf. **XXSK7-3** **82,90 €** (0,92 €/Pce)




## BaSt-Ing PumpFast Set de pompe pour remorque

PumpFast est un kit de pompe hydraulique pour remorque avec lequel vous pouvez transformer votre remorque de voiture pour pouvoir la basculer rapidement et facilement via une visseuse sans fil. Lorsque vous sélectionnez le système PumpFast, veuillez noter quelle pompe à main est installée sur votre remorque.

**En savoir plus :**

- Ensemble complet comprenant une pompe à engrenages robuste, un clapet anti-retour ainsi qu'un tuyau hydraulique et les raccords correspondants
- Vous pouvez donc améliorer vous-même votre remorque de voiture en quelques minutes
- Les visseuses sans fil 18 V sont recommandées pour le set PumpFast
- Plusieurs opérations de basculement peuvent être effectuées avec une batterie de 5 Ah

| | | |
|---|---|---|
| Pompe Chapel avec réservoir rond en acier | Réf. **XX9725** | **333,20 €** |
| Pompe Chapel avec réservoir rond en plastique | Réf. **XX9726** | **357,00 €** |
| Pompe O.M.F.B avec réservoir rectangulaire en aluminium/plastique | Réf. **XX9727** | **345,10 €** |



# CHAÎNES

# POUR CHAQUE UTILISATION LA BONNE CHAÎNE DE SCIE



### Super

Chaîne à gouges carrées avec maillons antirebond.

Pour une coupe agressive et rapide.



### Micro

Chaîne à gouges demisronde et maillons antirebond.

Donc mieux protégé contre la saleté.



### Hobby

Chaîne à profil bas en largeur de rainure de 1.1 et 1.3 mm. Petites dents en forme de gouges mi-rondes pour une largeur de rainure de 1.3 mm.

Pour des tronçonneuses thermiques ou électriques légères.



### DuraCut (Multicut)

Chaîne à gouges demisronde renforcées par une couche de chrome pour une durée de vie accrue.

Puissance de coupe optimale même avec du bois sablonneux, charbonneux ou très sale.

# CHAÎNES PLEINE TAILLE

### 3/8“ hobby




Maillon entraîneur

(Largeur de rainure 1,1 mm, 1,3 mm = épaisseur du maillon)

### 325“




(Largeur de rainure 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm = épaisseur du maillon)

### 3/8“




(Largeur de rainure 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm = épaisseur du maillon)

### 404“




(Largeur de rainure 1,6 mm = épaisseur du maillon)

Posez votre chaîne sur les illustrations. Attention : des chaînes usées peuvent être détendues ! Si la chaîne est parfaitement superposable à l’image, vous pourrez définir le pas inscrit.

| Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm | | A074 |
|---|---|---|
| | *(aussi: 009, 019, 023C)* | |
| 3/8" - 1.1 **Stihl** | 017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141 | |

| | Réf. | | Prix en € | |
|---|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Demi-ronde | | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 44 maillons | **XX61KN44** | | 8,91 | 7,84 |
| 35 cm - 50 maillons | **XX61KN50** | | 10,12 | 8,91 |
| **Chaînes OREGON** | Demi-ronde | | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 44 maillons | **XX61PN44** | | 12,96 | 11,40 |
| 35 cm - 50 maillons | **XX61PN50** | | 14,73 | 12,96 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

| Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm | | A074 |
|---|---|---|
| 325" - 1.6 **Stihl** | 017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250 | |

| | Réf. | Réf. | Prix en € | |
|---|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 40 cm - 63 maillons | **XX26KS63** | **XX26KM63** | 15,74 | 13,85 |
| 45 cm - 68 maillons | **XX26KS68** | | 16,99 | 14,96 |
| **PowerCut OREGON** | Carrée | | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 45 cm - 68 maillons | **XX26LG68** | | 27,15 | 23,90 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

| 3/8" hobby - Jauge 1,3 mm | | A074 |
|---|---|---|
| | *Pour les anciens modèles 015, 020: chaînes disponibles en pas de 1/4" et en jauge de 1.3 mm!* | |
| 3/8" - 1.3 **Stihl** | 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230 | |

| | Réf. | Prix en € | |
|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 44 maillons | **XX63KH44** | 10,47 | 9,21 |
| 35 cm - 50 maillons | **XX63KH50** | 11,89 | 10,47 |
| 40 cm - 55 maillons | **XX63KH55** | 13,09 | 11,52 |
| **Chaînes OREGON** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 44 maillons | **XX63SG44** | 15,84 | 13,94 |
| 35 cm - 50 maillons | **XX63SG50** | 18,00 | 15,84 |
| 40 cm - 55 maillons | **XX63SG55** | 19,81 | 17,44 |
| **OREGON DuraCut** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 44 maillons | **XX63MC44** | 17,28 | 15,21 |
| 35 cm - 50 maillons | **XX63MC50** | 19,64 | 17,28 |
| 40 cm - 55 maillons | **XX63MC55** | 21,60 | 19,01 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

| SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm | |
|---|---|
| 325" - 1.3 **Stihl** | 024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280 |

| | Réf. | Prix en € | |
|---|---|---|---|
| **OREGON SpeedCut** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 32 cm - 56 maillons | **XX23TX56** | 18,69 | 16,45 |
| 35 cm - 60 maillons | **XX23TX60** | 20,03 | 17,62 |
| 37 cm - 62 maillons | **XX23TX62** | 20,70 | 18,22 |
| 40 cm - 67 maillons | **XX23TX67** | 22,36 | 19,67 |
| 45 cm - 74 maillons | **XX23TX74** | 24,70 | 21,73 |

| Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm | | D025 |
|---|---|---|
| 325" - 1.6 **Stihl** | 024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220 | |

| | Réf. | Réf. | Prix en € | |
|---|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 32 cm - 56 maillons | **XX26KS56** | **XX26KM56** | 13,99 | 12,31 |
| 37 cm - 62 maillons | **XX26KS62** | **XX26KM62** | 15,49 | 13,62 |
| 40 cm - 67 maillons | **XX26KS67** | **XX26KM67** | 16,73 | 14,73 |
| 45 cm - 74 maillons | **XX26KS74** | **XX26KM74** | 18,49 | 16,27 |
| 50 cm - 81 maillons | **XX26KS81** | **XX26KM81** | 22,26 | 19,59 |
| **Chaînes OREGON** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 32 cm - 56 maillons | **XX26OL56** | | 20,88 | 18,38 |
| 37 cm - 62 maillons | **XX26OL62** | **XX26OM62** | 23,14 | 20,36 |
| 40 cm - 67 maillons | **XX26OL67** | **XX26OM67** | 24,99 | 21,99 |
| 45 cm - 74 maillons | **XX26OL74** | **XX26OM74** | 27,61 | 24,30 |
| 50 cm - 81 maillons | **XX26OL81** | **XX26OM81** | 30,21 | 26,58 |
| **OREGON DuraCut** | | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 40 cm - 67 maillons | | **XX26MC67** | 28,70 | 25,25 |
| **PowerCut OREGON** | Carrée | | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 37 cm - 62 maillons | **XX26LG62** | | 24,74 | 21,78 |
| 40 cm - 67 maillons | **XX26LG67** | | 26,77 | 23,56 |
| 45 cm - 74 maillons | **XX26LG74** | | 29,54 | 25,99 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

| Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm | | E086 |
|---|---|---|
| 404" - 1.6 **Stihl** | 070, 090, Contra | |
| 404" - 1.6 **Echo** | CS1100VL, CS1200, CS1201 | |

| | Réf. | | Prix en € | |
|---|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Demi-ronde | | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 63 cm - 84 maillons | **XX46KM84** | | 20,99 | 18,48 |
| 75 cm - 91 maillons | **XX46KM91** | | 22,74 | 20,01 |
| 90 cm - 104 maillons | **XX46KM104** | | 25,99 | 22,87 |
| **Chaînes OREGON** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 63 cm - 84 maillons | **XX46OL84** | **XX46OM84** | 30,24 | 26,61 |
| 75 cm - 91 maillons | **XX46OL91** | **XX46OM91** | 32,75 | 28,82 |
| 90 cm - 104 maillons | **XX46OL104** | **XX46OM104** | 37,44 | 32,95 |

| Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm | | E031 |
|---|---|---|
| 404" - 1.6 **Stihl** | 050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30 | |
| 404" - 1.6 **Efco** | 199 | |
| 404" - 1.6 **Oleo Mac** | 985, 999, 999F | |

| | Réf. | | Prix en € | |
|---|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Demi-ronde | | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 53 cm - 68 maillons | **XX46KM68** | | 16,99 | 14,96 |
| 63 cm - 80 maillons | **XX46KM80** | | 19,99 | 17,59 |
| 75 cm - 91 maillons | **XX46KM91** | | 22,74 | 20,01 |
| 90 cm - 104 maillons | **XX46KM104** | | 25,99 | 22,87 |
| **Chaînes OREGON** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 53 cm - 68 maillons | **XX46OL68** | **XX46OM68** | 24,48 | 21,54 |
| 63 cm - 80 maillons | **XX46OL80** | **XX46OM80** | 28,80 | 25,34 |
| 75 cm - 91 maillons | **XX46OL91** | **XX46OM91** | 32,75 | 28,82 |
| 90 cm - 104 maillons | **XX46OL104** | **XX46OM104** | 37,44 | 32,95 |



**Changement de prix pour les produits OREGON® à partir de janvier 2024 !**

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm | | | | D025 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.6 | **Stihl** | 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i | | |
| | | Réf. | Réf. | Prix en € |
| **KOX Standard** | | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 + de 10 |
| 37 cm - 56 maillons | | **XX36KS56** | **XX36KM56** | 13,99 12,31 |
| 40 cm - 60 maillons | | **XX36KS60** | **XX36KM60** | 14,99 13,19 |
| 45 cm - 66 maillons | | **XX36KS66** | **XX36KM66** | 16,49 14,51 |
| 50 cm - 72 maillons | | **XX36KS72** | **XX36KM72** | 17,99 15,84 |
| 55 cm - 76 maillons | | **XX36KS76** | | 18,98 16,71 |
| 60 cm - 84 maillons | | **XX36KS84** | **XX36KM84** | 20,99 18,48 |
| 71 cm - 91 maillons | | **XX36KS91** | **XX36KM91** | 22,74 20,01 |
| 75 cm - 98 maillons | | **XX36KS98** | **XX36KM98** | 24,49 21,55 |
| 80 cm - 105 maillons | | **XX36KS105** | **XX36KM105** | 26,24 23,10 |
| 90 cm - 114 maillons | | **XX36KS114** | **XX36KM114** | 28,50 25,07 |
| 105 cm - 135 maillons | | **XX36KS135** | **XX36KM135** | 33,73 29,68 |
| **Chaînes OREGON** | | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 + de 10 |
| 37 cm - 56 maillons | | **XX36OL56** | | 20,65 18,17 |
| 40 cm - 60 maillons | | **XX36OL60** | **XX36OD60** | 22,13 19,48 |
| 45 cm - 66 maillons | | **XX36OL66** | **XX36OD66** | 24,35 21,43 |
| 50 cm - 72 maillons | | **XX36OL72** | **XX36OD72** | 26,56 23,38 |
| 55 cm - 76 maillons | | **XX36OL76** | | 28,04 24,67 |
| 60 cm - 84 maillons | | **XX36OL84** | **XX36OD84** | 30,99 27,27 |
| 71 cm - 91 maillons | | **XX36OL91** | **XX36OD91** | 33,57 29,54 |
| 75 cm - 98 maillons | | | **XX36OD98** | 36,15 31,81 |
| 80 cm - 105 maillons | | **XX36OL105** | | 38,73 34,09 |
| 90 cm - 114 maillons | | **XX36OL114** | **XX36OD114** | 42,05 37,00 |
| 105 cm - 135 maillons | | **XX36OL135** | **XX36OD135** | 49,80 43,83 |
| **OREGON DuraCut** | | | Demi-ronde | jusqu'à 9 + de 10 |
| 40 cm - 60 maillons | | | **XX36MC60** | 25,53 22,47 |
| 45 cm - 66 maillons | | | **XX36MC66** | 28,08 24,71 |
| 50 cm - 72 maillons | | | **XX36MC72** | 30,63 26,95 |
| **PowerCut OREGON** | | Carrée | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 37 cm - 56 maillons | | **XX36EL56** | | 23,09 20,32 |
| 40 cm - 60 maillons | | **XX36EL60** | | 24,74 21,78 |
| 45 cm - 66 maillons | | **XX36EL66** | | 27,21 23,95 |
| 50 cm - 72 maillons | | **XX36EL72** | | 29,69 26,14 |
| 60 cm - 84 maillons | | **XX36EL84** | | 34,64 30,48 |
| 75 cm - 98 maillons | | **XX36EL98** | | 40,41 35,56 |

OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.1 mm | | | |
|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.1 | **Milwaukee** | M12FHS-602X | |
| | | Réf. | Prix en € |
| **Chaînes OREGON** | | Demi-ronde | jusqu'à 9 + de 10 |
| 15 cm - 28 maillons | | **XX61FX028** | 14,90 13,10 |

## CONSEIL DU PRO

**L'angle d'affûtage**
En partant de la perpendiculaire au sens du guide-chaîne, la lime est tournée à l'angle souhaité selon le type de chaîne.



| Type de chaîne | Angle d'affûtage | Tenue de lime |
|---|---|---|
| Demi-rondes | 30 degrés | 10 degrés vers le haut |
| Carrées | 25 degrés | 10 degrés vers le haut |
| RipCut | 10 degrés | 10 degrés vers le haut |
| SpeedCut | 25 degrés | 10 degrés vers le haut |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm | | | | Z041 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.1 | **Dolmar** | ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36 | | |
| 3/8" - 1.1 | **Makita** | 341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330 | | |
| | | Réf. | | Prix en € |
| **KOX Standard** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 30 cm - 46 maillons | | **XX61KN46** | | 9,30 8,19 |
| 35 cm - 52 maillons | | **XX61KN52** | | 10,51 9,26 |
| **Chaînes OREGON** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 20 cm - 33 maillons | | **XX61PN33** | | 9,73 8,57 |
| 30 cm - 46 maillons | | **XX61PN46** | | 13,55 11,93 |
| 35 cm - 52 maillons | | **XX61PN52** | | 15,32 13,48 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | | A318 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **McCulloch** | PM 394, PM 494 | | |
| | | Réf. | | Prix en € |
| **KOX Standard** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 40 cm - 56 maillons | | **XX63KH56** | | 13,33 11,74 |
| **Chaînes OREGON** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 40 cm - 56 maillons | | **XX63SG56** | | 20,16 17,74 |
| **OREGON DuraCut** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 40 cm - 56 maillons | | **XX63MC56** | | 21,99 19,35 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | | K095 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Husqvarna** | 135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321 | | |
| 3/8" - 1.3 | **Solo** | 600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643 | | |
| 3/8" - 1.3 | **Jonsered** | 2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T | | |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 360, 365 | | |
| | | Réf. | | Prix en € |
| **KOX Standard** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 30 cm - 45 maillons | | **XX63KH45** | | 10,71 9,43 |
| 35 cm - 52 maillons | | **XX63KH52** | | 12,38 10,89 |
| 40 cm - 56 maillons | | **XX63KH56** | | 13,33 11,74 |
| 45 cm - 60 maillons | | **XX63KH60** | | 14,28 12,56 |
| **Chaînes OREGON** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 30 cm - 45 maillons | | **XX63SG45** | | 16,21 14,27 |
| 35 cm - 52 maillons | | **XX63SG52** | | 18,72 16,47 |
| 40 cm - 56 maillons | | **XX63SG56** | | 20,16 17,74 |
| 45 cm - 60 maillons | | **XX63SG60** | | 21,60 19,01 |
| **OREGON DuraCut** | | Demi-ronde | | jusqu'à 9 + de 10 |
| 30 cm - 45 maillons | | **XX63MC45** | | 17,67 15,55 |
| 35 cm - 52 maillons | | **XX63MC52** | | 20,42 17,97 |
| 40 cm - 56 maillons | | **XX63MC56** | | 21,99 19,35 |
| 45 cm - 60 maillons | | **XX63MC60** | | 23,56 20,73 |

## ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

Tarif pour plus de 10 unites aussi valable pour les commandes panachées !

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A041 |
|---|---|---|
| | | ** Pour 30 cm, indiquer le nombre exact de maillons pour Dolmar et Makita. Des variations sont possibles !* |
| 3/8" - 1.3 | **Husqvarna** | 120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540 |
| 3/8" - 1.3 | **Dolmar** | 100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45 |
| 3/8" - 1.3 | **Oregon** | CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400 |
| 3/8" - 1.3 | **Solo** | 5240, 613, 621, 6238, 6240 |
| 3/8" - 1.3 | **McCulloch** | 18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE-1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202 |
| 3/8" - 1.3 | **Makita** | 5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A |
| 3/8" - 1.3 | **Jonsered** | CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi |

→ **Vous trouverez des limes rondes assorties de Vallorbe et d'autres accessoires d'affûtage aux pages 94.**

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A041 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Shindaiwa** | 120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491 |
| 3/8" - 1.3 | **Echo** | CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS-1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000 |
| 3/8" - 1.3 | **Einhell** | BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000 |
| 3/8" - 1.3 | **Homelite** | 190, 192, 200 |
| 3/8" - 1.3 | **Efco** | 114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500 |
| 3/8" - 1.3 | **Oleo Mac** | 370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940 |

| | Réf. | Prix en € | |
|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 25 cm - 40 maillons | **XX63KH40** | 9,52 | 8,39 |
| 30 cm - 45 maillons | **XX63KH45** | 10,71 | 9,43 |
| 35 cm - 52 maillons | **XX63KH52** | 12,38 | 10,89 |
| 40 cm - 56 maillons | **XX63KH56** | 13,33 | 11,74 |
| 40 cm - 57 maillons | **XX63KH57** | 13,56 | 11,93 |
| **Chaînes OREGON** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 25 cm - 40 maillons | **XX63SG40** | 14,40 | 12,67 |
| 30 cm - 45 maillons | **XX63SG45** | 16,21 | 14,27 |
| 35 cm - 52 maillons | **XX63SG52** | 18,72 | 16,47 |
| 40 cm - 56 maillons | **XX63SG56** | 20,16 | 17,74 |
| 40 cm - 57 maillons | **XX63SG57** | 20,51 | 18,05 |
| **OREGON DuraCut** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 25 cm - 40 maillons | **XX63MC40** | 15,71 | 13,82 |
| 30 cm - 45 maillons | **XX63MC45** | 17,67 | 15,55 |
| 35 cm - 52 maillons | **XX63MC52** | 20,42 | 17,97 |
| 40 cm - 56 maillons | **XX63MC56** | 21,99 | 19,35 |
| 40 cm - 57 maillons | **XX63MC57** | 22,39 | 19,70 |

## ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

Tarif pour plus de 10 unites aussi valable pour les commandes panachées !

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A318 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **McCulloch** | 1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16 |
| 3/8" - 1.3 | **Echo** | PPT266, PPT280 |
| 3/8" - 1.3 | **Einhell** | BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440 |

| | Réf. | Prix en € | |
|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 40 cm - 55 maillons | **XX63KH55** | 13,09 | 11,52 |
| 45 cm - 60 maillons | **XX63KH60** | 14,28 | 12,56 |
| **Chaînes OREGON** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 40 cm - 55 maillons | **XX63SG55** | 19,81 | 17,44 |
| 45 cm - 60 maillons | **XX63SG60** | 21,60 | 19,01 |
| **OREGON DuraCut** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 40 cm - 55 maillons | **XX63MC55** | 21,60 | 19,01 |
| 45 cm - 60 maillons | **XX63MC60** | 23,56 | 20,73 |

KOX OREGON

| Micro-Lite! Pas 325" - Jauge 1.3 mm | | K095 / K041 |
|---|---|---|
| | | *Chaînes Micro-Lite à coupe rapide, recommandées pour les tronçonneuses légères de 35-45 cm³. Toutes ces chaînes sont à maillon percé! Guide-chaînes correspondants voir page* 121. |
| 325" - 1.3 | **Husqvarna** | 124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16 |
| 325" - 1.3 | **Dolmar** | 110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420 |
| 325" - 1.3 | **McCulloch** | 42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4 |
| 325" - 1.3 | **Makita** | DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT |
| 325" - 1.3 | **Jonsered** | 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260 |
| 325" - 1.3 | **Partner** | 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500 |
| 325" - 1.3 | **Shindaiwa** | 360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701 |
| 325" - 1.3 | **Echo** | 360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530 |
| 325" - 1.3 | **Homelite** | 130, 150, 30 |
| 325" - 1.3 | **Efco** | 138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510 |
| 325" - 1.3 | **Oleo Mac** | 938, 940c, 941, GSH51, GSH56 |

| | Réf. | Prix en € | |
|---|---|---|---|
| **KOX Standard** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 38 cm - 64 maillons | **XX23KL64** | 14,47 | 12,73 |
| 45 cm - 72 maillons | **XX23KL72** | 16,27 | 14,33 |
| **OREGON DuraCut** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 33 cm - 56 maillons | **XX23MC56** | 20,88 | 18,38 |
| 38 cm - 64 maillons | **XX23MC64** | 23,89 | 21,02 |
| 40 cm - 66 maillons | **XX23MC66** | 24,35 | 21,43 |
| 45 cm - 72 maillons | **XX23MC72** | 26,86 | 23,64 |
| **SpeedCut OREGON** | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 38 cm - 64 maillons | **XX23TX64** | 21,36 | 18,79 |
| 40 cm - 66 maillons | **XX23TX66** | 22,03 | 19,38 |
| 45 cm - 72 maillons | **XX23TX72** | 24,03 | 21,15 |
| 50 cm - 78 maillons | **XX23TX78** | 26,04 | 22,92 |

**Pour des questions techniques concernant nos chaines appeler le 078. 15 82 22**

KOX OREGON

| Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm | | K095 / K041 |
|---|---|---|
| | | *Pour tronçonneuses Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Partner de jauge 1.3 mm voir page 113 (Micro-Lite)!* |
| 325" - 1.5 | **Husqvarna** | 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560 |
| 325" - 1.5 | **Dolmar** | 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630 |
| 325" - 1.5 | **Solo** | 3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H |
| 325" - 1.5 | **Makita** | DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200 |
| 325" - 1.5 | **Jonsered** | 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200 |
| 325" - 1.5 | **Partner** | 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw |
| 325" - 1.5 | **Shindaiwa** | 360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701 |
| 325" - 1.5 | **Echo** | 360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002 |
| 325" - 1.5 | **Einhell** | QG-PC 4645, QG-PT3043 |
| 325" - 1.5 | **Homelite** | 252, 300, 340 |
| 325" - 1.5 | **Efco** | 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200 |
| 325" - 1.5 | **Oleo Mac** | 156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520 |

| **KOX Standard** | Réf. Carrée | Réf. Demi-ronde | Prix en € jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|---|
| 33 cm - 56 maillons | **XX25KS56** | **XX25KM56** | 13,99 | 12,31 |
| 38 cm - 64 maillons | **XX25KS64** | **XX25KM64** | 15,98 | 14,06 |
| 40 cm - 66 maillons | **XX25KS66** | **XX25KM66** | 16,49 | 14,51 |
| 45 cm - 72 maillons | **XX25KS72** | **XX25KM72** | 17,99 | 15,84 |
| 50 cm - 78 maillons | **XX25KS78** | **XX25KM78** | 19,49 | 17,16 |

| **Chaînes OREGON** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|---|
| 33 cm - 56 maillons | **XX25OL56** | **XX25OM56** | 20,65 | 18,17 |
| 38 cm - 64 maillons | **XX25OL64** | **XX25OM64** | 23,61 | 20,78 |
| 40 cm - 66 maillons | **XX25OL66** | **XX25OM66** | 24,35 | 21,43 |
| 45 cm - 72 maillons | **XX25OL72** | **XX25OM72** | 26,56 | 23,38 |
| 50 cm - 78 maillons | **XX25OL78** | **XX25OM78** | 28,77 | 25,33 |

| **OREGON DuraCut** | Carrée | jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 64 maillons | **M21LPX064E** | 23,61 | 20,78 |
| 45 cm - 72 maillons | **M21LPX072E** | 26,56 | 23,38 |

*Pour Solo (639, 641, 647, 654), veuillez indiquer le nombre exact de maillons.*

KOX PLUS SUR LE PRODUIT

KOX OREGON

| Pas: 3/8» - Jauge: 1.5 mm | | K095 / D033 |
|---|---|---|
| | | *Faites attention au pas exact de votre chaîne !* |
| 3/8" - 1.5 | **Husqvarna** | 1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher |
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143 |
| 3/8" - 1.5 | **Solo** | 656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694 |
| 3/8" - 1.5 | **McCulloch** | 006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, Pro-Mac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | 9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E |
| 3/8" - 1.5 | **Jonsered** | 111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH |
| 3/8" - 1.5 | **Partner** | 55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65 |
| 3/8" - 1.5 | **Shindaiwa** | 550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901 |
| 3/8" - 1.5 | **Efco** | 165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200 |
| 3/8" - 1.5 | **Oleo Mac** | 250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300 |

| **KOX Standard** | Réf. Carrée | Réf. Demi-ronde | Prix en € jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | **XX35KS56** | **XX35KM56** | 13,99 | 12,31 |
| 40 cm - 60 maillons | **XX35KS60** | **XX35KM60** | 14,99 | 13,19 |
| 43 cm - 64 maillons | **XX35KS64** | **XX35KM64** | 15,98 | 14,06 |
| 45 cm - 68 maillons | **XX35KS68** | **XX35KM68** | 16,99 | 14,96 |
| 50 cm - 72 maillons | **XX35KS72** | **XX35KM72** | 17,99 | 15,84 |
| 55 cm - 76 maillons | **XX35KS76** | **XX35KM76** | 18,98 | 16,71 |
| 60 cm - 84 maillons | **XX35KS84** | **XX35KM84** | 20,99 | 18,48 |
| 65 cm - 89 maillons | **XX35KS89** | **XX35KM89** | 22,24 | 19,57 |
| 70 cm - 92 maillons | **XX35KS92** | **XX35KM92** | 22,99 | 20,23 |
| 75 cm - 102 maillons | **XX35KS102** | **XX35KM102** | 25,49 | 22,43 |

| **Chaînes OREGON** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | **XX35OL56** | **XX35OD56** | 21,32 | 18,77 |
| 40 cm - 60 maillons | **XX35OL60** | | 22,84 | 20,10 |
| 45 cm - 64 maillons | **XX35OL64** | **XX35OD64** | 24,37 | 21,44 |
| 45 cm - 68 maillons | **XX35OL68** | **XX35OD68** | 25,89 | 22,78 |
| 50 cm - 72 maillons | **XX35OL72** | **XX35OD72** | 27,42 | 24,13 |
| 55 cm - 76 maillons | **XX35OL76** | **XX35OD76** | 28,94 | 25,47 |
| 60 cm - 84 maillons | **XX35OL84** | **XX35OD84** | 31,99 | 28,16 |
| 65 cm - 89 maillons | **XX35OL89** | **XX35OD89** | 33,89 | 29,83 |
| 70 cm - 92 maillons | **XX35OL92** | **XX35OD92** | 35,03 | 30,83 |
| 75 cm - 102 maillons | **XX35OL102** | **XX35OD102** | 38,84 | 34,18 |

| **OREGON DuraCut** | Carrée | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|---|
| 45 cm - 64 maillons | | **XX35MC64** | 27,23 | 23,96 |
| 43 cm - 64 maillons | **M73LPX064E** | | 27,23 | 23,96 |
| 45 cm - 68 maillons | **M73LPX068E** | | 28,93 | 25,46 |
| 50 cm - 72 maillons | **M73LPX072E** | **XX35MC72** | 30,63 | 26,95 |

| **PowerCut OREGON** | Carrée | jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | **XX35EL56** | 23,09 | 20,32 |
| 40 cm - 60 maillons | **XX35EL60** | 24,74 | 21,78 |
| 43 cm - 64 maillons | **XX35EL64** | 26,39 | 23,22 |
| 45 cm - 68 maillons | **XX35EL68** | 28,04 | 24,67 |
| 50 cm - 72 maillons | **XX35EL72** | 29,69 | 26,14 |
| 60 cm - 84 maillons | **XX35EL84** | 34,64 | 30,48 |
| 70 cm - 92 maillons | **XX35EL92** | 37,93 | 33,38 |




# GUIDES



RACCORD : A041, Z041
Dolmar, Makita, Echo et autres
3/8" hobby 1,1 mm et 1,3 mm



RACCORD : A074
Stihl et autres
3/8" hobby 1,1 et 1,3 mm



RACCORD : A218, A318
Mc Culloch et autres
3/8" hobby 1,3 mm



RACCORD : D025
Stihl
325" 1,3 mm et 1,6 mm
3/8" 1,6 mm



RACCORD : D009
Dolmar, Husqvarna, Solo
3/8" 1,5 mm



RACCORD : A095, K095
Dolmar, Husqvarna, Solo et autres
325" 1,3 mm et 1,5 mm
3/8" 1,5 mm



RACCORD : A041 / K041

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell,
Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka

3/8" hobby 1,1 mm et 1,3 mm



RACCORD : D033

Dolmar, Makita, Poulan

3/8" 1,5 mm



RACCORD : E031

Blitz, Oleo-Mac, Stihl

404" 1,6 mm



RACCORD : E086

Echo, Stihl

404" 1,6 mm



RACCORD : K153

Dolmar, Makita

3/8" 1,5 mm



RACCORD : D024

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco,
Jonsered, Oleo-Mac

3/8" 1,5 mm

KOX OREGON

| Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm | | | A074 |
|---|---|---|---|
| | *(aussi: 009, 019, 023C)* | | |
| 3/8" - 1.1 **Stihl** | 017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141 | | |
| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
| 30 cm - 44 maillons | Tri-Star mini | **XX5002-71** | 21,90 |
| 35 cm - 50 maillons | Tri-Star mini | **XX5003-71** | 21,90 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 30 cm - 44 maillons | Micro-Lite mini | **XX5002-31** | 23,29 |
| 35 cm - 50 maillons | Micro-Lite mini | **XX5003-31** | 25,81 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | A074 |
|---|---|---|---|
| | *Pour Stihl 021, 023, 025 il existe un kit de conversion en 325". Emplacement 37cm disponible, demandez-nous !* | | |
| 3/8" - 1.3 **Stihl** | 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160 | | |
| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
| 30 cm - 44 maillons | Tri-Star hobby | **XX5002-7** | 21,90 |
| 35 cm - 50 maillons | Tri-Star hobby | **XX5003-7** | 22,55 |
| 40 cm - 55 maillons | Tri-Star hobby | **XX5004-7** | 22,55 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 35 cm - 50 maillons | AdvanceCut HD | **XX5003-1** | 30,13 |
| 40 cm - 55 maillons | AdvanceCut HD | **XX5004-1** | 33,38 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

OREGON

| SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm | | | A074 |
|---|---|---|---|
| | Merci de commander le pignon correspondant d'un pas de 0,325" (XX100961X). | | |
| 325" - 1.3 **Stihl** | 021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251 | | |
| **Guides OREGON** | Typ | Best-Nr. | Preis in € |
| 45 cm - 68 maillons | SpeedCut | **XX5004-13** | 44,74 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

| Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm | | | A074 |
|---|---|---|---|
| 325" - 1.6 **Stihl** | 017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250 | | |
| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
| 40 cm - 63 maillons | Tri-Star [1] | **XX5003-17** | 26,67 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 40 cm - 63 maillons | ControlCut [1] | **XX5003-10** | 38,77 |
| 45 cm - 68 maillons | ControlCut [1] | **XX5004-10** | 42,01 |

KOX OREGON

| Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm | | | D025 |
|---|---|---|---|
| 325" - 1.6 **Stihl** | 024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220 | | |
| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
| 32 cm - 56 maillons | Tri-Star | **XX5010-7** | 23,58 |
| 37 cm - 62 maillons | Tri-Star | **XX5011-7** | 25,64 |
| 40 cm - 67 maillons | Tri-Star | **XX5012-7** | 26,67 |
| 45 cm - 74 maillons | Tri-Star | **XX5013-7** | 28,73 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 32 cm - 56 maillons | ControlCut | **XX5010** | 34,46 |
| 37 cm - 62 maillons | VersaCut | **XX5011-1** | 36,61 |
| 40 cm - 67 maillons | VersaCut | **XX5012-1** | 38,77 |
| | DuraCut | **XX5022-4** | 76,79 |
| 45 cm - 74 maillons | VersaCut | **XX5013-1** | 42,01 |
| | DuraCut | **XX5023-4** | 80,49 |
| 50 cm - 81 maillons | VersaCut | **XX5014-1** | 48,48 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm | | | D025 |
|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.6 **Stihl** | 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i | | |
| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
| 37 cm - 56 maillons | Tri-Star | **XX5021-7** | 25,64 |
| 40 cm - 60 maillons | Tri-Star | **XX5022-7** | 26,67 |
| | Forest-Star | **XX5022-9** | 51,39 |
| 45 cm - 66 maillons | Tri-Star | **XX5023-7** | 28,73 |
| | Forest-Star | **XX5023-9** | 51,39 |
| 50 cm - 72 maillons | Tri-Star | **XX5024-7** | 33,89 |
| | Forest-Star | **XX5024-9** | 54,47 |
| 60 cm - 84 maillons | Forest-Star [2] | **XX5025-9** | 61,70 |
| 75 cm - 98 maillons | Forest-Star | **XX5026-9** | 66,85 |
| 90 cm - 114 maillons | Forest-Star | **XX5027-9** | 72,00 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 37 cm - 56 maillons | VersaCut | **XX5021-1** | 36,61 |
| | PowerCut | **XX5021** | 64,70 |
| 40 cm - 60 maillons | VersaCut | **XX5022-1** | 38,77 |
| | AdvanceCut HD | **XX5022-1HD** | 33,38 |
| | PowerCut | **XX5022** | 66,86 |
| | DuraCut | **XX5022-4** | 76,79 |
| 45 cm - 66 maillons | VersaCut | **XX5023-2** | 42,01 |
| | AdvanceCut HD | **XX5023-2HD** | 35,54 |
| | PowerCut | **XX5023-1** | 70,10 |
| | DuraCut | **XX5023-4** | 80,49 |
| 50 cm - 72 maillons | VersaCut | **XX5024-4** | 48,48 |
| | AdvanceCut HD | **XX5024-4HD** | 40,93 |
| | PowerCut | **XX5024** | 73,33 |
| | DuraCut | **XX5024-1** | 84,29 |
| 55 cm - 76 maillons | PowerCut | **XX5029-3** | 76,57 |
| 60 cm - 84 maillons | PowerCut [2] | **XX5025-3** | 81,97 |
| | DuraCut [2] | **XX5025-2** | 91,89 |
| 71 cm - 91 maillons | PowerCut | **XX5052-3** | 90,60 |
| 75 cm - 98 maillons | PowerCut | **XX5026-3** | 93,85 |
| 80 cm - 105 maillons | PowerCut | **XX5053-3** | 97,10 |
| 90 cm - 114 maillons | PowerCut | **XX5027-3** | 102,49 |
| 105 cm - 135 maillons | PowerCut | **XX5028-3** | 116,54 |

[2] Données originales du guide de 63 cm de chez Stihl.

→ **Lors de la conversion de 3/8" à 325", pensez au bon pignon de chaîne.**



**Changement de prix pour les produits OREGON® à partir de janvier 2024 !**

OREGON

| Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm | | | | E086 |
|---|---|---|---|---|
| 404" - 1.6 | **Stihl** | 070, 090, Contra | | |
| 404" - 1.6 | **Echo** | CS1100VL, CS1200, CS1201 | | |
| **Guides OREGON** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 63 cm - 84 maillons | | DuraCut | **XX5041** | 93,80 |
| 75 cm - 91 maillons | | DuraCut | **XX5033** | 103,00 |
| 90 cm - 104 maillons | | DuraCut | **XX5034** | 114,99 |

OREGON

| Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm | | | | E031 |
|---|---|---|---|---|
| 404" - 1.6 | **Stihl** | 050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30 | | |
| 404" - 1.6 | **Efco** | 199 | | |
| 404" - 1.6 | **Oleo Mac** | 985, 999, 999F | | |
| **Guides OREGON** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 53 cm - 68 maillons | | PowerCut | **XX5031-2** | 75,49 |
| | | DuraCut | **XX5031-1** | 86,19 |
| 63 cm - 80 maillons | | PowerCut | **XX5032-2** | 84,13 |
| | | DuraCut | **XX5032-1M** | 84,13 |
| 75 cm - 91 maillons | | DuraCut | **XX5033** | 103,00 |
| 90 cm - 104 maillons | | DuraCut | **XX5034** | 114,99 |

OREGON

| Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm | | | | Z041 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.1 | **Dolmar** | ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36 | | |
| 3/8" - 1.1 | **Makita** | 341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330 | | |
| **Guides OREGON** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 20 cm - 33 maillons | | Micro-Lite mini | **XX5120-31** | 15,00 |
| 30 cm - 46 maillons | | Micro-Lite mini | **XX5122-31** | 25,81 |
| 35 cm - 52 maillons | | Micro-Lite mini | **XX5123-31** | 25,81 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | | K095 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Husqvarna** | 135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321 | | |
| 3/8" - 1.3 | **Solo** | 600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643 | | |
| 3/8" - 1.3 | **Jonsered** | 2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T | | |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 360, 365 | | |
| **Guides KOX** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 35 cm - 52 maillons | | Tri-Star hobby | **XX5513-7** | 22,55 |
| **Guides OREGON** | | | | |
| 30 cm - 45 maillons | | **AdvanceCut** | **XX5512** | 25,81 |
| 35 cm - 52 maillons | | AdvanceCut | **XX5513** | 25,81 |
| 40 cm - 56 maillons | | AdvanceCut | **XX5514** | 25,81 |
| 45 cm - 60 maillons | | Hobby | **XX5515** | 25,81 |

## ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

**SUPER-SETS 1+4** à partir de la page 124
à un excellent rapport qualité-prix

OREGON

| Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm | | | | K041 |
|---|---|---|---|---|
| | | *Spécialement conçu pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm³. Chaînes correspondantes voir page 113.* | | |
| 325" - 1.3 | **Dolmar** | 410, PS410, PS411, PS420 | | |
| 325" - 1.3 | **Makita** | DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT | | |
| 325" - 1.3 | **Shindaiwa** | 360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701 | | |
| 325" - 1.3 | **Echo** | 360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4400, CS440E-VL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530 | | |
| 325" - 1.3 | **Efco** | 140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510 | | |
| 325" - 1.3 | **Oleo Mac** | 940c, GSH51, GSH56 | | |
| **Guides OREGON** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 33 cm - 56 maillons | | AdvanceCut | **XX5602-3** | 27,98 |
| 38 cm - 64 maillons | | AdvanceCut | **XX5604-3** | 30,13 |
| 40 cm - 66 maillons | | AdvanceCut | **XX5605-3** | 30,13 |
| 45 cm - 72 maillons | | AdvanceCut | **XX5606-3** | 33,38 |

OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | | A318 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **McCulloch** | 1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140 | | |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16 | | |
| 3/8" - 1.3 | **Echo** | PPT266, PPT280 | | |
| 3/8" - 1.3 | **Einhell** | BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440 | | |
| **Guides OREGON** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 40 cm - 55 maillons | | AdvanceCut | **XX5404** | 25,81 |
| 45 cm - 60 maillons | | Hobby | **XX5405** | 25,81 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A041 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Husqvarna** | 120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540 |
| 3/8" - 1.3 | **Dolmar** | 100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45 |
| 3/8" - 1.3 | **Oregon** | CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400 |
| 3/8" - 1.3 | **Solo** | 5240, 613, 621, 6238, 6240 |
| 3/8" - 1.3 | **McCulloch** | 18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE-1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202 |
| 3/8" - 1.3 | **Makita** | 5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A |
| 3/8" - 1.3 | **Jonsered** | CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi |
| 3/8" - 1.3 | **Shindaiwa** | 120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491 |

→

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A041 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Echo** | CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS-1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000 |
| 3/8" - 1.3 | **Einhell** | BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000 |
| 3/8" - 1.3 | **Homelite** | 190, 192, 200 |
| 3/8" - 1.3 | **Efco** | 114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500 |
| 3/8" - 1.3 | **Oleo Mac** | 370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940 |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 30 cm - 45 maillons | Tri-Star hobby | **XX5122-7** | 24,61 |
| 35 cm - 52 maillons | Tri-Star hobby | **XX5123-7** | 22,55 |
| 40 cm - 56 maillons | Tri-Star hobby | **XX5124-7** | 22,55 |

| **Guides OREGON** | | | |
|---|---|---|---|
| 25 cm - 40 maillons | Hobby | **XX5121** | 21,59 |
| 30 cm - 45 maillons | AdvanceCut | **XX5122** | 25,81 |
| 35 cm - 52 maillons | AdvanceCut | **XX5123** | 25,81 |
| 40 cm - 56 maillons | AdvanceCut | **XX5124** | 25,81 |
| 40 cm - 57 maillons | AdvanceCut HD | **XX5124HD** | 35,54 |
| 45 cm - 62 maillons | Hobby | **XX5125** | 25,81 |

KOX OREGON

| Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A041 |
|---|---|---|
| | | *Guide avec tendeur automatique.* |
| 3/8" - 1.3 | **Dolmar** | ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45 |
| 3/8" - 1.3 | **Makita** | DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401 |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 35 cm - 52 maillons | Intenz | **XX5123-7T** | 25,64 |

| **Guides OREGON** | | | |
|---|---|---|---|
| 35 cm - 52 maillons | Intenz | **XX5123-T** | 29,05 |

KOX OREGON

| Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm | | K095 |
|---|---|---|
| | | *Spécialement conçue pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm³. Chaînes correspondantes voir page 113.* |
| 325" - 1.3 | **Husqvarna** | 124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16 |
| 325" - 1.3 | **Dolmar** | 110i, 110iH |
| 325" - 1.3 | **McCulloch** | 42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4 |
| 325" - 1.3 | **Makita** | DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i |
| 325" - 1.3 | **Jonsered** | 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260 |
| 325" - 1.3 | **Partner** | 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500 |
| 325" - 1.3 | **Echo** | CS4200 |
| 325" - 1.3 | **Homelite** | 130, 150, 30 |
| 325" - 1.3 | **Efco** | 138, 141 |
| 325" - 1.3 | **Oleo Mac** | 938, 941 |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 64 maillons | Micro-Lite | **XX5504-73** | 25,64 |
| 45 cm - 72 maillons | Micro-Lite | **XX5506-73** | 27,70 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 45 cm - 72 maillons | AdvanceCut HD fin* | **XX5506-3HD** | 35,54 |
| **Oregon SpeedCut** | | | |
| 33 cm - 56 maillons | SpeedCut fin* | **XX5502-13S** | 36,69 |
| 38 cm - 64 maillons | SpeedCut fin* | **XX5504-13S** | 38,99 |
| 40 cm - 66 maillons | SpeedCut fin* | **XX5505-13S** | 41,29 |
| 45 cm - 72 maillons | SpeedCut fin* | **XX5506-13S** | 44,75 |
| 50 cm - 78 maillons | SpeedCut fin* | **XX5508-13S** | 51,63 |

*Idéal pour l'ébranchage

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | K153 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | 109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS-5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | DCS520-45 |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | Tri-Star | **XX5151-7** | 25,64 |
| 43 cm - 64 maillons | Tri-Star | **XX5153-7** | 28,73 |
| 50 cm - 72 maillons | Tri-Star | **XX5155-7** | 33,89 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 43 cm - 64 maillons | VersaCut | **XX5153-1** | 42,01 |
| 50 cm - 72 maillons | PowerCut | **XX5155** | 73,33 |

KOX OREGON

| Pas: 325» - Jauge: 1.5 mm | | K095 |
|---|---|---|
| | | *Voir le tableau à gauche pour les guides Micro-Lite de 1,3 mm d'épaisseur pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et partenaires !* |
| 325" - 1.5 | **Husqvarna** | 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560 |
| 325" - 1.5 | **Dolmar** | 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630 |
| 325" - 1.5 | **Solo** | 3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H |
| 325" - 1.5 | **Makita** | DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200 |
| 325" - 1.5 | **Jonsered** | 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200 |
| 325" - 1.5 | **Partner** | 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw |
| 325" - 1.5 | **Einhell** | QG-PC 4645, QG-PT3043 |
| 325" - 1.5 | **Homelite** | 252, 300, 340 |
| 325" - 1.5 | **Efco** | 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200 |
| 325" - 1.5 | **Oleo Mac** | 156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520 |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 33 cm - 56 maillons | Tri-Star | **XX5502-7** | 23,58 |
| 38 cm - 64 maillons | Tri-Star | **XX5504-7** | 25,64 |
| | Tri-Star fin* | **XX5504-7S** | 25,64 |
| 40 cm - 66 maillons | Tri-Star | **XX5509-7** | 26,67 |
| 45 cm - 72 maillons | Tri-Star | **XX5506-7** | 28,73 |
| | Tri-Star fin* | **XX5506-7S** | 28,73 |
| 50 cm - 78 maillons | Tri-Star | **XX5507-7** | 33,89 |
| **Guides OREGON** | | | |
| 33 cm - 56 maillons | ControlCut | **XX5502-1** | 34,46 |
| 38 cm - 64 maillons | VersaCut | **XX5504-1** | 36,61 |
| | ControlCut fin* | **XX5504-1S** | 36,61 |
| | AdvanceCut HD | **XX5504-1HD** | 31,21 |
| | AdvanceCut HD fin* | **XX5504-1SHD** | 31,21 |
| 40 cm - 66 maillons | VersaCut | **XX5509-1** | 38,77 |
| 45 cm - 72 maillons | VersaCut | **XX5506-1** | 42,01 |
| | ControlCut fin* | **XX5506-1S** | 42,01 |
| | AdvanceCut HD | **XX5506-1HD** | 35,54 |
| | AdvanceCut HD fin* | **XX5506-1SHD** | 37,69 |
| 50 cm - 78 maillons | VersaCut | **XX5507-1** | 48,48 |

*Idéal pour l'ébranchage

## ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

**SUPER-SETS 1+4** à partir de la page 124
à un excellent rapport qualité-prix

KOX OREGON

| Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm | | K041 |
|---|---|---|
| 325" - 1.5 | **Dolmar** | PS410, PS411, PS420 |
| 325" - 1.5 | **Makita** | DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38 |
| 325" - 1.5 | **Shindaiwa** | 360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701 |
| 325" - 1.5 | **Echo** | 360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002 |

| **Guides OREGON** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 64 maillons | VersaCut | **XX5604-1** | 36,61 |
| 40 cm - 66 maillons | VersaCut | **XX5605-1** | 38,77 |
| 45 cm - 72 maillons | VersaCut | **XX5606-1** | 42,01 |

OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | D024 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Jonsered** | 111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E |
| 3/8" - 1.5 | **Partner** | P610, P720 |
| 3/8" - 1.5 | **Efco** | 170, 171, 180, 181 |
| 3/8" - 1.5 | **Oleo Mac** | 250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300 |

| **Guides OREGON** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 50 cm - 72 maillons | PowerCut | **XX5205-1** | 73,33 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | K095 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Husqvarna** | 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560 |
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630 |
| 3/8" - 1.5 | **Solo** | 656 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i |
| 3/8" - 1.5 | **Jonsered** | 2063, 2159, 2163 |
| 3/8" - 1.5 | **Partner** | 550 |
| 3/8" - 1.5 | **Efco** | 165 HD |
| 3/8" - 1.5 | **Oleo Mac** | 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | Tri-Star | **XX5101-7** | 25,64 |
| 40 cm - 60 maillons | Tri-Star | **XX5104-7** | 26,67 |
| 43 cm - 64 maillons | Tri-Star | **XX5102-7** | 28,73 |
| 45 cm - 68 maillons | Tri-Star | **XX5105-7** | 28,73 |
| 50 cm - 72 maillons | Tri-Star | **XX5103-7** | 33,89 |

| **Guides OREGON** | | | |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | VersaCut | **XX5101-1** | 36,61 |
| | AdvanceCut HD | **XX5101-1HD** | 31,21 |
| 40 cm - 60 maillons | VersaCut | **XX5104-1** | 38,77 |
| 45 cm - 64 maillons | VersaCut | **XX5102-1** | 42,01 |
| | AdvanceCut HD | **XX5102-1HD** | 32,90 |
| 45 cm - 68 maillons | VersaCut | **XX5105-1** | 42,01 |
| 50 cm - 72 maillons | VersaCut | **XX5103-2** | 48,48 |
| | PowerCut | **XX5103-3** | 73,33 |
| 60 cm - 84 maillons | PowerCut | **XX5106** | 81,97 |

KOX
**PLUS SUR LE PRODUIT**

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | D009 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Husqvarna** | 1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77 |
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H |
| 3/8" - 1.5 | **Solo** | 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694 |
| 3/8" - 1.5 | **McCulloch** | 006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E |
| 3/8" - 1.5 | **Jonsered** | 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super |
| 3/8" - 1.5 | **Partner** | 55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65 |
| 3/8" - 1.5 | **Shindaiwa** | 550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901 |
| 3/8" - 1.5 | **Efco** | 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200 |
| 3/8" - 1.5 | **Oleo Mac** | GS650, GS651 |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | Tri-Star | **XX5522-7** | 24,89 |
| 40 cm - 60 maillons | Tri-Star | **XX5523-7** | 26,67 |
| 43 cm - 64 maillons | Tri-Star | **XX5524-7** | 27,70 |
| 45 cm - 68 maillons | Tri-Star | **XX5525-7** | 28,73 |
| | Forest-Star | **XX5525-9** | 51,39 |
| 50 cm - 72 maillons | Tri-Star | **XX5526-7** | 33,89 |
| | Forest-Star | **XX5526-9** | 54,47 |
| 55 cm - 76 maillons | Forest-Star | **XX5527-9** | 56,54 |
| 60 cm - 84 maillons | Forest-Star | **XX5528-9** | 61,70 |

| **Guides OREGON** | | | |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | VersaCut | **XX5522-1** | 36,61 |
| | AdvanceCut HD | **XX5522-1HD** | 31,21 |
| | PowerCut | **XX5522** | 64,70 |
| 40 cm - 60 maillons | VersaCut | **XX5523-1** | 38,77 |
| | PowerCut | **XX5523** | 66,86 |
| 43 cm - 64 maillons | PowerCut | **XX5524** | 67,94 |
| 45 cm - 68 maillons | VersaCut | **XX5525-1** | 42,01 |
| | AdvanceCut HD | **XX5525-1HD** | 35,54 |
| | PowerCut | **XX5525** | 70,10 |
| 50 cm - 72 maillons | VersaCut | **XX5526-1** | 48,48 |
| | AdvanceCut HD | **XX5526-1HD** | 43,09 |
| | PowerCut | **XX5526** | 73,33 |
| 55 cm - 76 maillons | PowerCut | **XX5527** | 77,65 |
| 60 cm - 84 maillons | PowerCut | **XX5528** | 81,97 |
| | DuraCut | **XX5528-2** | 94,92 |
| 65 cm - 89 maillons | PowerCut | **XX5530** | 85,21 |
| 70 cm - 92 maillons | PowerCut | **XX5531** | 90,60 |
| 75 cm - 102 maillons | PowerCut | **XX5532** | 93,85 |
| 90 cm - 115 maillons | PowerCut* | **XX5535** | 102,49 |
| 105 cm - 135 maillons | PowerCut* | **XX5536** | 116,54 |

*Guides Oregon en jauge de 1,6 mm en 90 cm (XX5535) et en 105 cm (XX5536) disponibles sur demande !

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | D033 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | 122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | 9000, DCS9010 |

| **Guides KOX** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 70 cm - 92 maillons | Forest-Star | **XX5116-9** | 66,85 |

| **Guides OREGON** | | | |
|---|---|---|---|
| 50 cm - 72 maillons | PowerCut | **XX5112-1** | 73,33 |




# SUPER-SETS 1+4

KOX

| Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm | | | A074 |
|---|---|---|---|
| | | *(aussi: 009, 019, 023C)* | |
| 3/8" - 1.1 | **Stihl** | 017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141 | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 30 cm - 44 maillons | | set Tri-Star mini | **XX8040-7** | 53,26 |
| 35 cm - 50 maillons | | set Tri-Star mini | **XX8041-7** | 57,52 |

** Non dissponible en Multicut (DuraCut) !*

KOX

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | A074 |
|---|---|---|---|
| | | *Pour les modèles Stihl 021,023,025 il existe des kits en 325" pour une coupe de 37 cm, veuillez nous contacter !* | |
| 3/8" - 1.3 | **Stihl** | 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160 | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 30 cm - 44 maillons | | set Tri-Star hobby | **XX8050-7** | 58,73 |
| | | set Tri-Star hobby | **XX8050-7MC** | 82,74 |
| 35 cm - 50 maillons | | set Tri-Star hobby | **XX8051-7** | 64,42 |
| | | set Tri-Star hobby | **XX8051-7MC** | 91,67 |
| 40 cm - 55 maillons | | set Tri-Star hobby | **XX8052-7** | 68,63 |
| | | set Tri-Star hobby | **XX8052-7MC** | 98,59 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

| Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm | | | A074 |
|---|---|---|---|
| 325" - 1.6 | **Stihl** | 017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250 | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 40 cm - 63 maillons | | set Tri-Star | **XX8001-17** | 82,09 |
| | | set Tri-Star | **XX8001-17M** | 82,09 |
| **OREGON super set 1+4** | | | | |
| 45 cm - 68 maillons | | set ControlCut | **XX8002-10** | 101,83 |

KOX OREGON

| Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm | | | D025 |
|---|---|---|---|
| 325" - 1.6 | **Stihl** | 024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220 | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 32 cm - 56 maillons | | set Tri-Star | **XX8003-7** | 72,81 |
| | | set Tri-Star | **XX8003-7M** | 72,81 |
| 37 cm - 62 maillons | | set Tri-Star | **XX8001-7** | 80,14 |
| | | set Tri-Star | **XX8001-7M** | 80,14 |
| 40 cm - 67 maillons | | set Tri-Star | **XX8002-7** | 85,57 |
| | | set Tri-Star | **XX8002-7M** | 85,57 |
| | | set Tri-Star | **XX8002-7MC** | 127,68 |
| 45 cm - 74 maillons | | set Tri-Star | **XX8004-7** | 93,82 |
| | | set Tri-Star | **XX8004-7M** | 93,82 |
| **OREGON super set 1+4** | | | | |
| 37 cm - 62 maillons | | set VersaCut | **XX8001-2** | 118,07 |
| | | set VersaCut | **XX8001-2M** | 118,07 |
| 40 cm - 67 maillons | | set VersaCut | **XX8002-2** | 126,71 |
| | | set VersaCut | **XX8002-2M** | 126,71 |
| | | set VersaCut | **XX8002-2MC** | 139,78 |
| 45 cm - 74 maillons | | set VersaCut | **XX8004-2** | 139,20 |
| | | set VersaCut | **XX8004-2M** | 139,20 |

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm | | | D025 |
|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.6 | **Stihl** | 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 37 cm - 56 maillons | | set Tri-Star | **XX8011-7** | 74,86 |
| | | set Tri-Star | **XX8011-7M** | 74,86 |
| 40 cm - 60 maillons | | set Tri-Star | **XX8012-7** | 79,42 |
| | | set Tri-Star | **XX8012-7M** | 79,42 |
| | | set Tri-Star | **XX8012-7MC** | 116,55 |
| | | set Forest-Star | **XX8012-9** | 104,14 |
| | | set Forest-Star | **XX8012-9M** | 104,14 |
| | | set Forest-Star | **XX8012-9MC** | 141,27 |
| 45 cm - 66 maillons | | set Tri-Star | **XX8013-7** | 86,76 |
| | | set Tri-Star | **XX8013-7M** | 86,76 |
| | | set Tri-Star | **XX8013-7MC** | 127,56 |
| | | set Forest-Star | **XX8013-9** | 109,42 |
| | | set Forest-Star | **XX8013-9M** | 109,42 |
| | | set Forest-Star | **XX8013-9MC** | 150,22 |
| 50 cm - 72 maillons | | set Tri-Star | **XX8014-7** | 97,25 |
| | | set Tri-Star | **XX8014-7M** | 97,25 |
| | | set Tri-Star | **XX8014-7MC** | 141,68 |
| | | set Forest-Star | **XX8014-9** | 117,83 |
| | | set Forest-Star | **XX8014-9M** | 117,83 |
| | | set Forest-Star | **XX8014-9MC** | 162,26 |
| 60 cm - 84 maillons | | set Forest-Star | **XX8015-9** | 135,60 |
| 63 cm - 84 maillons | | set Forest-Star | **XX8015-9M** | 135,60 |
| **OREGON super set 1+4** | | | | |
| 37 cm - 56 maillons | | set VersaCut | **XX8011-2** | 109,31 |
| 40 cm - 60 maillons | | set AdvancesCut HD | **XX8012-2HD** | 111,31 |
| | | set AdvancesCut HD | **XX8012-2MHD** | 111,31 |
| | | set VersaCut | **XX8012-2** | 116,69 |
| | | set VersaCut | **XX8012-2M** | 116,69 |
| | | set VersaCut | **XX8012-2MC** | 128,65 |
| 45 cm - 66 maillons | | set AdvancesCut HD | **XX8013-2HD** | 121,25 |
| | | set AdvancesCut HD | **XX8013-2MHD** | 121,25 |
| | | set VersaCut | **XX8013-2** | 127,73 |
| | | set VersaCut | **XX8013-2M** | 127,73 |
| | | set VersaCut | **XX8013-2MC** | 140,84 |
| 50 cm - 72 maillons | | set AdvancesCut HD | **XX8014-2HD** | 134,44 |
| | | set AdvancesCut HD | **XX8014-2MHD** | 134,44 |
| | | set PowerCut | **XX8014-3** | 166,83 |
| | | set PowerCut | **XX8014-3MC** | 181,11 |
| | | set VersaCut | **XX8014-2** | 141,99 |
| | | set VersaCut | **XX8014-2M** | 141,99 |
| | | set VersaCut | **XX8014-2MC** | 156,27 |
| 60 cm - 84 maillons | | set PowerCut | **XX8015-3** | 191,06 |

OREGON

| Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm | | | A041 / Z041 |
|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.1 | **Dolmar** | AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36 | |
| 3/8" - 1.1 | **Oregon** | CS1500, CS300 | |
| 3/8" - 1.1 | **Makita** | 341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK | |
| 3/8" - 1.1 | **Partner** | 1436, 1641 | |
| 3/8" - 1.1 | **Echo** | CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V | |
| 3/8" - 1.1 | **Einhell** | GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li | |
| **OREGON super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 35 cm - 52 maillons | | set Micro-Lite | **XX8123-31** | 79,73 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A041 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Husqvarna** | 120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540 |
| 3/8" - 1.3 | **Dolmar** | 100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45 |
| 3/8" - 1.3 | **Oregon** | CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400 |
| 3/8" - 1.3 | **Solo** | 5240, 613, 621, 6238, 6240 |
| 3/8" - 1.3 | **McCulloch** | 18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE-1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202 |
| 3/8" - 1.3 | **Makita** | 5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A |
| 3/8" - 1.3 | **Jonsered** | CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi |
| 3/8" - 1.3 | **Shindaiwa** | 120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491 |

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | A041 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Echo** | CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS-1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000 |
| 3/8" - 1.3 | **Einhell** | BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000 |
| 3/8" - 1.3 | **Homelite** | 190, 192, 200 |
| 3/8" - 1.3 | **Efco** | 114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500 |
| 3/8" - 1.3 | **Oleo Mac** | 370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940 |

| **KOX super set 1+4** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 30 cm - 45 maillons | set Tri-Star hobby | **XX8122-7** | 62,32 |
| | set Tri-Star hobby | **XX8122-7MC** | 86,81 |
| 35 cm - 52 maillons | set Tri-Star hobby | **XX8123-7** | 66,11 |
| | set Tri-Star hobby | **XX8123-7MC** | 94,43 |
| 40 cm - 56 maillons | set Tri-Star hobby | **XX8124-7** | 69,50 |
| | set Tri-Star hobby | **XX8124-7MC** | 99,95 |

| **OREGON super set 1+4** | | | |
|---|---|---|---|
| 30 cm - 45 maillons | set AdvanceCut | **XX8122** | 82,87 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8122MC** | 88,00 |
| 35 cm - 52 maillons | set AdvanceCut | **XX8123** | 91,68 |
| | set AdvanceCut | **XX8123MC** | 97,68 |
| 40 cm - 56 maillons | set AdvanceCut | **XX8124** | 96,76 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8124HD** | 106,49 |
| 40 cm - 57 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8124MC** | 103,20 |

**Attention** : Les ensembles XX8124-7** sont disponibles avec 56 ou 57 maillons d'entraînement !

**Pour des questions techniques appeler le 078. 15 82 22**

KOX OREGON

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | K095 |
|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Husqvarna** | 135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321 | |
| 3/8" - 1.3 | **Solo** | 600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643 | |
| 3/8" - 1.3 | **Jonsered** | 2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T | |
| 3/8" - 1.3 | **Partner** | 360, 365 | |
| 3/8" - 1.3 | **McCulloch** | CS390 | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 35 cm - 52 maillons | | set Tri-Star hobby | **XX8513-7** | 66,11 |
| | | set Tri-Star hobby | **XX8513-7MC** | 94,43 |
| **OREGON super set 1+4** | | | | |
| 40 cm - 56 maillons | | **set AdvanceCut** | XX8514-7 | 96,76 |
| | | AdvanceCut HD | **XX8514-7MC** | 103,20 |

KOX OREGON

| Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | A041 |
|---|---|---|---|
| | | *Guide avec tendeur de chaîne intégré.* | |
| 3/8" - 1.3 | **Dolmar** | ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45 | |
| 3/8" - 1.3 | **Makita** | DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401 | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 35 cm - 52 maillons | | set Intenz | **XX8123-7T** | 69,20 |
| **OREGON super set 1+4** | | | | |
| 35 cm - 52 maillons | | set Intenz | **XX8123-T** | 94,92 |
| | | set Intenz | **XX8123-TMC** | 100,93 |

KOX

| Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm | | | K095 |
|---|---|---|---|
| | | *Recommandée pour les tronçonneuses légères de 35 - 45 cm³.* | |
| 325" - 1.3 | **Husqvarna** | 124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16 | |
| 325" - 1.3 | **Dolmar** | 110i, 110iH | |
| 325" - 1.3 | **McCulloch** | 42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042 | |
| 325" - 1.3 | **Makita** | EA5000P | |
| 325" - 1.3 | **Jonsered** | , CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260 | |
| 325" - 1.3 | **Partner** | 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461 | |
| 325" - 1.3 | **Echo** | CS4200 | |
| 325" - 1.3 | **Homelite** | 130, 150, 30 | |
| 325" - 1.3 | **Efco** | 138, 141 | |
| 325" - 1.3 | **Oleo Mac** | 938, 941 | |
| **KOX super set 1+4** | | Type | Réf. | Prix en € |
| 38 cm - 64 maillons | | set Micro-Lite | **XX8504-73** | 76,56 |
| 45 cm - 72 maillons | | set Micro-Lite | **XX8506-73** | 85,00 |




**ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !**

**1 + 4**

**GUIDE** **CHAÎNES** assorties

**SUPER-SETS À UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX**

OREGON

| SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm | | K095 |
|---|---|---|
| 325" - 1.3 | **Husqvarna** | 124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16 |
| 325" - 1.3 | **Dolmar** | 110i, 110iH |
| 325" - 1.3 | **McCulloch** | 42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4 |
| 325" - 1.3 | **Makita** | DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i |
| 325" - 1.3 | **Jonsered** | 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260 |
| 325" - 1.3 | **Partner** | 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500 |
| 325" - 1.3 | **Echo** | CS4200 |
| 325" - 1.3 | **Homelite** | 130, 150, 30 |
| 325" - 1.3 | **Efco** | 138, 141 |
| 325" - 1.3 | **Oleo Mac** | 938, 941 |

| **Oregon super set 1+4** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 33 cm - 56 maillons | set SpeedCut fin* | **XX8502-SCS** | 102,51 |
| 38 cm - 64 maillons | set SpeedCut fin* | **XX8504-SCS** | 114,15 |
| 40 cm - 66 maillons | set SpeedCut fin* | **XX8509-SCS** | 118,82 |
| 45 cm - 72 maillons | set SpeedCut fin* | **XX8506-SCS** | 129,35 |
| 50 cm - 78 maillons | set SpeedCut fin* | **XX8507-SCS** | 143,30 |

*Idéal pour l'ébranchage

KOX OREGON

| Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm | | K095 |
|---|---|---|
| | | *Voir page 126 pour les guides Micro-Lite de 1.3 mm de jauge pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et Partner !* |
| 325" - 1.5 | **Husqvarna** | 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560 |
| 325" - 1.5 | **Dolmar** | 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630 |
| 325" - 1.5 | **Solo** | 3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H |
| 325" - 1.5 | **Makita** | DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200 |
| 325" - 1.5 | **Jonsered** | 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163 |
| 325" - 1.5 | **Partner** | 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw |
| 325" - 1.5 | **Einhell** | QG-PC 4645, QG-PT3043 |
| 325" - 1.5 | **Homelite** | 252, 300, 340 |
| 325" - 1.5 | **Efco** | 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200 |
| 325" - 1.5 | **Oleo Mac** | 156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520 |

| **KOX super set 1+4** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 33 cm - 56 maillons | set Tri-Star | **XX8502-7** | 72,81 |
| | set Tri-Star | **XX8502-7M** | 72,81 |
| 38 cm - 64 maillons | set Tri-Star | **XX8504-7** | 81,88 |
| | set Tri-Star | **XX8504-7M** | 81,88 |
| | set Tri-Star fin* | **XX8504-7S** | 81,88 |
| | set Tri-Star fin* | **XX8504-7SM** | 81,88 |
| 40 cm - 66 maillons | set Tri-Star | **XX8509-7** | 84,70 |
| | set Tri-Star | **XX8509-7M** | 84,70 |
| 45 cm - 72 maillons | set Tri-Star | **XX8506-7** | 92,08 |
| | set Tri-Star | **XX8506-7M** | 92,08 |
| | set Tri-Star fin* | **XX8506-7S** | 92,08 |
| | set Tri-Star fin* | **XX8506-7SM** | 92,08 |
| 50 cm - 78 maillons | set Tri-Star | **XX8507-7** | 102,52 |
| | set Tri-Star | **XX8507-7M** | 102,52 |
| **OREGON super set 1+4** | | | |
| 33 cm - 56 maillons | set CotrolCut | **XX8502** | 107,16 |
| | set CotrolCut | **XX8502-M** | 107,16 |
| 38 cm - 64 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8504HD** | 114,31 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8504-MHD** | 114,31 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8504-SHD** | 114,31 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8504-SMHD** | 114,31 |
| | set VersaCut | **XX8504** | 119,72 |
| | set CotrolCut | **XX8504-S** | 119,72 |
| | set CotrolCut | **XX8504-SM** | 119,72 |
| | set VersaCut | **XX8504-M** | 119,72 |
| 40 cm - 66 maillons | set VersaCut | **XX8509-1** | 124,48 |
| | set VersaCut | **XX8509-1M** | 124,48 |
| 45 cm - 72 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8506HD** | 129,05 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8506-MHD** | 129,05 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8506-SHD** | 131,20 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8506-SMHD** | 131,20 |
| | set CotrolCut | **XX8506-S** | 135,52 |
| | set CotrolCut | **XX8506-SM** | 135,52 |
| | set VersaCut | **XX8506** | 135,52 |
| | set VersaCut | **XX8506-M** | 135,52 |
| 50 cm - 78 maillons | set VersaCut | **XX8507** | 149,79 |

*Idéal pour l'ébranchage

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | D009 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Husqvarna** | 1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77 |
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H |
| 3/8" - 1.5 | **Solo** | 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694 |
| 3/8" - 1.5 | **McCulloch** | 006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, Pro-Mac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E |
| 3/8" - 1.5 | **Jonsered** | 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super |
| 3/8" - 1.5 | **Partner** | 55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65 |
| 3/8" - 1.5 | **Shindaiwa** | 550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901 |
| 3/8" - 1.5 | **Efco** | 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200 |
| 3/8" - 1.5 | **Oleo Mac** | GS650, GS651 |

| **KOX super set 1+4** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | set Tri-Star | **XX8522-7** | 74,11 |
| | set Tri-Star | **XX8522-7M** | 74,11 |
| 40 cm - 60 maillons | set Tri-Star | **XX8523-7** | 79,42 |
| | set Tri-Star | **XX8523-7M** | 79,42 |
| 43 cm - 64 maillons | set Tri-Star | **XX8524-7** | 83,94 |
| | set Tri-Star | **XX8524-7M** | 83,94 |
| | set Tri-Star | **XX8524-7MC** | 123,53 |
| 45 cm - 68 maillons | set Tri-Star | **XX8525-7** | 88,55 |
| | set Tri-Star | **XX8525-7M** | 88,55 |
| | set Forest-Star | **XX8525-9** | 111,21 |
| | set Forest-Star | **XX8525-9M** | 111,21 |
| 50 cm - 72 maillons | set Tri-Star | **XX8526-7** | 97,25 |
| | set Tri-Star | **XX8526-7M** | 97,25 |
| | set Tri-Star | **XX8526-7MC** | 141,68 |
| | set Forest-Star | **XX8526-9** | 117,83 |
| | set Forest-Star | **XX8526-9M** | 117,83 |
| | set Forest-Star | **XX8526-9MC** | 162,26 |
| 55 cm - 76 maillons | set Forest-Star | **XX8527-9** | 123,38 |
| | set Forest-Star | **XX8527-9M** | 123,38 |
| 60 cm - 84 maillons | set Forest-Star | **XX8528-9** | 135,60 |
| | set Forest-Star | **XX8528-9M** | 135,60 |

| **OREGON super set 1+4** | | | |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8522HD** | 106,27 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8522-MHD** | 106,27 |
| | set VersaCut | **XX8522** | 111,68 |
| | set VersaCut | **XX8522-M** | 111,68 |
| 40 cm - 60 maillons | set VersaCut | **XX8523** | 119,16 |
| 43 cm - 64 maillons | set PowerCut | **XX8524-2** | 153,71 |
| | set PowerCut | **XX8524-2MC** | 163,77 |
| 45 cm - 68 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8525-1HD** | 126,67 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8525-1MHD** | 126,67 |
| | set VersaCut | **XX8525-1** | 133,15 |
| | set PowerCut | **XX8525-2** | 161,23 |
| | set VersaCut | **XX8525-1M** | 138,86 |
| 50 cm - 72 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8526-1HD** | 139,60 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8526-1MHD** | 139,60 |
| | set PowerCut | **XX8526-2MC** | 181,11 |
| | set PowerCut | **XX8526-2** | 169,84 |
| | set VersaCut | **XX8526-1** | 144,99 |
| | set VersaCut | **XX8526-1M** | 144,99 |
| | set VersaCut | **XX8526-1MC** | 156,27 |
| 60 cm - 84 maillons | set PowerCut | **XX8528-2** | 194,59 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | K153 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | 109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS-5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | DCS520-45 |

| **KOX super set 1+4** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | set Tri-Star | **XX8151-7** | 74,86 |
| | set Tri-Star | **XX8151-7M** | 74,86 |
| 43 cm - 64 maillons | set Tri-Star | **XX8153-7** | 84,97 |
| | set Tri-Star | **XX8153-7M** | 84,97 |
| | set Tri-Star | **XX8153-7MC** | 124,56 |
| 50 cm - 72 maillons | set Tri-Star | **XX8155-7** | 97,25 |
| | set Tri-Star | **XX8155-7M** | 97,25 |
| | set Tri-Star | **XX8155-7MC** | 141,68 |

| **OREGON super set 1+4** | | | |
|---|---|---|---|
| 43 cm - 64 maillons | set VersaCut | **XX8153-1** | 127,78 |

KOX OREGON

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm | | K095 |
|---|---|---|
| 3/8" - 1.5 | **Husqvarna** | 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560 |
| 3/8" - 1.5 | **Dolmar** | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630 |
| 3/8" - 1.5 | **Solo** | 656 |
| 3/8" - 1.5 | **Makita** | DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i |
| 3/8" - 1.5 | **Jonsered** | 2063, 2159, 2163 |
| 3/8" - 1.5 | **Partner** | 550 |
| 3/8" - 1.5 | **Efco** | 165 HD |
| 3/8" - 1.5 | **Oleo Mac** | 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD |

| **KOX super set 1+4** | Type | Réf. | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | set Tri-Star | **XX8101-7** | 74,86 |
| | set Tri-Star | **XX8101-7M** | 74,86 |
| 40 cm - 60 maillons | set Tri-Star | **XX8103-7** | 79,42 |
| | set Tri-Star | **XX8103-7M** | 79,42 |
| 43 cm - 64 maillons | set Tri-Star | **XX8102-7** | 84,97 |
| | set Tri-Star | **XX8102-7M** | 84,97 |
| | set Tri-Star | **XX8102-7MC** | 124,56 |
| 45 cm - 68 maillons | set Tri-Star | **XX8105-7** | 88,55 |
| | set Tri-Star | **XX8105-7M** | 88,55 |

| **OREGON super set 1+4** | | | |
|---|---|---|---|
| 38 cm - 56 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8101-1HD** | 106,27 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8101-1MHD** | 106,27 |
| | set VersaCut | **XX8101-1** | 111,68 |
| | set VersaCut | **XX8101-1M** | 111,68 |
| 40 cm - 60 maillons | set VersaCut | **XX8103-1** | 119,16 |
| 43 cm - 64 maillons | set AdvancesCut HD | **XX8102-1HD** | 118,66 |
| | set AdvancesCut HD | **XX8102-1MHD** | 118,66 |
| | set VersaCut | **XX8102-1** | 127,78 |
| | set VersaCut | **XX8102-1M** | 127,78 |
| | set VersaCut | **XX8102-1MC** | 137,84 |
| 45 cm - 68 maillons | set VersaCut | **XX8105-1** | 133,15 |
| | set VersaCut | **XX8105-1M** | 133,15 |

KOX
**PLUS SUR LE PRODUIT**



Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.



# CARVING, CHAÎNE DE COUPE LONGITUDINALE ET SPEEDCUT NANO




## Guides Carving

Les guides OREGON® Carving sont une formule idéale pour la sculpture à la tronçonneuse.

| | Equipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" mini - 1.3 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Stihl** | 017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192 | | | |
| **GUIDES OREGON** | **Type** | **RÉF.** | Prix en € | |
| 30 cm - 47 maillons | Carving | XX5993-6 | 104,65 | |
| **CHAÎNES KOX** | **Pas** | **RÉF.** | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 47 maillons | 3/8" hobby | XX63KH47 | 11,19 | 9,85 |

*Pour 3/8" mini le changement de pignon n'est pas nécessaire !*

| | Modification vers 1/4" - 1.3 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CHAÎNES OREGON** | **Pas** | **RÉF.** | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 68 maillons | 1/4" | XX13OM68 | 23,60 | 20,76 |

*Pour une modification vers 1/4" il est nécessaire de changer le pignon !*

| | Equipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" hobby - 1.3 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Husqvarna** | 240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540 | | | |
| **GUIDES OREGON CARVING** | **Type** | **RÉF.** | Prix en € | |
| 30 cm - 47 maillons | Carving | XX5993-6 | 104,65 | |
| **CHAÎNES KOX** | **Pas** | **RÉF.** | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 47 maillons | 3/8" hobby | XX63KH47 | 11,19 | 9,85 |

*Pour 3/8" hobby changement de pignon inutile!*

| | Modification vers 1/4" - 1.3 mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CHAÎNES OREGON** | **Pas** | **RÉF.** | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 30 cm - 68 maillons | 1/4" | XX13OM68 | 23,60 | 20,76 |

*Pour une modification vers 1/4" un pignon n'est malheureusement pas disponible !*



## La chaîne de coupe longitudinale

La chaîne de coupe longitudinale (RIP CUT), spécialement conçue pour les supports de tronçonneuse pour scieries mobile, est idéale pour la coupe du bois dans le sens des fibres.

| Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm | | | | D025 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.3 | **Stihl** | 024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MS 220 | | |
| | | Réf. | Prix en € | |
| **OREGON RipCut** | | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 50 cm - 72 maillons | | XX63RD72 | 28,75 | 25,30 |

**Attention** : ici l'angle d'affûtage n'est que de 5° !

| Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm | | | | D025 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" - 1.6 | **Stihl** | 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i | | |
| 3/8" - 1.6 | **Jonsered** | 110 | | |
| | | Réf. | Prix en € | |
| **OREGON RipCut** | | Demi-ronde | jusqu'à 9 | + de 10 |
| 75 cm - 98 maillons | | XX75RD98 | 41,68 | 36,69 |
| 90 cm - 114 maillons | | XX75RD114 | 48,50 | 42,68 |

**PLUS SUR LE PRODUIT**




## SPEEDCUT™NANO – Pour des coupes précises et une vitesse inégalée

L'Oregon SpeedCut Nano est un tout nouveau système de coupe Low Profile™ avec un pas de 0,325". Il a été spécialement conçu pour optimiser les performances des tronçonneuses à essence sans fil et compactes et légères. Le système ne fonctionne qu'avec les trois composants : la chaîne, le guide-chaîne et le pignon.

OREGON

| SPEEDCUT™ NANO! Pas : 325" - Jauge : 1.1 mm | | A074 |
|---|---|---|
| **Stihl** | MS150, MS150T, MS151, MS151T<br>MSA 161T<br>MS170, MS171, MS180, MS181<br>MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS20, MS201T | |

| **CHAÎNES OREGON®** | **Pas / Jauge** | **RÉF.** | jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|---|
| 25 cm - 46 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX46** | 18,67 | 16,43 |
| 30 cm - 51 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX51** | 20,70 | 18,22 |
| 35 cm - 59 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX59** | 23,95 | 21,08 |
| 40 cm - 64 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX64** | 25,97 | 22,85 |

| **GUIDES OREGON®** | **Type** | **RÉF.** | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 25 cm - 46 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5071** | 14,83 |
| 30 cm - 51 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5072** | 15,98 |
| 35 cm - 59 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5073** | 17,13 |
| 40 cm - 64 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5074** | 18,28 |

| **PIGNON OREGON®** | **Pas / Jauge** | **RÉF.** | Prix en € |
|---|---|---|---|
| MS150, MS150T, MS151, MS151T | 325" 1,1 | **XX610727N** | 14,90 |
| MSA 161T | 325" 1,1 | **XX625333** | 14,90 |
| MS170, MS171, MS180, MS181 | 325" 1,1 | **XX610726N** | 14,90 |
| MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS20, MS201T | 325" 1,1 | **XX610725N** | 14,90 |

| **OREGON® SUPER SET 1+4** | **Typ** | **RÉF.** | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 25 cm - 46 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8071** | 80,56 |
| 30 cm - 51 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8072** | 88,87 |
| 35 cm - 59 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8073** | 101,45 |
| 40 cm - 64 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8074** | 109,66 |

OREGON

| SPEEDCUT™ NANO! Pas : 325" - Jauge : 1.1 mm | | A095 |
|---|---|---|
| **Husqvarna** | T435<br>T525<br>540, T540XP, T540XP II<br>536Li XP, T536Li XP, 535i XP, T535i XP, 540i XP, T540i XP | |

| **CHAÎNES OREGON®** | **Pas / Jauge** | **RÉF.** | jusqu'à 9 | + de 10 |
|---|---|---|---|---|
| 25 cm - 46 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX46** | 18,67 | 16,43 |
| 30 cm - 51 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX51** | 20,70 | 18,22 |
| 35 cm - 59 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX59** | 23,95 | 21,08 |
| 40 cm - 64 maillons | 325" 1,1 | **XX21TX64** | 25,97 | 22,85 |

| **GUIDES OREGON®** | **Type** | **RÉF.** | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 25 cm - 46 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5571** | 14,83 |
| 30 cm - 51 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5572** | 15,98 |
| 35 cm - 59 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5573** | 17,13 |
| 40 cm - 64 maillons | SpeedCut™Nano | **XX5574** | 18,28 |

| **PIGNON OREGON®** | **Pas / Jauge** | **RÉF.** | Prix en € |
|---|---|---|---|
| T435 | 325" 1,1 | **XX610729N** | 14,90 |
| T525 | 325" 1,1 | **XX627943** | 14,90 |
| 540, T540XP, T540XP II | 325" 1,1 | **XX610728N** | 14,90 |
| 536Li XP, T536Li XP, 535i XP, T535i XP, 540i XP, T540i XP | 325" 1,1 | **XX610730N** | 14,90 |

| **OREGON® SUPER SET 1+4** | **Typ** | **RÉF.** | Prix en € |
|---|---|---|---|
| 25 cm - 46 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8571** | 80,56 |
| 30 cm - 51 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8572** | 88,87 |
| 35 cm - 59 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8573** | 101,45 |
| 40 cm - 64 maillons | SpeedCut™Nano | **XX8574** | 109,66 |

KOX
PLUS SUR LE PRODUIT

# PIGNON ET BAGUE DE REMPLACEMENT



## Pignon à etoile

Le pignon profilé est un système d'entraînement en une seule pièce. Il réunit l'entraînement de la chaîne et le tambour d'embrayage en un seul composant. En cas d'usure, toute la pièce est remplacée. Les pignons profilés sont très robustes et faciles à utiliser.

€\pièce.
14,90 €



## Pignon à bague

La bague est en système d'entraînement composé de deux pièces. Elle représente la meilleure solution pour la plupart des tronçonneuses. La bague repose librement sur l'arbre et optimise l'orientation de la chaîne et du guide. L'avantage : la chaîne se meut de manière régulière et douce. En cas d'usure, il suffit de remplacer l'anneau d'entraînement. À long terme, ce système est plus avantageux car seul l'anneau doit être changé et pas le tambour d'embrayage complet.

€\pièce.
17,90 €

| Stihl 3/8" mini | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017, 018, 170, 180 | XX100962X | | XX18720 | 6 | XX37325 | non |

| Stihl 3/8" hobby | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251 | XX100962X | | XX18720 | 6 | XX37325 | non |

| Stihl 325" anciens modèles | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024, 026, 240 | | | XX11892 | 7 | XX37325 | non |

| Stihl 325" | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | | | XX11892 | 7 | XX37517 | |
| 260, 261, 270, 271, 280 | | XX100791X[1] | XX11892[1] | 7 | XX37325 | non |
| 241, 251 | | XX100961X | XX11892 | 7 | XX37325 | non |

[1] ***Attention:*** *Pour les nouveaux modèles avec pompe à huile réglable, le pignon est avec encoches.*

| Stihl 3/8" | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391 | XX38145X | XX34162X | XX18720[2] | 7 | XX37325 | non |
| 030, 031, 032, 041 | | | XX68210 | 7 | XX31153 | |
| 036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460 | | XX38470X | XX68210 | 7 | XX37504 | non |
| 038 | | | XX68210 | 7 | XX37514 | |
| 064, 066, 650, 660 | | | XX68210 | 7 | XX37504 | |
| 291 (pas pour 291C) | | XX100791A7 | XX18720 | 7 | XX37325 | non |

[2] *Cette bague de remplacement ne convient pas au pignon d'origine Stihl. Pour trouver la bague adéquate, il vous suffit de comparer avec l'illustration taille réelle à la page 133.*

| Stihl 404" | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050, 051, 075, 076 | | | XX22270 | 7 | XX16204 | |
| 070 | XX32669X | | XX22270 | 7 | XX37825 | non |
| 08S, S10 | | | XX22270 | 7 | XX37431 | |

| Husqvarna 325" | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140, 240, 39, 44, 444 | | | XX11892 | 7 | | |
| 154, 50, 51, 55 | | XX29175X | XX11892 | 7 | XX11893 | non |
| 242, 246, 42 | | | XX11892 | 7 | | |
| 254, 257, 262 | | | XX11892 | 7 | XX11893 | non |
| 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550 | 108308XF | XX108215X[3] | XX11892 | 7 | XX11893 | non |
| 36, 405, 41 | | XX41726X | XX11892 | 7 | XX37325 | non |
| 40, 45 | | | XX11892 | 7 | XX11893 | |
| 455 Rancher, 460 | | | XX11892 | 7 | XX11893 | |

[3] *Veuillez comparer le moyeu avec l'illustration à la page n° 133.*

| Husqvarna 3/8" | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77 | | | XX68210 | 7 | | |
| 162, 258, 266, 268, 272, 61 | | XX26831 | XX68210 | 7 | | |
| 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395 | | | XX68210 | 7 | XX21276 | |
| 254, 257, 262 | | | XX68210 | 7 | XX11893 | |
| 340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550 | | | XX68210 | 7 | XX11893 | |
| 362, 365, 371, 372 | | | XX68210 | 7 | XX37501 | |
| 385 | | | XX68210 | 7 | XX37501 | |
| 455 Rancher, 460 | | XX513470 | XX18720 | 7 | | |
| 575, 576 | | | XX68210 | 7 | XX37501 | |

## Standard OREGON® et Stihl

| Pas | Bague de remplacement | Dents |
|---|---|---|
| 325" | XX13624 | 9 |
| 3/8" | XX68210 | 7 |
| 3/8" | XX22273 | 8 |
| 404" | XX22270 | 7 |




€\pièce.
7,90 €

## OREGON® petit

| Pas | Bague de remplacement | Dents |
|---|---|---|
| 325" | XX11892 | 7 |
| 325" | XX11891 | 8 |
| 3/8" | XX18720 | 7 |




€\pièce.
7,90 €

## Stihl petit

| Pas | Bague de remplacement | Dents |
|---|---|---|
| 325" | XX10000 | 7 |
| 3/8" | XX10001 | 7 |




€\pièce.
10,90 €

**1:1 illustration / Posez votre anneau original sur la photo grandeur nature.**

| Husqvarna 325" anciens modèles | Pignon à étoile | Pignon à anneau | Bague de remplacement | Nombre de dents | Roulement à aiguilles | compris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133, 234, 238, 242, 42 | | | XX11892 | 7 | | |
| **Husqvarna 3/8" anciens modèles** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 154, 254, 257, 262, 50, 55 | | | XX68210 | 7 | XX11893 | |
| **Dolmar 3/8"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 109, 110, 111, 115i ancien | | | XX18720 | 7 | XX31153 | |
| 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 | | | XX68210 | 7 | XX16204 | |
| 115 Hi nouveau, 115i nouveau, PS5105C, PS6100, PS6100H | | | XX18720 | 7 | | |
| 122, 123, 133, 143, Taifun RCA480 | | | XX22273 | 8 | | |
| PS5105, PS9000, PS9010 | | | XX68210 | 7 | | |
| PS6000, PS6800 | | | XX68210 | 7 | | |
| **Dolmar 325"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 110, 115i ancien | | | XX11891 | 8 | XX31153 | non |
| 115i nouveau, PS5105C | | | XX11892 | 7 | | |
| **Jonsered 325"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 2036, 2040, 2041 | | XX41726X | XX11892 | 7 | XX37325 | non |
| 2045, 2050, 2063 | | | XX11892 | 7 | XX11893 | |
| 2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535 | | | XX11892 | 7 | XX37501 | |
| **Jonsered 3/8"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 2065, 2071 | | | XX68210 | 7 | XX37501 | |
| 625, 630, 670 | | XX26831 | XX68210 | 7 | | oui |
| **Makita 325"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300 | | | XX11891 | 8 | XX31153 | non |
| **Makita 3/8"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| DCS5200i | | | XX18720 | 7 | XX31153 | |
| DCS6000i, DCS6800i | | | XX68210 | 7 | | |
| DCS9010 | | | XX68210 | 7 | | |
| **Oleo Mac 3/8"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 956, 962 | | | XX68210 | 7 | XX11893 | |
| **Oleo Mac 325"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 956, 962 | | | XX11892 | 7 | XX11893 | |
| **Partner 3/8" hobby** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 351 | | | | 6 | XX37325 | oui |
| **Partner 325"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 365, 405, 465 | | XX41726X | XX11892 | 7 | XX37325 | non |
| 400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500 | | XX29175X | XX11892 | 7 | XX11893 | non |
| 410, 460 | | | XX11892 | 7 | XX11893 | |
| **Partner 3/8"** | **Pignon à étoile** | **Pignon à anneau** | **Bague de remplacement** | **Nombre de dents** | **Roulement à aiguilles** | **compris** |
| 55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420 | | | XX68210 | 7 | | |
| P7700 | | | XX68210 | 7 | | |




# HARVESTER

**TOUT CE DONT LES GROSSES MACHINES ONT BESOIN (ABATTEUSE, TRACTEUR, PORTEUR).**






## Chaînes Harvester KOX Speed Cut 40HC

Idéale pour une coupe rapide et performante permettant un abattage productif. Forme de la gouge optimale pourun abattage sans interruption. Résistante aux fissures et aux fractures, couche de chrome extra épaisse grâce à un nouveau procédé, acier spécial breveté OCS01. Les chaînes Chamfer Chisel® sont solides et fiables. Pas de 404"pour une coupe en puissance.

**En savoir plus :**

- Vitesse : Minimum : 15 m/s, Maximum : 40 m/s
- Couche épaisse et régulière de chrome
- Contrôles de qualité après chaque étape de production
- Fixations extrêmement précises
- Utilisable universellement sur tous les guides d'abattage courants

**PLUS SUR LE PRODUIT**

| Pas | Maillons | Jauge | Réf. | EUR\ pce | + de 10 pce | + de 20 pce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404" | 66 | 2.0 mm | XX40HC66 | 18,07 | 17,16 | 16,26 |
| 404" | 74 | 2.0 mm | XX40HC74 | 20,26 | 19,24 | 18,23 |
| 404" | 86 | 2.0 mm | XX40HC86 | 23,53 | 22,36 | 21,19 |
| 404" | 87 | 2.0 mm | XX40HC87 | 23,81 | 22,63 | 21,43 |
| 404" | 89 | 2.0 mm | XX40HC89 | 24,36 | 23,14 | 21,93 |
| 404" | 90 | 2.0 mm | XX40HC90 | 24,64 | 23,40 | 22,17 |
| 404" | 93 | 2.0 mm | XX40HC93 | 25,45 | 24,18 | 22,91 |
| 404" | 94 | 2.0 mm | XX40HC94 | 25,72 | 24,44 | 23,15 |
| 404" | 95 | 2.0 mm | XX40HC95 | 26,00 | 24,71 | 23,40 |
| 404" | 96 | 2.0 mm | XX40HC96 | 26,28 | 24,96 | 23,66 |
| 404" | 97 | 2.0 mm | XX40HC97 | 26,55 | 25,22 | 23,90 |
| 404" | 98 | 2.0 mm | XX40HC98 | 26,83 | 25,48 | 24,14 |
| 404" | 99 | 2.0 mm | XX40HC99 | 27,10 | 25,75 | 24,39 |
| 404" | 100 | 2.0 mm | XX40HC100 | 27,37 | 26,00 | 24,64 |
| 404" | 101 | 2.0 mm | XX40HC101 | 27,64 | 26,26 | 24,88 |
| 404" | 102 | 2.0 mm | XX40HC102 | 27,91 | 26,52 | 25,12 |
| 404" | 104 | 2.0 mm | XX40HC104 | 28,46 | 27,03 | 25,62 |
| 404" | 106 | 2.0 mm | XX40HC106 | 29,02 | 27,56 | 26,11 |
| 404" | 110 | 2.0 mm | XX40HC110 | 30,10 | 28,60 | 27,09 |
| 404" | 1480 | 2.0 mm | XX40HC1480 | 405,08 | | |

## Attaches rapides KOX Speed Cut

Conditionnement de 25 pces

| Description | QE | Réf. | EUR\lot | |
|---|---|---|---|---|
| Attache sans rivet | 1 | 42997TS | 9,90 | (0,40 €/Pce) |
| Attache à rivet | 1 | 42998PS | 15,90 | (0,64 €/Pce) |
| Dent droite | 1 | 43088RH | 24,89 | (1,00 €/Pce) |
| Dent gauche | 1 | 43089LH | 24,89 | (1,00 €/Pce) |



## Chaîne Harvester OREGON® 18HX

Elle ne se présente plus! La chaîne 18HX est la chaîne la plus utilisée dans l'abattage mécanisé. Grande puissance coupe, longévité, rentabilité, elle est le troisième élément important dans le système de coupe guide-chaîne-pignon. Oregon est le seul fabricant au monde capable de proposer ces trois éléments: acier haut de gamme, des produits issus d'une recherche ininterrompue pour un abattage de qualité! Gouge Micro-Chisel pour grande longévité. Pas de 404» pour une coupe en puissance.

**En savoir plus :**

- Vitesse : Minimum : 15 m/s, Maximum : 40 m/s
- Acier spécial breveté OCS01
- Géométrie de dent optimale pour une très bonne puissance de coupe
- Résistante aux fissures et aux fractures
- Couche de chrome extra épaisse grâce à un nouveau procédé
- Convient de manière optimale aux guides OREGON®

**PLUS SUR LE PRODUIT**

| Pas | Maillons | Jauge | Réf. | EUR\pce | + de 10 pce | + de 20 pce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404" | 66 | 2.0 mm | 18HX066E | 23,33 | 22,17 | 20,99 |
| 404" | 74 | 2.0 mm | 18HX074E | 26,15 | 24,84 | 23,53 |
| 404" | 86 | 2.0 mm | 18HX086E | 30,40 | 28,87 | 27,36 |
| 404" | 87 | 2.0 mm | 18HX087E | 30,75 | 29,21 | 27,67 |
| 404" | 89 | 2.0 mm | 18HX089E | 31,46 | 29,89 | 28,31 |
| 404" | 90 | 2.0 mm | 18HX090E | 31,81 | 30,23 | 28,63 |
| 404" | 91 | 2.0 mm | 18HX091E | 32,16 | 30,55 | 28,94 |
| 404" | 93 | 2.0 mm | 18HX093E | 32,88 | 31,23 | 29,58 |
| 404" | 94 | 2.0 mm | 18HX094E | 33,21 | 31,56 | 29,90 |
| 404" | 95 | 2.0 mm | 18HX095E | 33,58 | 31,90 | 30,23 |
| 404" | 96 | 2.0 mm | 18HX096E | 33,93 | 32,23 | 30,54 |
| 404" | 97 | 2.0 mm | 18HX097E | 34,28 | 32,56 | 30,86 |
| 404" | 98 | 2.0 mm | 18HX098E | 34,64 | 32,91 | 31,18 |
| 404" | 99 | 2.0 mm | 18HX099E | 34,99 | 33,24 | 31,50 |
| 404" | 100 | 2.0 mm | 18HX100E | 35,34 | 33,58 | 31,81 |
| 404" | 101 | 2.0 mm | 18HX101E | 35,70 | 33,92 | 32,13 |
| 404" | 102 | 2.0 mm | 18HX102E | 36,05 | 34,24 | 32,44 |
| 404" | 104 | 2.0 mm | 18HX104E | 36,76 | 34,92 | 33,08 |
| 404" | 1480 | 2.0 mm | 18HX100R | 498,99 | | |

## Attaches rapides OREGON® 18HX

Conditionnement de 25 pces

| Description | Réf. | EUR\lot |
|---|---|---|
| Attache sans rivet | 518812 | 11,89 (0,48 €/Pce) |
| Attache à rivet | 512893 | 16,90 (0,68 €/Pce) |
| Dent droite | 512891 | 26,91 (1,08 €/Pce) |
| Dent gauche | 512890 | 26,91 (1,08 €/Pce) |
| Maillon | 512892 | 9,90 (0,40 €/Pce) |



**Changement de prix pour les produits OREGON® à partir de janvier 2024 !**

OREGON



## Chaîne Harverster OREGON® 19HX

Spécialement conçue pour les vitesses de coupe élevées des toutes dernières têtes d'abattage. Plus haute, plus agressive, la gouge est reconnaissable à son taillant Tall Chamfer Chisel, pour une plus grande longévité du produit et ule meilleure évacuation des copeaux pour toutes les essences de bois. L'acier bleui permet une protection contre la corrosion, pour une coupe en puissance ininterrompue.
La 19HX est nettement plus agressive que la 18HX, l'essayer c'est l'adopter.

**En savoir plus :**

- Durabilité accrue grâce au renforcement des maillons de liaison et des maillons entraîneurs ainsi que des rivets
- Gain de temps pour le conducteur de l'abatteuse grâce à l'augmentation de la durée de vie de la chaîne
- La 19HX est 4 % plus haute et possède une dent de coupe plus épaisse que la 18HX
- De plus, la nouvelle chaîne a un véritable taillant secondaire
- Grâce à un traitement thermique spécial, ces chaînes d'abattage offrent à la fois dureté et ténacité

| Pas | Maillons | Jauge | Réf. | EUR\ pce | + de 10 pce | + de 20 pce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404" | 74 | 2.0 mm | **19HX074E** | 28,09 | 26,68 | 25,28 |
| 404" | 86 | 2.0 mm | **19HX086E** | 32,65 | 31,01 | 29,38 |
| 404" | 87 | 2.0 mm | **19HX087E** | 33,03 | 31,39 | 29,73 |
| 404" | 89 | 2.0 mm | **19HX089E** | 33,80 | 32,10 | 30,42 |
| 404" | 90 | 2.0 mm | **19HX090E** | 34,16 | 32,45 | 30,75 |
| 404" | 91 | 2.0 mm | **19HX091E** | 34,55 | 32,82 | 31,10 |
| 404" | 93 | 2.0 mm | **19HX093E** | 35,30 | 33,53 | 31,76 |
| 404" | 94 | 2.0 mm | **19HX094E** | 35,68 | 33,90 | 32,11 |
| 404" | 95 | 2.0 mm | **19HX095E** | 36,06 | 34,26 | 32,45 |
| 404" | 96 | 2.0 mm | **19HX096E** | 36,45 | 34,62 | 32,80 |
| 404" | 97 | 2.0 mm | **19HX097E** | 36,82 | 34,98 | 33,14 |
| 404" | 100 | 2.0 mm | **19HX100E** | 37,96 | 36,06 | 34,16 |
| 404" | 101 | 2.0 mm | **19HX101E** | 38,34 | 36,43 | 34,51 |
| 404" | 102 | 2.0 mm | **19HX102E** | 38,72 | 36,78 | 34,85 |
| 404" | 104 | 2.0 mm | **19HX104E** | 39,48 | 37,51 | 35,54 |
| 404" | 110 | 2.0 mm | **19HX110E** | 41,76 | 39,66 | 37,58 |
| 404" | 1480 | 2.0 mm | **19HX100R** | 548,99 | | |

## Attaches rapides OREGON® 19HX

Conditionnement de 25 pces

| Description | Réf. | EUR\lot |
|---|---|---|
| Attache sans rivet | **597693** | 10,90 (0,44 €/Pce) |
| Attache à rivet | **597694** | 16,90 (0,68 €/Pce) |
| Dent droite | **597692** | 24,89 (1,00 €/Pce) |
| Dent gauche | **597691** | 24,89 (1,00 €/Pce) |
| Maillon | **597695** | 9,90 (0,40 €/Pce) |

STIHL



## Chaîne Harvester STIHL RMHS

Le Stihl RMHS se caractérise par grande une puissance de coupe et une bonne durabilité. Profil semi-chisel avec tranchant mince et aplati latéralement. Le limiteur de profondeur coudé garantit un fonctionnement de la chaîne avec peu de vibrations, réduisant ainsi considérablement la tendance à la fissuration et prolongeant la durée de vie. En raison des différentes tailles des surfaces de glissement, les maillons de liaison dépendent du sens de rotation, autrement dit, il existe des maillons de liaison gauches et droits. Les maillons entraîneurs sont renforcés dans la zone des trous pour les boulons rivés. Ainsi renforcée, la Rapid Micro Harvester Special (RMHS) reste opérationnelle jusqu'à 70 % plus longtemps que les chaînes d'abattage traditionnelle avec un maillon entraîneur de 2,0 mm d'épaisseur. Fiabilité fournie par Stihl.

**En savoir plus :**

- Tendance à la fissuration réduite
- Tension réduite
- Faible usure

KOX
PLUS SUR LE PRODUIT

| Pas | Maillons | Jauge | Réf. | EUR\ pce | + de 10 pce | + de 20 pce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404" | 66 | 2.0 mm | **XX40HR66** | 30,64 | 29,10 | 27,58 |
| 404" | 74 | 2.0 mm | **XX40HR74** | 34,34 | 32,62 | 30,90 |
| 404" | 86 | 2.0 mm | **XX40HR86** | 39,92 | 37,92 | 35,92 |
| 404" | 87 | 2.0 mm | **XX40HR87** | 40,38 | 38,36 | 36,34 |
| 404" | 89 | 2.0 mm | **XX40HR89** | 41,31 | 39,24 | 37,18 |
| 404" | 90 | 2.0 mm | **XX40HR90** | 41,77 | 39,68 | 37,59 |
| 404" | 91 | 2.0 mm | **XX40HR91** | 42,23 | 40,12 | 38,01 |
| 404" | 93 | 2.0 mm | **XX40HR93** | 43,16 | 41,01 | 38,84 |
| 404" | 94 | 2.0 mm | **XX40HR94** | 43,62 | 41,44 | 39,26 |
| 404" | 95 | 2.0 mm | **XX40HR95** | 44,09 | 41,89 | 39,69 |
| 404" | 96 | 2.0 mm | **XX40HR96** | 44,55 | 42,33 | 40,10 |
| 404" | 97 | 2.0 mm | **XX40HR97** | 45,01 | 42,76 | 40,51 |
| 404" | 98 | 2.0 mm | **XX40HR98** | 45,48 | 43,21 | 40,93 |
| 404" | 99 | 2.0 mm | **XX40HR99** | 45,94 | 43,64 | 41,35 |
| 404" | 100 | 2.0 mm | **XX40HR100** | 46,42 | 44,09 | 41,77 |
| 404" | 101 | 2.0 mm | **XX40HR101** | 46,88 | 44,53 | 42,19 |
| 404" | 102 | 2.0 mm | **XX40HR102** | 47,34 | 44,96 | 42,60 |
| 404" | 104 | 2.0 mm | **XX40HR104** | 48,27 | 45,85 | 43,44 |
| 404" | 110 | 2.0 mm | **XX40HR110** | 51,05 | 48,50 | 45,94 |
| 404" | 740 | 2.0 mm | **XX40HR740** | 343,44 | | |

## Attaches rapides STIHL

| Description | Réf. | EUR\lot |
|---|---|---|
| Attaches rapides avec et sans rivet Lot de 12 pces | **XX999-1HR-12** | 10,71 (0,89 €/Pce) |
| Maillon | **XX999-3HR** | 8,32 (0,83 €/Pce) |
| 5 gauges gauche et 5 maillons de liaison | **XX999-4HR** | 7,14 (1,43 €/Pce) |
| 5 gauges droite et 5 maillons de liaison | **XX999-5HR** | 7,14 (1,43 €/Pce) |



## Chaîne Harvester OREGON® 11H

La 11H OREGON® est la chaîne 3/4" la plus vendue au monde. Son épaisseur de 3 mm lui donne une grande résistance aux forces en jeu. Sa performance d'abattage est impressionnante. La chaîne est parfaitement adaptée aux guides 11H RSN OREGON®.

**En savoir plus :**

- Vitesse : Recommandée : 30 m/s,
  Minimum : 8 m/s, Maximum : 35 m/s

| Pas | Maillons | Jauge | Réf. | EUR\pce | + de 10 pce | + de 20 pce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 52 | 3.0 mm | **11H052E** | 88,08 | 83,67 | 79,27 |
| 3/4" | 55 | 3.0 mm | **11H055E** | 93,15 | 88,49 | 83,83 |
| 3/4" | 60 | 3.0 mm | **11H060E** | 101,64 | 96,56 | 91,48 |
| 3/4" | 75 | 3.0 mm | **11H075E** | 127,03 | 120,67 | 114,32 |

## Attaches rapides OREGON® 11 H 3/4"

Conditionnement de 25 pces

| Description | Réf. | EUR\lot |
|---|---|---|
| Attache sans rivet | **P24569** | 15,90 (0,64 €/Pce) |
| Attache à rivet | **P24577** | 32,90 (1,32 €/Pce) |
| Dent gauche | **P107541** | 59,90 (2,40 €/Pce) |
| Dent droite | **P107542** | 59,90 (2,40 €/Pce) |
| Maillon | **P107543** | 27,44 (1,10 €/Pce) |



## Dériveteuse OREGON® version renforcée

Pour un dérivetage facile, précis et fiable. Maniement facile par levier. Version atelier robuste. Pour le dérivetage sur tout type de chaînes, quel que soit le pas.

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Dériveteuse version renforcée pour 404" | **24548-SI** | 121,90 |
| Mandrin de rechange | **110438SI** | 5,90 |
| Enclume de rechange | **25049** | 29,90 |



## Riveteuse OREGON® version renforcée 3/4"

Pour un rivetage facile et fiable. Maniement facile par levier. Pour un rivetage homogène et durable, sur tous les types de chaînes, quel que soit le pas.

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Riveteuse version renforcée pour 404" | **24549-SI** | 121,90 |
| Kit de mise à niveau | **108742SI** | 25,89 |



## Colorant KOX Harvester

Luminosité exceptionnelle. Ne bouche pas les injecteurs. Aucun résidu dans le réservoir. Produit non dangereux.

| Couleur | Description | Réf. | EUR\pce | |
|---|---|---|---|---|
| Rouge | Bidon de 10 L | **XX9740-11** | 38,90 | (3,89 €/L) |
| Bleu | Bidon de 10 L | **XX9740-12** | 38,90 | (3,89 €/L) |




# GUIDES HARVESTER

## Fixation standard 10 mm




## Fixation Jet Fit 15 mm



PLUS SUR LE PRODUIT




## Guide KOX Solid-Star

Le KOX Solid-Star est un guide Harvester haut de gamme à petit prix, fabriqué dans un alliage d'acier très résistant avec une épaisseur de 6, 2 mm. Les rainures sont endurcies par induction. Ce guide existe pour un grand nombre de têtes.

## Embout standard KOX 10 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Réf. fabricant | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0 cm | 64-65 | fin | 109064 | 10-12 | **XX59542-1** | 84,35 | 80,13 | 75,92 | 71,69 | 67,48 |
| 59,0 cm | 69-71 | fin | 109424 | 10-12 | **XX59592-1** | 85,38 | 81,11 | 76,84 | 72,58 | 68,30 |
| 64,0 cm | 73-75 | fin | 109066 | 10-12 | **XX59642-1** | 86,41 | 82,09 | 77,77 | 73,45 | 69,13 |
| 64,0 cm | 75-76 | large | 109068 | 13-14 | **XX59642-1W** | 86,41 | 82,09 | 77,77 | 73,45 | 69,13 |
| 75,0 cm | 84-85 | fin | 109070 | 10-12 | **XX59752-1** | 89,50 | 85,03 | 80,55 | 76,07 | 71,61 |
| 75,0 cm | 86-89 | large | 109071 | 13-14 | **XX59752-1W** | 89,50 | 85,03 | 80,55 | 76,07 | 71,61 |
| 80,0 cm | 93-95 | large | 112307 | 13-14 | **XX59802-1W** | 92,60 | 87,97 | 83,34 | 78,71 | 74,08 |
| 90,0 cm | 99-100 | fin | 541913 | 10-12 | **XX59902-1** | 98,78 | 93,85 | 88,91 | 83,96 | 79,03 |




## Embout Jet-Fit KOX 15 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Réf. fabricant | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,0 cm | 79 | fin | 553716 | 11-13 | **XX59672-1L** | 87,43 | 83,07 | 78,69 | 74,32 | 69,95 |
| 67,0 cm | 80-81 | moyen | 553712 | 14-16 | **XX59672-1B** | 87,43 | 83,07 | 78,69 | 74,32 | 69,95 |
| 75,0 cm | 86 | fin | 509732 | 11-13 | **XX59752-1L** | 89,50 | 85,03 | 80,55 | 76,07 | 71,61 |
| 75,0 cm | 88-89 | moyen | 112691 | 14-16 | **XX59752-1B** | 89,50 | 85,03 | 80,55 | 76,07 | 71,61 |
| 75,0 cm | 89-91 | large | 512686 | 16-17 | **XX59752-1D** | 89,50 | 85,03 | 80,55 | 76,07 | 71,61 |
| 82,5 cm | 93 | fin | 509733 | 11-13 | **XX59822-1L** | 93,63 | 88,95 | 84,26 | 79,58 | 74,90 |
| 82,5 cm | 93-96 | moyen | 112682 | 14-16 | **XX59822-1B** | 93,63 | 88,95 | 84,26 | 79,58 | 74,90 |
| 82,5 cm | 97-98 | large | 512684 | 16-17 | **XX59822-1D** | 93,63 | 88,95 | 84,26 | 79,58 | 74,90 |
| 90,0 cm | 101 | fin | 534003 | 11-13 | **XX59902-1L** | 98,78 | 93,85 | 88,91 | 83,96 | 79,03 |
| 90,0 cm | 102 | moyen | 519520 | 14-16 | **XX59902-1B** | 98,78 | 93,85 | 88,91 | 83,96 | 79,03 |

## Pignon étoile de rechange OREGON®

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Pignon de renvoi | XX101918 | 17,73 |



PLUS SUR LE PRODUIT




## Guide Harvester SpeedMax™ XL

Pour faire face à des chantiers difficiles le choix d'un équipement performant permet d'éviter des interruptions inutiles du travail. Les guides Harvester SpeedMax TM XL avec leur pointe interchangeable, sont précisément conçus dans ce but. Grâce à la nouvelle forme, plus large, du corps de guide, le risque d'éjection de la chaîne est significativement réduit. Pour que vous puissiez rester plus longtemps en cabine et travailler de manière plus productive.

### Embout standard OREGON® 10 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0 cm | 64 | fin | 11-13 | **542SMRQ104** | 103,00 | 97,84 | 92,70 | 87,54 | 82,40 |
| 59,0 cm | 69 | fin | 11-13 | **592SMRQ104** | 105,90 | 100,60 | 95,31 | 90,01 | 84,72 |
| 64,0 cm | 75 | fin | 11-13 | **642SMRQ114** | 110,99 | 105,44 | 99,90 | 94,34 | 88,79 |
| 64,0 cm | 77 | large | 14-16 | **642SMRR104** | 107,90 | 102,50 | 97,10 | 91,71 | 86,32 |
| 75,0 cm | 86 | fin | 11-13 | **752SMRQ114** | 119,77 | 113,78 | 107,79 | 101,80 | 95,81 |
| 75,0 cm | 88 | large | 14-16 | **752SMRR114** | 119,77 | 113,78 | 107,80 | 101,80 | 95,81 |
| 80,0 cm | 91 | fin | 11-13 | **802SMRQ114** | 123,99 | 117,79 | 111,59 | 105,39 | 99,20 |
| 80,0 cm | 93 | large | 14-16 | **802SMRR114** | 123,99 | 117,79 | 111,59 | 105,39 | 99,20 |
| 90,0 cm | 100 | fin | 11-13 | **902SMRQ114** | 131,99 | 125,39 | 118,79 | 112,19 | 105,58 |
| 100,0 cm | 110 | fin | 11-13 | **002SMRQ114** | 134,89 | 128,15 | 121,40 | 114,66 | 107,91 |




### Embout Jet-Fit OREGON® 15 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,0 cm | 71 | fin | 11-13 | **602SMRQ163** | 107,99 | 102,60 | 97,20 | 91,79 | 86,39 |
| 67,5 cm | 79 | fin | 11-13 | **672SMRQ163** | 112,99 | 107,34 | 101,69 | 96,04 | 90,39 |
| 67,5 cm | 81 | large | 14-16 | **672SMRR163** | 109,36 | 103,89 | 98,42 | 92,95 | 87,48 |
| 75,0 cm | 86 | fin | 11-13 | **752SMRQ149** | 119,77 | 113,78 | 107,79 | 101,80 | 95,81 |
| 75,0 cm | 88 | moyen | 14-16 | **752SMRR149** | 119,77 | 113,78 | 107,79 | 101,80 | 95,81 |
| 75,0 cm | 91 | large | 17-19 | **752SMRS149** | 119,77 | 113,78 | 107,79 | 101,80 | 95,81 |
| 82,5 cm | 93 | fin | 11-13 | **822SMRQ149** | 124,99 | 118,75 | 112,49 | 106,25 | 99,99 |
| 82,5 cm | 95 | moyen | 14-16 | **822SMRR149** | 124,99 | 118,75 | 112,49 | 106,25 | 99,99 |
| 82,5 cm | 98 | large | 17-19 | **822SMRS149** | 124,99 | 118,75 | 112,49 | 106,25 | 99,99 |
| 90,0 cm | 100 | fin | 11-13 | **902SMRQ149** | 131,99 | 125,39 | 118,79 | 112,19 | 105,58 |
| 90,0 cm | 103 | moyen | 14-16 | **902SMRR149** | 131,99 | 125,39 | 118,79 | 112,19 | 105,58 |
| 90,0 cm | 105 | large | 17-19 | **902SMRS149** | 131,99 | 125,39 | 118,79 | 112,19 | 105,58 |

*Tendeur de chaîne manuel de Timberjack avec trou d'huile à 50 mm de distance.

### Nez de guide OREGON®

| Marque | Pas | Jauge | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| OREGON® | 404" | 2.0 mm | Nez de guide | **SMR14T** | 27,89 |
| OREGON® | 404" | 2.0 mm | Rivets pour guides sachet de 25 pièces) | **578147** | 35,90 |





**Changement de prix pour les produits OREGON® à partir de janvier 2024 !**

PLUS SUR LE PRODUIT




## Guide Oregon® Solid Harvester

C'est le guide le plus vendu au monde. Ses qualités font de lui un produit incontournable. OREGON® investit constamment dans l'amélioration de la production et dernièrement dans un contrôle de qualité entièrement automatisé des roulements.

## Embout standard OREGON® 10 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,0 cm | 53 | fin | 9-10 | **422HSFM104** | 81,19 | 77,14 | 73,07 | 69,02 | 64,95 |
| 48,0 cm | 58 | fin | 9-10 | **482HSFM104** | 85,39 | 81,12 | 76,85 | 72,58 | 68,32 |
| 88,0 cm | 97-98 | fin | 10-12 | **882HSFL114** | 112,99 | 107,34 | 101,69 | 96,04 | 90,39 |
| 90,0 cm | 100 | fin | 10-12 | **902HSFL114** | 114,37 | 108,65 | 102,93 | 97,21 | 91,50 |
| 90,0 cm | 102 | large | 13-14 | **902HSFN114** | 114,37 | 108,65 | 102,93 | 97,21 | 91,50 |
| 113,0 cm | 123-125 | fin | 9-10 | **132HSFL114** | 124,09 | 117,88 | 111,68 | 105,48 | 99,27 |




## Embout Jet-Fit OREGON® 15 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,0 cm | 71 | fin | 11-13 | **602HSFL163** | 93,69 | 89,01 | 84,32 | 79,64 | 74,95 |
| 67,5 cm | 80 | moyen | 14 | **672HSFB163** | 98,59 | 93,67 | 88,73 | 83,80 | 78,87 |
| 75,0 cm | 86 | fin | 12 | **752HSFL172** | 103,99 | 98,78 | 93,59 | 88,39 | 83,19 |
| 75,0 cm | 88-89 | moyen | 14-16 | **752HSFB149** | 103,99 | 98,78 | 93,59 | 88,39 | 83,19 |
| 75,0 cm | 91 | large | 17 | **752HSFD149** | 104,65 | 99,43 | 94,19 | 88,96 | 83,72 |
| 82,5 cm | 93-96 | moyen | 14-16 | **822HSFB149** | 108,98 | 103,54 | 98,08 | 92,64 | 87,19 |

## Pignon étoile de rechange OREGON®

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Pignon de renvoi | XX101918 | 17,73 |






## Guides Harvester OREGON® Solid RSN

Le guide Harvester Solid RSN à pointe interchangeable (RSN) permet de hautes performances dans l'abattage mécanisé de pointe. Trempé par induction, il offre une excellente résistance à l'usure et à l'écaillage. Rivets de grand diamètre pour réduire le risque d'écartement du nez du guide.

## Embout Jet-Fit 10 mm OREGON®

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 cm | 75-76 | large | 13-14 | **642RHFN104** | 96,90 | 92,06 | 87,20 | 82,36 | 77,51 |
| 75,0 cm | 84-85 | fin | 10-12 | **752RHFL114** | 104,65 | 99,43 | 94,19 | 88,96 | 83,72 |
| 80,0 cm | 92-94 | large | 13-14 | **802RHFN114** | 99,90 | 94,90 | 89,90 | 84,92 | 79,92 |
| 90,0 cm | 100 | fin | 10-12 | **902RHFL114** | 114,37 | 108,65 | 102,93 | 97,21 | 91,50 |

## Embout Jet-Fit 15 mm OREGON®

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,0 cm | 86 | fin | 11-13 | **752RHFL149** | 104,65 | 99,43 | 94,19 | 88,96 | 83,72 |
| 75,0 cm | 88-89 | moyen | 14-16 | **752RHFB149** | 104,65 | 99,43 | 94,19 | 88,96 | 83,72 |
| 75,0 cm | 91 | large | 17 | **752RHFD149** | 104,65 | 99,43 | 94,19 | 88,96 | 83,72 |
| 82,5 cm | 93 | fin | 11-13 | **822RHFL149** | 110,05 | 104,54 | 99,05 | 93,55 | 88,04 |
| 82,5 cm | 93-96 | moyen | 14-16 | **822RHFB149** | 110,05 | 104,54 | 99,05 | 93,55 | 88,04 |
| 82,5 cm | 97-98 | large | 16-17 | **822RHFD149** | 110,05 | 104,54 | 99,05 | 93,55 | 88,04 |

## Pointe interchangeable pour guide RSN 404" OREGON®

| Jauge | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|
| 2.0 mm | Nez de guide OREGON® RSN, 404" | XX101918-3 | 33,90 |






## Guide Harvester OREGON® 3/4" RSN

Les guides OREGON® 11H RSN pour le pas de 3/4" sont montés sur les grosses têtes d'abattage. Le corps du guide d'une épaisseur de 11 mm, équipé d'un roulement puissant en bout de nez de guide, résiste aux énormes charges de travail. Cette application est courante sur les pelles-abatteuses, destinées à la récolte de gros bois. Après usure, il suffit de changer de pointe, ce qui rend ce guide particulièrement rentable.

## Embout standard OREGON® 16 mm

| Pas | Jauge | Longueur du guide | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 3.0 mm | 101,5 cm | **401SNCT138** | 463,21 |

## Nez de guide pour 3/4" Oregon® RSN

| Pas | Jauge | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 3.0 mm | Nez de guide OREGON, 3/4" | **40603A** | 117,89 |




## Guides Iggesund Blue Line

Comparativement à leur version antérieure, les guides Iggesund Blue Line ont bénéficié d'une amélioration technique. Le guide est équipé d'un nouveau pignon de renvoi significativement plus durable, réduisant ainsi les temps morts. Le corps de guide est également amélioré grâce à des aciers et des procédés de trempage spéciaux .

**En savoir plus:**

- Orifices plus grands pour une meilleure lubrification
- Trempage spécial garantissant une durabilité accrue
- Roulement du pignon amélioré pour une fiabilité maximale

## Embout standard IGGESUND FOREST 10 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Réf. fabricant | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,0 cm | 53 | fin | BL2701-42 | 10-12 | **XX59422-8-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 48,0 cm | 58 | fin | BL2701-48 | 10-12 | **XX59482-8-BL** | 94,00 | 89,31 | 84,60 | 79,91 | 75,20 |
| 54,0 cm | 64-65 | fin | BL2701-54 | 10-12 | **XX59542-8-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 59,0 cm | 69-71 | fin | BL2701-59 | 10-12 | **XX59592-8-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 64,0 cm | 73-75 | fin | BL2701-64 | 10-12 | **XX59642-8-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 64,0 cm | 75-76 | large | BL2710-64 | 13-15 | **XX59642-8W-BL** | 94,00 | 89,31 | 84,60 | 79,91 | 75,20 |
| 75,0 cm | 84-85 | fin | BL2700-75 | 10-12 | **XX59752-8-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 75,0 cm | 86-89 | large | BL2710-75 | 13-15 | **XX59752-8W-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 75,0 cm | 89-91 | large | BL2711-75P | 16-17 | **XX59752-8P-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 80,0 cm | 90-91 | fin | BL2700-80 | 10-12 | **XX59802-8-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 80,0 cm | 93-95 | large | BL2710-80 | 13-15 | **XX59802-8W-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 90,0 cm | 99-100 | fin | BL2700-90 | 10-12 | **XX59902-8-BL** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |
| 100,0 cm | 110 | fin | BL2700-100 | 10-12 | **XX59002-8-BL** | 129,91 | 123,41 | 116,91 | 110,42 | 103,93 |
| 100,0 cm | 111-113 | large | BL2710-100 | 13-15 | **XX59002-8W-BL** | 129,91 | 123,41 | 116,91 | 110,42 | 103,93 |




## Embout Jet-Fit IGGESUND FOREST 15 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Réf. fabricant | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,0 cm | 79 | fin | IF/BL2801-67 | 10-12 | **XX59672-8L-BL** | 94,90 | 90,16 | 85,41 | 80,67 | 75,92 |
| 75,0 cm | 88-89 | moyen | IF/BL2811-75 | 13-15 | **XX59752-8B-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 75,0 cm | 89-91 | large | IF/BL2811-75PX | 16-18 | **XX59752-8D-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 75,0 cm | 86 | fin | IF/BL2801-75 | 10-12 | **XX59752-8L-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 82,0 cm | 93-96 | moyen | IF/BL2811-82 | 13-15 | **XX59822-8B-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 82,0 cm | 97-98 | large | IF/BL2811-82PX | 16-18 | **XX59822-8D-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 82,0 cm | 93 | fin | IF/BL2801-82 | 10-12 | **XX59822-8L-BL** | 104,89 | 99,66 | 94,40 | 89,16 | 83,91 |
| 90,0 cm | 101 | fin | IF/BL2801-90 | 10-12 | **XX59902-8L-BL** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |
| 90,0 cm | 102 | moyen | IF/BL2811-90 | 13-15 | **XX59902-8B-BL** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |
| 90,0 cm | 103 | large | IF/BL2811-90PX | 16-18 | **XX59902-8D-BL** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |

## Pignon de renvoi (en blister de 5)

| Marque | Pas | Jauge | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| Iggesund | 404" | 2.0 mm | Pignon de renvoi | **XX101918-1P** | 84,91 |




## Guides Harvester IGGESUND FOREST Blue Line JW

Guides Harvester Iggesund Blue Line JW pour les systèmes de coupe JPS. Les guides bleus pour harvesters d'Iggesund ont été encore renforcés et sont réalisés dans des aciers sélectionnés pour leur meilleure durabilité. Ils vous permettent d'optimiser l'utilisation de votre machine en réduisant les temps d'arrêt gênants et en augmentant la productivité. Les guides JW Blue Line bénéficient d'une fixation de conception spéciale.

## Guides Harvester IGGESUND FOREST Blue Line JW

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| | | | | | Prix | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du guide | Maillons | Réf. fabricant | Pignon | Réf. | < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
| 75,0 cm | 91-93 | RX404-U 75 | 20-22 | **XX59752-8-BL-JW** | 139,90 | 132,91 | 125,91 | 118,92 | 111,93 |
| 80,0 cm | 96-98 | RX404-U 80 | 20-22 | **XX59802-8-BL-JW** | 139,90 | 132,91 | 125,91 | 118,92 | 111,93 |
| 85,0 cm | 101-103 | RX404-U 85 | 20-22 | **XX59852-8-BL-JW** | 154,90 | 147,16 | 139,42 | 131,67 | 123,93 |
| 90,0 cm | 106-108 | RX404-U 90 | 20-22 | **XX59902-8-BL-JW** | 154,90 | 147,16 | 139,42 | 131,67 | 123,93 |




## Guides Harvester IGGESUND FOREST Fishbar

Conçus pour l'abattage mécanisé de bois énergie, ces guides sont montés sur des grappins scieurs. Leur forme ventrue évite l'éjection de la chaîne dans la coupe de bois et branches de diamètre inférieur.

## Embout standard IGGESUND FOREST 10 mm

404" Pas - 2.0 mm Jauge

| | | | | | | | | Prix | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Réf. fabricant | Pignon | Réf. | < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
| 46,0 cm | 58 | fin | EW2700-46 | 10-12 | **XX59462-8-EW** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |
| 64,0 cm | 74 | moyen | EW2710-64 | 13-15 | **XX59642-8-EW** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |




## Guides Harvester IGGESUND FOREST R9

3/4" Pas - 3.0 mm Jauge

| | Pas | Jauge | Longueur du guide | Maillons | Réf. fabricant | Description | Zoll | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/4" | 3.0 mm | 91,5 cm | 55 | XH8-36 | Jet Fit H8 | 36" | **XXXH8-36** | 339,90 |
| | 3/4" | 3.0 mm | 130 cm | 75-76 | XH-51 | Standard H | 51" | **XXH51N-B** | 356,90 |
| 1I | | | | | | Pointe de rechange 3/4" | | **XXIG19530X** | 110,90 |
| 2I | | | | | | 30 x Rivets pour la pointe du rail | | **XXIGK3000** | 32,90 |









## Guide Harvester Iggesund Blue Line XL

Iggesund a élargi sa gamme de produits avec trois guide-chaînes XL. XL= le corps du guide est plus large et plus ventru que les guide-chaînes normaux. Avec une longueur de 90 cm, ils ont une plus grande stabilité, moins de vibrations et la chaîne glisse mieux sur le corps ventru du guide. Ainsi, elle ne saute pas aussi vite qu'avec la version normale.

## IGGESUND FOREST

404» Pas - 2.0 mm Jauge

| Longueur du guide | Maillons | Type de guide | Réf. fabricant | Pignon | Réf. | Prix < 4 | > 5 | > 10 | > 15 | > 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,0 cm | 101 | fin | XL2806-90IF | 12-14 | **XX59902-8L-BL-IF** | 105,90 | 100,60 | 95,31 | 90,01 | 84,72 |
| 90,0 cm | 103 | moyen | XL2811-90IF | 13-15 | **XX59902-8B-BL-IF** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |
| 90,0 cm | 103-104 | large | XL2811-90PXIF | 16-18 | **XX59902-8D-BL-IF** | 119,90 | 113,91 | 107,91 | 101,92 | 95,92 |



OREGON






| Nbre de dents | Type | Arbre | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 11 | B | 20,0 | ORB11404XL | 70,91 |
| 12 | B | 20,0 | ORB12404XL | 70,91 |
| 14 | B | 20,0 | ORB14404XL | 70,91 |

OREGON






| Nbre de dents | Type | Arbre | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 11 | C | 25,0 | ORC11404XL | 70,91 |
| 12 | C | 25,0 | ORC12404XL | 70,91 |
| 13 | C | 25,0 | ORC13404XL | 70,91 |
| 14 | C | 25,0 | ORC14404XL | 70,91 |
| 15 | C | 25,0 | ORC15404XL | 70,91 |
| 16 | C | 25,0 | ORC16404XL | 70,91 |
| 17 | C | 25,0 | ORC17404XL | 70,91 |
| 18 | C | 25,0 | ORC18404XL | 70,91 |

OREGON



## Rondelles pour règlage de pignons (Type A et C)

| Description | Réf. | EUR\lot | |
|---|---|---|---|
| Paquet de 3 | OR-C050-3 | 14,90 | (4,97 €/Pce) |

IGGESUND FOREST

B






| Nbre de dents | Type | Arbre | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 10 | B | 20,0 | XXIGB10404 | 83,90 |
| 11 | B | 20,0 | XXIGB11404 | 83,90 |

IGGESUND FOREST

C






| Nbre de dents | Type | Arbre | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 10 | C | 25,0 | XXIGC10404 | 83,90 |
| 11 | C | 25,0 | XXIGC11404 | 83,90 |
| 12 | C | 25,0 | XXIGC12404 | 83,90 |
| 13 | C | 25,0 | XXIGC13404 | 83,90 |
| 14 | C | 25,0 | XXIGC14404 | 83,90 |
| 15 | C | 25,0 | XXIGC15404 | 83,90 |
| 16 | C | 25,0 | XXIGC16404 | 83,90 |
| 17 | C | 25,0 | XXIGC17404 | 83,90 |



IGGESUND FOREST

## Pignons Iggesund type 3/4"

| Nbre de dents | Type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|
| 9 | 3/4" | XXINV9-3/4 | 84,91 |



## Affûteuse automatique Grindomatic V12 Set

L'affûteuse de chaînes entièrement automatique affûte tous les types de chaînes habituels : 404", 325", 1/4" et 3/8" avec des largeurs de rainure de 1,3 à 2,0 mm. Grâce à sa géométrie brevetée, il est également idéal pour les chaînes de tronçonneuse endommagées et affûte les dents de coupe droite et gauche en une seule opération. Elle convainc par sa simplicité d'utilisation. Une vis de réglage centrale permet de régler facilement la profondeur d'affûtage. Angle d'affûtage de 0° à 35°. Affûtage facile du limiteur de profondeur. Alimentation électrique : 12 V (ou 230 V avec convertisseur de tension).

**Spécifications techniques**

- Moteur : 12V ; 12A
- Puissance : 144 watts
- Protection par fusible : fusible, ptc
- Tension de travail : min. 12V, max 15V
- Vitesse de rotation : 3250 tr/min
- Vitesse périphérique : 25 m/s
- Affûte 3/8" 325", 1/4" et 404" de 1,3 à 2,0 mm
- Poids (sans trépied) : 11,5 kg
- Dimensions (sans trépied) : L 400 x D 350 x H350 mm
- Contenu de la livraison : kit complet comprenant : Grindomatic, transformateur de tension, trépied, tendeur de chaîne pneumatique et barre de tension

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Grindomatic Set | XX100220-SET | 3.267,66 |




## Affûteuse automatique Triplematic

Triplematic est une affûteuse 3 en 1 qui affûte simultanément le maillon de coupe à trois endroits : les dents, le fond de la dent et le limiteur de profondeur. La particularité de la machine est qu'elle élargit le fond de la dent, ce qui permet à la chaîne d'obtenir un flux de copeaux plus important et donc une meilleure performance de coupe. Elle affûte automatiquement les dents de gauche et de droite. En outre, le limiteur de profondeur est affûté. La plupart des mouvements et des angles peuvent être réglés individuellement. Avec adaptation de la vitesse définie par l'utilisateur pour permettre l'affûtage d'un tranchant en une seule opération, sans qu'il ne devienne bleu. L'angle d'affûtage peut être facilement réglé entre 0° et 35°. Pression sonore de 92 Db(A). La longueur de la chaîne est entrée dans l'appareil via un écran, ce qui permet de terminer l'affûtage automatiquement après avoir affûté les dents.

**Spécifications techniques**

- Moteur : 12V; 12A
- Puissance : 144 Watt
- Tension de travail : min. 12V, max 15V, 230 V avec un convertisseur
- Vitesse de rotation : 3250 U/min
- Vitesse périphérique : 25 m/s
- Affûte 3/8", 325", 1/4" et 404" de 1,3 bis 2,0 mm
- Poids (sans trépied) : 49,0 kg
- Dimensions (sans trépied) : L 480 x B 330 x H 520 mm
- Contenu de la livraison : Affûteuse Triplematic, trépied, convertisseur de tension, tendeur de chaîne pneumatique, barre incluse

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Triplematic | XX100218 | 5.949,00 |



## Affûteuse automatique Sensomatic

Il dispose de toutes les fonctions d'affûtage de la Triplematic et peut en outre commencer l'affûtage à n'importe quel endroit de la chaîne sans affûter la mauvaise dent. Tous les angles, profondeurs et longueurs peuvent être réglés selon les recommandations du fabricant et la vitesse est réglable en continu. Le Sensomatic comprend également un système d'aspiration des copeaux, un refroidissement par air et une lumière LED. 3 en 1 : affûte les dents, le fond de la dent et le limiteur de profondeur en un seul mouvement. Permet de dégager plus de copeaux et d'augmenter la puissance de coupe. Option haute et basse vitesse pour l'affûtage du limiteur de profondeur. Tension de chaîne assistée par air comprimé. Le tendeur de chaîne est adaptable à toutes les tailles de maillons d'entraînement. L'angle d'affûtage peut être facilement réglé entre 0° et 35°. Peut être utilisée en 12 volts (ou 230 volts avec le convertisseur / bloc d'alimentation fourni). Pression sonore de 92 dB(A).

**Spécifications techniques**

- Moteur : 12V; 12A
- Puissance : 144 Watt
- Protection par fusible : fusible, ptc
- Tension de travail : min. 12V, max 15V
- Vitesse de rotation : 3250 U/min
- Vitesse périphérique : 25 m/s
- Poids (sans trépied) : 53 kg
- Dimensions (sans trépied) : L 480 x B 330 x H 520 mm
- Affûteuse Sensomatic, trépied, convertisseur de tension, tendeur de chaîne pneumatique y compris la barre, capteur, aspiration des copeaux, refroidissement par air

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Sensomatic | XX100222 | 7.739,00 |



## Meuleuse de rails et d'éléments de traction

De nombreux problèmes peuvent survenir si la chaîne ne tourne pas librement dans le guide. L'affûteuse de guide-chaîne et de maillons d'entraînement BDL est un appareil de table qui ébarbe les maillons d'entraînement de la chaîne, nettoie la rainure de guidage et affûte le guide-chaîne. Il fonctionne sur 230V et peut être réglé pour tous les maillons d'entraînement et toutes les largeurs de rainure de guide.

| Réf. | EUR\pce |
|---|---|
| XX100223 | 474,90 |

## Meules pour meuleuse de rails et d'éléments moteurs

| Description | Réf. | EUR\ pce |
|---|---|---|
| Meule 125 x 2,0 x 22,23 | XX32BDL790 | 24,90 |
| Meule 125 x 1,6 x 22,23 chaîne | XX32BDL791 | 24,90 |
| Disque à lamelles Z40 23 mm guide-chaîne | XX32BDL792 | 24,90 |



## Accessoires pour affûteuse Markusson

| Description | Réf. | EUR\ pce |
|---|---|---|
| Meule diamantée, 404», dimensions : AØ 150 mm ; IØ 16,0 mm ; B 5,0 mm | XX32663-D | 129,91 |
| Disque abrasif 150 x 16 x 4,8 - 3/8", 404 | XX32663 | 24,90 |




## Huile hydraulique biodégradable Panolin HLP 46 synth

En matière de durabilité, Panolin est incontournable. C'est le leader du marché dans le domaine de l'huile hydraulique biodégradable et, grâce à ses excellentes propriétés haute pression, c'est un bon partenaire pour votre machine. Fluide hydraulique entièrement synthétique, sans zinc, respectueux de l'environnement, à base d'esters saturés combinés à des additifs spéciaux.

**Autres détails pratiques :**

- Viscosité ISO VG46
- Convient pour intervalles de vidange très longs
- ISO 15'380/HEES

| Quantité | Réf. | EUR\pce | + de 2 pce | + de 4 pce | + de 10 pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 25L | XX9022-25 | 343,89 (13,76 €/L) | 326,70 (13,07 €/L) | 316,38 (12,66 €/L) | 302,62 (12,10 €/L) |
| 210L | XX9022-210 | 2.736,00 (13,03 €/L) | | | |



## Pompe à huile électrique TransferFill de Bast-Ing

La pompe à huile électrique TransferFill de Bast-Ing vous permet de pomper de l'huile facilement, rapidement et proprement. Les deux tuyaux de 1,5 m de long atteindront sans problème le fond des fûts de 200 litres. Cela signifie que vous pouvez utiliser la pompe à huile pour pomper l'huile directement dans un tracteur ou une machine forestière. La particularité de la pompe à huile est qu'une fois le pompage terminé, vous remettez les tuyaux dans la pompe. Cela permet d'éviter efficacement toute contamination de l'huile et tout égouttement.

7,8 kg Réf. **XX9732** **380,80 €**




## Huile bio Divinol

L'huile de chaîne de viscosité 200 mm²/s est un produit haut de gamme fiable toute l'année. Le produit est labellisé ECO, preuve de sa conformité aux normes environnementales. Sa haute adhérence est idéale pour les travaux d'abattage mécanisé.

| Quantité | Réf. | EUR\pce | + de 2 pce | + de 4 pce | + de 10 pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 20L | XX9023D-20 | 129,91 (6,50 €/L) | 123,41 (6,17 €/L) | 119,51 (5,98 €/L) | 114,32 (5,72 €/L) |
| 200L | XX9023D-200 | 1.308,00 (6,54 €/L) | | | |



## Pompe pour fûts Aspen

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| En plastique, pour fûts de 60 L et 200 L | XX9031-200D-1 | 65,99 |
| En métal, pour fûts de 60 L et 200 L | XX9031-200D-2 | 213,43 |



## Kit Accident de déversement pro Oil Pad

Le kit Accident de déversement Oil Pad PRO 36 pièces pour la première urgence absorbe jusqu'à 45 litres de liquide.

**Contenu :**

- 1x paillasson Oil Pad Outdoor pour la protection de l'environnement, 80 x 120 cm
- 2x paillassons Oil Pad Outdoor pour la protection de l'environnement, 60 x 80 cm
- 20x chiffons First HW 40 x 50 cm
- 2x paillassons Oil Pad Indoor pour la protection de l'environnement (aborbe tous les liquides, p. ex. les acides) 40 x 50 cm
- 3x barrières à huile (boyau) 7 x 120 cm
- 2x sacs d'évacuation
- 1x paire de gants
- 5x chiffons de nettoyage résistant aux huiles OilTex 300

68 x 32 x 15 cm Réf. **XXOP01P** **124,90 €**



# PROJECTEURS DE TRAVAIL

NOUVEAU



PLUS SUR LE PRODUIT

## Nordic Lights Pictor Pro 830

**Il suffit de le retourner !**

Ce luminaire adaptable a un angle d'inclinaison de 180 grâce à la conception intelligente du support en U robuste. Le Pictor PRO 830 discret est équipé d'un modèle d'éclairage asymétrique Wide Flood, ce qui le rend vraiment polyvalent et vous donne différentes options d'éclairage, selon l'orientation du luminaire. La lentille est en verre trempé avec un boîtier en aluminium robuste.

**En savoir plus :**

- Résiste à des vibrations allant jusqu'à 15,3 grms à 24-2000Hz
- Fournit 3000 lumens en fonctionnement, LxHxL 209/186 mm x 69 mm x81 mm

| | | |
|---|---|---|
| 46 W, 3000 Lumen | Réf. **XXASNLP-830** | **199,90 €** |




## Projecteur de travail SCORPIUS GO de Nordic Lights

Notre modèle d'entée de gamme Scorpius GO présente une forme carrée et est équipé d'une fixation au niveau du socle. Ce projecteur de travail est sans émissions (EMV CISPR 25 classe 5) et émet jusqu'à 1800 lumens.

**En savoir plus :**

- Projecteur à intensité lumineuse réglable et économique, rendement lumineux en cours d'utilisation 410:1000 lm, 420:1800 lm
- 410R feu de marche arrière (ECE R23) rendement lumineux en cours d'utilisation : 1000 lm
- Le projecteur est fourni avec une prise Deutsch à 2 broches intégrée. Un contre-connecteur (sans câble) est inclus dans la livraison

| | | |
|---|---|---|
| 16 W, 1600 Lumen, Wide Flood | Réf. **XXASNLSG-410** | **82,90 €** |
| 28 W, 2800 Lumen, Wide Flood | Réf. **XXASNLSG-420** | **105,91 €** |




## Projecteur de travail CANIS GO de Nordic Lights

Notre modèle entrée de gamme Canis GO présente une forme arrondie et est équipé d'une fixation au niveau du socle. Ce projecteur est sans émissions (EMV CISPR 25 classe 5) et émet jusqu'à 1800 lumens.

**En savoir plus :**

- Projecteur à intensité lumineuse réglable et économique, rendement lumineux en cours d'utilisation 410:1000 lm, 420:1800 lm
- 410-R feu de marche arrière (ECE R23) rendement lumineux en cours d'utilisation : 1000 lm
- Le projecteur est fourni avec une prise Deutsch à 2 broches intégrée. Un contre-connecteur (sans câble) est inclus dans la livraison

| | | |
|---|---|---|
| 28 W, 2800 Lumen, Wide Flood | Réf. **XXASNLCG-420** | **105,91 €** |
| 28 W, 2800 Lumen, Flood | Réf. **XXASNLCG-420-F** | **82,90 €** |



Tous les prix sont en Euro et 21% T.T.C

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.




## Projecteur de travail Sato GO de Nordic Lights

Notre modèle entrée de gamme Sato GO est un projecteur ovale, facile à utiliser. Il est sans émissions (EMV CISPR 25 classe 5) et émet jusqu'à 2300 lumens.

**En savoir plus :**

- Projecteur à intensité lumineuse réglable et économique, rendement lumineux en cours d'utilisation 610:1000 lm, 625:2300 lm
- 610-R: Feu de marche arrière (ECE R23) rendement lumineux en cours d'utilisation : 1000 lm
- Le projecteur est fourni avec une prise Deutsch à 2 broches intégrée. Un contre-connecteur (sans câble) est inclus dans la livraison

| | | |
|---|---|---|
| 39 W, 3600 Lumen, Wide Flood | Réf. **XXASNLAG-625** | **118,89 €** |
| 39 W, 3600 Lumen, Flood | Réf. **XXASNLAG-625-F** | **118,89 €** |




## Projecteur de travail Nordic Lights KL1401

Le projecteur de travail KL1401 une solution économique pour l'extension de vos capacités d'éclairage. En outre, il représente une solution de qualité à faible consommation énergétique, une grande durabilité, une grande souplesse d'utilisation ainsi qu'un entretien réduit à un minimum. Ce projecteur résiste aux mauvaises conditions atmosphériques.

| | | |
|---|---|---|
| 42 W, 3200 Lumen, Wide Flood | Réf. **XXASNLKL1401** | **105,91 €** |




## Projecteur de travail Nordic Lights NORDIC SCORPIUS LED N4404

Le projecteur de travail nordique SCORPIUS LED N4404 offre un éclairage puissant. Il présente toutes les caractéristiques d'un modèle très résistant dans la gamme de puissance supérieure. Ses points forts : robustesse et grande fiabilité opérationnelle avec un minimum de maintenance. convient à des conditions difficiles et à une variété d'applications. éclairage à courte portée 12-24V, IP68, IP6K9K, boîtier en aluminium. Le projecteur est fourni avec une prise Deutsch à 2 broches intégrée. Un contre-connecteur (sans câble) est inclus dans la livraison.

| | | |
|---|---|---|
| 35 W, 3200 Lumen | Réf. **XXASNL4404WF** | **237,90 €** |




## Projecteur de travail Nordic Lights NORDIC SCORPIUS LED N4402

Le projecteur de travail Nordic SCORPIUS LED N4402 a une intensité lumineuse exceptionnelle. Rapport optimisé entre la consommation d'énergie et le rendement lumineux avec les mêmes dimensions. Ses points forts : robustesse et grande fiabilité opérationnelle avec un minimum de maintenance. Convient à des conditions difficiles et à une variété d'applications. Éclairage à courte portée 12-24 V, IP68, IP6K9K, boîtier en aluminium. Le projecteur est fourni avec une prise allemande à 2 broches intégrée. Un contre-connecteur (sans câble) est inclus dans la livraison.

| | | |
|---|---|---|
| 50 W, 6700 Lumen | Réf. **XXASNL4402WF** | **260,90 €** |



## FLEXIBLES ET RACCORDS HYDRAULIQUES



| Type | Réf. | Raccord correspondant Réf. | épluchage |
|---|---|---|---|
| 2 tresses | XXST2SN* | XXST4003* | pas nécessaire |
| | XXST2SC* | XXST4003* | pas nécessaire |



| Type | Réf. | Raccord correspondant Réf. | épluchage |
|---|---|---|---|
| 4 tresses | XXSTR4SP-* | XXST4001* | nécessaire |
| | XXSTR4SH-* | XXST4001* | nécessaire |

### Accessoires adaptés

Embouts, adaptateurs, connecteurs de cloison, douilles à visser et bouchons

| Description | Réf. |
|---|---|
| Raccord BSP | XXST4031* |
| Raccord BSP | XXST4021* |
| Raccord BSP | XXST4041* |
| Raccord BSP | XXST4091* |
| Raccord JIC | XXST4221* |
| Raccord JIC | XXST4231* |
| Raccord JIC | XXST4241* |
| Raccord JIC | XXST4291* |
| Raccord DKOL | XXST4321* |
| Raccord CEL | XXST4331* |
| Raccord DKOS | XXST4491* |
| Raccord DKOS | XXST4421* |
| Raccord DKOL | XXST4391* |
| Raccord DKOL | XXST4341* |
| Raccord ORFS | XXST4721* |
| Raccord ORFS | XXST4741* |
| Raccord ORFS | XXST4791* |
| Douilles à visser | XXST50010* |
| Bouchon BSP AG | XXST117* |
| Adaptateur BSP JIC | XXST6017* |
| Adaptateur BSP | XXST201* |
| Adaptateur BSP | XXST132* |
| Adaptateur BSP | XXST2070* |
| Adaptateur JIC | XXST1010* |
| Adaptateur JIC | XXST203* |
| Bouchon BSP | XXST134* |
| Bouchon BSP | XXST110* |
| Bouchon JIC | XXST210* |
| Vis Protection contre la poussière/le filetage | XXST154* |
| Mamelon à bague Banjo BSP | XXST4061* |
| Ecrou de fermeture BSP | XXST133* |
| Ecrou de fermeture JIC | XXST211* |

**Plus en ligne: www.kox24.be**



## Spirale jaune

Rouleau 6 m

| Longueur (m) | Ø interne | Ø externe (mm) | Réf. | EUR\ pce | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 m | 45 mm | 50 mm | XXSSH54-6 | 24,90 | (4,15 €/m) |
| 6 m | 65 mm | 75 mm | XXSSH75-6 | 41,90 | (6,98 €/m) |
| 6 m | 102 mm | 110 mm | XXSSH110-6 | 69,90 | (11,65 €/m) |
| 6 m | 133 mm | 140 mm | XXSSH160-6 | 119,90 | (19,98 €/m) |
| 6 m | 17 mm | 20 mm | XXSSH20-6 | 14,90 | (2,48 €/m) |
| 6 m | 22 mm | 25 mm | XXSSH25-6 | 15,90 | (2,65 €/m) |
| 6 m | 29 mm | 32 mm | XXSSH32-6 | 17,90 | (2,98 €/m) |
| 6 m | 80 mm | 90 mm | XXSSH90-6 | 54,90 | (9,15 €/m) |

HAVEL



## Spirale noir

Rouleau 6 m

| Longueur (m) | Ø interne | Ø externe (mm) | Réf. | EUR\ pce | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 m | 17 mm | 20 mm | XXSSH20-6-S | 14,90 | (2,48 €/m) |
| 6 m | 22 mm | 25 mm | XXSSH25-6-S | 15,90 | (2,65 €/m) |
| 6 m | 29 mm | 32 mm | XXSSH32-6-S | 17,90 | (2,98 €/m) |
| 6 m | 45 mm | 50 mm | XXSSH54-6-S | 24,90 | (4,15 €/m) |
| 6 m | 65 mm | 75 mm | XXSSH75-6-S | 41,90 | (6,98 €/m) |
| 6 m | 80 mm | 90 mm | XXSSH90-6-S | 54,90 | (9,15 €/m) |
| 6 m | 102 mm | 110 mm | XXSSH110-6S | 69,90 | (11,65 €/m) |
| 6 m | 133 mm | 140 mm | XXSSH160-6S | 119,90 | (19,98 €/m) |

HAVEL



## Support de flexibles

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| 5 x 22 mm | XXSH522-1 | 69,90 |
| 2 x 32 mm + 4 x 24 mm | XXSHMULTI | 79,90 |
| 4 x 22 mm | XXSH422-1 | 59,90 |

SCHMITTER Hydraulik



## Range-flex

Le range-flex offre de la place pour 7 rouleaux de tuyau. Chaque niveau peut être pivoté individuellement, facilitant ainsi le chargement. Pour des raisons de sécurité, la base doit être fixée au sol.

**En savoir plus :**

- Capacité : DN 6 à 32
- Poids max. par niveau : 70 kg à 100 kg max.
- Poids max. conseillé : 500 kg
- Poids total max. : 600 kg
- Matériaux : acier, peint
- Profondeur 1000 mm, largeur 1180 mm, hauteur 2110 mm
- Poids à vide : env. 100 kg
- Dimensions max du rouleau de tuyau : intérieur env. 250 mm, extérieur env. 950 mm, hauteur env. 200 mm

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Range-flex | XXHS-5 | 2.232,00 |



## CEMO DT MOBIL EASY 210 L

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

**Réservoir :**

- 210 l, polyéthylène, paroi simple
- Support de pistolet de distribution intégré
- Bec de remplissage intégré
- Ventilation intégrée avec décharge de pression
- Prises intégrées pour chariots élévateurs à fourche et poignées de transport
- Niches intégrées pour la fixation par sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

**Pompe montée :**

- Pompe électrique auto-amorçante 12 V 40 l/min, avec pistolet ou buse automatique, 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et 4 m de câble électrique
- Pompe manuelle 25 l/min, 2,7 m de tuyau DN 19 et buse

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Pompe électrique 12 V, 40 l/min, 78,5 x 59,5 x 68,5 cm | XXCE10983 | 899,01 |
| Pompe électrique 24 V, 40 l/min, 78,5 x 59,5 x 68,5 cm | XXCE11104 | 959,00 |

## Accessoires pour cuves et pompes

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Pompe 12V, 40 L/Min | XXDT200-P-12 | 229,90 |
| Pompe 24V, 40 L/Min | XXDT200-P-24 | 229,90 |



## CEMO DT MOBIL EASY 440 L et COMBI 440/50 L

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

**Réservoir :**

- 440 l, polyéthylène, paroi simple
- Support de pistolet de distribution intégré
- Bec de remplissage intégré
- Ventilation intégrée avec décharge de pression
- Prises intégrées pour chariots élévateurs à fourche et poignées de transport
- Niches intégrées pour la fixation par sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

1l **Modèles :**

- Pompe électrique auto-amorçante 12 V 40 l/min, avec pistolet ou buse automatique

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| **DT MOBIL EASY** Pompe électrique 12 V, 40 l/min, 118 x 80 x 71 cm | XXCE10988 | 1.399,00 |
| Pompe électrique 24 V, 40 l/min, 118 x 80 x 71 cm | XXCE11105 | 1.309,00 |

**Modèles COMBI avec réservoir additionnel pour AdBlue® :**
avec pompe électrique CENTRI SP30, 12 V, 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et pistolet automatique

2l **DT MOBIL COMBI**

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Pompe électrique 12 V, 40 l/min, 118 x 80 x 85 cm | XXCE10992 | 2.129,00 |
| Pompe électrique 24 V, 40 l/min, 118 x 80 x 85 cm | XXCE11106 | 2.099,00 |






1l



2l

## CEMO DT MOBIL PRO PE 440 L et COMBI 440/50 L

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

- Réservoir extérieur peint en tôle d'acier de 3 mm, manipulable avec la grue et le chariot élévateur, verrouillable
- Avec réservoir interne pour diesel en polyéthylène
- Avec jauge de niveau

1l **Modèles :**

- Pompe électrique puissante 12 V ou 24 V, auto-amorçante, 40 l/min
- 4 m de tuyau de remplissage DN 19
- Pistolet automatique

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| **DT MOBIL PRO PE**<br>Pompe électrique 12 V, 125 x 87 x 107 cm | XXCE11115 | 3.499,01 |
| Pompe électrique 24 V, 125 x 87 x 107 cm | XXCE11116 | 3.599,00 |

2l **Modèles COMBI avec réservoir additionnel pour AdBlue® :**
avec pompe électrique CENTRI SP30, 12 V, 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et pistolet automatique

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| **DT MOBIL PRO PE COMBI**<br>Pompe électrique 12 V, 125 x 87 x 107 cm | XXCE11119 | 4.239,01 |
| Pompe électrique 24 V, 125 x 87 x 107 cm | XXCE11120 | 4.359,00 |




## CEMO DT MOBIL EASY Pick-up 210 L

Homologué pour les transports destinés à la consommation directe conformément au point 1.1.3.1 c) de l'ADR

**La solution optimale pour le transport avec le pick-up**

- Hauteur totale 46 cm. Tient sous le capot de la surface de chargement
- Avec guide de sangle de tension pour la fixation latérale de la plateforme"

**Réservoir :**

- 210 l, polyéthylène, paroi simple
- Support de pistolet de distribution intégré
- Bec de remplissage intégré
- Ventilation intégrée avec décharge de pression
- Prises intégrées pour chariots élévateurs à fourche et poignées de transport
- Niches intégrées pour la fixation par sangle d'arrimage à cliquet pendant le transport

**Pompe montée :**

- Pompe électrique auto-amorçante 12 V 40 l/min, avec pistolet ou buse automatique, 4 m de tuyau de remplissage DN 19 et 4 m de câble électrique

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| avec pompe électrique 12 V, 40 l/min, pistolet automatique et couvercle rabattable, 118 x 79 x 45 cm | XXCE11251 | 1.119,00 |
| avec pompe électrique 24 V, 40 l/min, pistolet automatique et couvercle rabattable, 118 x 79 x 45 cm | XXCE11252 | 1.119,00 |







## Grappins HSP

Du petit KX15 au gros KX80, les grappins HSP sont des grappins professionnels conçus pour un débardage haute performance. Les modèles de 0,15 à 0,20 m2 équipent les remorques et camions communaux. Les modèles de 0,25 à 0,40 m2 sont utilisés sur les porteurs et ceux de 0,40 travaillent sur des camions grues et des pelles.
Les pinces sont en acier Hardox®, le châssis du grappin en Weldox®. D'où leur poids plus léger comparés à d'autres grappins de mêmes volumes. Leur exceptionnelle géométrie à 2 vérins permet une manipulation optimale des grumes grâce à une ouverture maximum. Vous voulez plus de rendement, optez pour ce grappin!

**Grappins HSP**

- 2 vérins = grande puissance
- Renforcement des pinces = 2 gros tubes
- Pinces en Hardox® = très stables et durables
- Châssis = construction robuste
- Radius des pinces = roulement optimal des grumes
- Axes Expander dans les pinces = longévité

| Ouverture maximum | Poids | Type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 1170 mm | 120 kg | Gripen 015 | **XXKX15** | 2.855,00 |
| 1400 mm | 130 kg | Gripen 020 | **XXKX20** | 3.212,01 |
| 1450 mm | 225 kg | Gripen 025 | **XXKX25** | 3.688,00 |
| 1690 mm | 230 kg | Gripen 028 | **XXKX28** | 3.807,00 |
| 1690 mm | 260 kg | Gripen 028 HD | **XXKX28-HD** | 4.402,00 |
| 1880 mm | 255 kg | Gripen 035 | **XXKX35** | 4.164,00 |
| 1880 mm | 285 kg | Gripen 035 HD | **XXKX35-HD** | 5.354,00 |
| 2070 mm | 285 kg | Gripen 040 | **XXKX40** | 4.997,00 |
| 2070 mm | 320 kg | Gripen 040 HD | **XXKX40-HD** | 6.306,00 |
| 2110 mm | 310 kg | Gripen 050 | **XXKX50** | 5.592,00 |
| 2390 mm | 325 kg | Gripen 055 | **XXKX55** | 5.354,00 |
| 2390 mm | 365 kg | Gripen 055 HD | **XXKX55-HD** | 6.663,00 |

## Grappins bois énergie HSP

Avec leur quatre griffes, les grappins bois énergie HSP conviennent pour la collecte rapide et facile de broussailles et de branchages. Comme tous les grappins HSP, cette série est aussi équipée d'axes Expander pour une longévité maximale. Les griffes sont renforcées pour augmenter leur rigidité. Les deux vérins qui se trouvent dans quasiment tous les grappins HSP, permettent une ouverture et une fermeture souple et régulière du grappin.

| Ouverture maximum | Poids | Type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 1170 mm | 135 kg | Gripen 015-R | **XXKX15-R** | 3.212,01 |
| 1450 mm | 235 kg | Gripen 025-R | **XXKX25-R** | 4.164,00 |
| 1690 mm | 240 kg | Gripen 028-R | **XXKX28-R** | 4.402,00 |
| 1880 mm | 265 kg | Gripen 035-R | **XXKX35-R** | 4.997,00 |
| 2070 mm | 295 kg | Gripen 040-R | **XXKX40-R** | 5.830,00 |
| 2390 mm | 335 kg | Gripen 055-R | **XXKX55-R** | 5.948,81 |




## Pièces détachées pour grappins HSP

| Description | Position | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|
| Kit complet axes Expander | 12, 14, 15, 17, 21 jaune | **XXHSP6350588** | 130,90 |
| Kits de joints | | **XXHSP7150280** | 71,90 |




## Grappins à grumes

**Hultdins SuperGrip**

Le SuperGrip Série II est le le plus moderne des grappins forestiers Hultdins. Il intègre toute l'expérience résultant de 80 années de fabrication mécanique et de développement dans l'abattage mécanisé. La base est constituée d'un châssis coulé d'un bloc équipé d'un tirant robuste et massif. Avec une puissance de service de 250 bar, le vérin est doté d'un amortisseur de fin de course et résiste de manière fiable à plusieurs milliers d'heures de sollicitation. La tige de piston, d'une seule pièce, ne se déforme pas ni ne se brise. Les paliers de grande dimension et les axes Expander garantissent une longue durabilité sans jeu. Le grappin entier est fabriqué en acier de haute qualité. Au quotidien, des soudures parfaites sortent de la fabrication automatisée. La taille, le poids et la durabilité forment un rapport optimal pour une utilisation typique sur un porteur et un camion de transport de grumes.

**Hultdins SuperGrip S Série**

L'innovative Série II existe également en version renforcée, u niveau des mâchoires, et pour les modèles 360 S II et 420 S II ,le châssis est renforcé. SuperGrip S Série II est le choix idéal pour de puissantes grues forestières surtout sur les grumiers. Seul SuperGrip S Série I sera encore plus robuste en cas de sollicitations extrêmes.

**En savoir plus:**

- Hultdins
- Tirant en fonte
- Vérin central d'amortissement = charge équilibrée
- Axes Expander = sans jeu
- Parfaite géométrie = manipulation rapide
- Surfaces latérales lisses

| Ouverture maximum | Poids | Type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 1525 mm | 187 kg | SuperGrip 260 | **XXHU0660360** | 3.999,00 |
| 1526 mm | 199 kg | SuperGrip II 300 | **XXHU0711580** | 3.924,01 |
| 1526 mm | 211 kg | SuperGrip II 300 S | **XXHU0711590** | 4.519,00 |
| 1547 mm | 209 kg | SuperGrip II 260 S | **XXHU0711550** | 4.279,00 |
| 1547 mm | 198 kg | SuperGrip II 260 | **XXHU0711560** | 3.689,00 |
| 1870 mm | 380 kg | SuperGrip 360 S | **XXHU0680580** | 6.459,00 |
| 1870 mm | 306 kg | SuperGrip 360 | **XXHU0680360** | 4.998,99 |
| 1886 mm | 345 kg | SuperGrip II 360 S | **XXHU0718590** | 5.829,01 |
| 1886 mm | 322 kg | SuperGrip II 360 | **XXHU0718580** | 4.759,00 |
| 2075 mm | 378 kg | SuperGrip II 420 S | **XXHU0718550** | 6.424,00 |
| 2075 mm | 328 kg | SuperGrip 420 | **XXHU0682360** | 5.709,00 |
| 2129 mm | 364 kg | SuperGrip II 520 | **XXHU0725200** | 6.186,00 |
| 2790 mm | 482 kg | SuperGrip SG-I-520-S-30 | **XXHU0683380** | 9.039,00 |

HULTDINS




## Grappins bois énergie Hultdins

Un grappin bis énergie doit transporter beaucoup de bois et peu de sédiments, ce n'est pas facile ! Souvent, les mâchoires sont sollicitées de manière unilatérale et subissent de fortes contraintes de flexion. Voilà pourquoi les griffes doivent être très rigides et pourtant flexibles. Sur les modèles R de la Série I la matière est doublée au niveau des griffes, avec des renforts extra longs entre les griffes pour pouvoir absorber les forces latérales et présentent des butées mécaniques. Avec ces grappins bois énergie on peut également manipuler des souches.

| Ouverture maximum | Poids | Type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 1480 mm | 217 kg | SuperGrip 300 R | **XXHU0670370** | 5.239,00 |
| 1525 mm | 210 kg | SuperGrip 260 R | **XXHU0660370** | 4.759,00 |
| 1555 mm | 209 kg | SuperGrip II 260 R | **XXHU0711650** | 4.399,00 |
| 1867 mm | 362 kg | SuperGrip II 360 R | **XXHU0718690** | 5.709,00 |
| 1870 mm | 338 kg | SuperGrip 360 R | **XXHU0680370** | 6.299,01 |
| 2075 mm | 371 kg | SuperGrip 420 R | **XXHU0682370** | 6.779,00 |



## EXPLICATION DES TYPES

Type 3 = Chape avec 2 ergots et trou en haut - bride en bas

Type 4 = Rotateurs à 2 ergots en haut avec trou – bride en bas, avec 4 raccords rotatifs pour scie à grappins

Type 5 = Rotateur pour unité d'abattage avec 2 ergots en haut avec trou – bride en bas

Type 6 = Rotateurs pour grappin à 4 ergots en haut avec trou – bride en bas

Type 7 = Rotateur pour unité d'abattage avec 4 ergots en haut avec trou – bride en



### Chape non freinée

| Charge | Poids | Description | Adaptée au type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 kg | 12 kg | Articulation 80-80 | 3, 4, 5 | **XXIN5006509** | 474,90 |

* Livraison sans douille supérieure



### Chape à frein simple

| Charge | Description | Adaptée au type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|
| 16000 kg | Chape freinée S-80 HD | 3, 4, 5 | **XXIN5016704** | 1.429,00 |
| 16000 kg | Pendelbremse S-100 HD | 3, 4, 5 | **XXIN5016703** | 1.429,00 |
| 16000 kg | Chape freinée MPB1-80 | 6, 7 | **XXIN5016550** | 3.329,00 |
| 16000 kg | Chape freinée MPB1-100 | 6, 7 | **XXIN5016551** | 7.139,00 |

* Livraison sans douille supérieure



### Chape à frein double

| Charge | Poids | Description | Adaptée au type | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 kg | 31 kg | Chape freins doubles S-100/45 HD | 3, 4, 6 | **XXIN5016700** | 2.139,00 |
| 16000 kg | 43 kg | Chape freins doubles MPB2-100/45 | 7 | **XXIN5016555** | 4.044,00 |
| 16000 kg | 51 kg | Chape freins doubles MPB2-2 | 7 | **XXIN5016558** | 5.589,00 |



## Rotateurs GV de type 3

| Charge | Couple | Poids | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 kg | 2200 Nm | 54,5 kg | GV12 | **XXIN5212049** | 2.735,00 |
| 5000 kg | 3300 Nm | 58,9 kg | GV 14S | **XXIN5214275** | 3.449,00 |
| 5000 kg | 3300 Nm | 63,6 kg | GV 17S | **XXIN5217275** | 4.519,00 |

### Pièces de rechange pour rotateur GV 12-78

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Kit de joints | **XXIN5212172** | 165,90 |



## Rotateurs GV-GRS de type 4

| Charge | Couple | Poids | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 kg | 2200 Nm | 65,9 kg | GV 124S | **XXIN5112127** | 4.638,99 |



## Rotateurs AV de type 5

| Charge | Couple | Poids | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 kg | 2200 Nm | 55,7 kg | AV 12S | **XXIN5212296** | 3.211,00 |
| 5000 kg | 3300 Nm | 55,5 kg | AV 14S | **XXIN5214296** | 3.449,00 |
| 5000 kg | 3300 Nm | 61,7 kg | AV 17S | **XXIN5217296** | 4.519,00 |



## Rotateurs G de type 6

| Charge | Couple | Poids | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 kg | 3300 Nm | 60,6 kg | G 171 | **XXIN7214081** | 4.282,00 |
| 5000 kg | 3300 Nm | 56,6 kg | G 141 | **XXIN7214075** | 3.689,00 |



## Rotateurs H de type 7

| Charge | Couple | Poids | Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 kg | - 3300 Nm | 64,4 kg | H 182 | **XXIN7140001** | 4.759,00 |
| 5000 kg | < 3300 Nm | 71 kg | HX 30 LS | **XXIN7300000** | 4.794,00 |

# NOS TRACKS

CLARK TRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit

Olofsfors

pewag

VERIGA®









# DES QUESTIONS SUR LES TRACKS ?

## Pour des questions techniques appeler le :

## 078. 15 82 22





## Tendeur de tracks mécanique

Les tendeurs de tracks HAVEL sont conçus pour un usage profession-nel. Les tracks des machines forestières peuvent être plus rapidement serrées et remises en état à l'aide des tendeurs de tracks HAVEL. Ils sont adaptés pour toutes les tracks des machines forestières disponibles sur le marché.  Le tendeur est placé entre les maillons. On procède au réglage de la tension des tracks d'un seul côté à la fois. Les attache rapides fournis permettent un montage rapide.

La tension se fait avec une clé à chocs, une clé mixte ou une clé conventionnelle, la force appliquée ne devant pas dépasser 250 Nm. Avec une charge maximale, on obtient une force de traction de 3000 kg. La zone de préhension du tendeur se situe entre 230 et 635 mm. Le tendeur mécanique de tracks HAVEL ne pèse que 18 kg, il peut donc être transporté à bord pour toute éventualité.




## Tendeur de tracks hydraulique

Outil apprécié, le tendeur hydraulique tracks HAVEL fonctionne de la même façon que le tendeur mécanique, à la différence que la tension s'effectue rapidement à l'aide d'une pompe hydraulique puissante. Pour le tendeur hydraulique, il existe un autre modèle avec une zone de préhension étendue de 150 mm. Ce tendeur pèse 35 kg. Les tracks peuvent être facilement fixées aux pneus à l'aide des supports métalliques fournis. Le tendeur est placé entre les maillons. On procède au réglage de la tension des tracks d'un seul côté à la fois. Grâce au tendeur hydraulique, les boulons et les attaches rapides peuvent être facilement montés. Ces tendeurs sont adaptés à presque tous les modèles de tracks, rendant le travail plus facile et plus rapide. La conception sophistiquée de la forme du tendeur garantit qu'il ne glisse pas et que le réglage de tension peut donc s'effectuer sans souci.

## Tendeur de tracks mécanique

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Tendeur de tracks mécanique avec 2 crochets de montage | XXOW15 | 714,90 |

## Tendeur de tracks hydraulique

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Tendeur de TRAXX hydraulique très puissant | XXOW9 | 1.199,00 |





## Outil de serrage

| Description | Réf. | EUR\pce |
|---|---|---|
| Outil de tension de la chaîne antidérapante | XXOW26 | 427,90 |
| Outil de montage Maillons de liaison | XXOW27 | 118,89 |
| Pilote de goupille de serrage pour accouplements à goupilles | XXOW3 | 81,90 |



XXOW26



XXOW27



XXOW3

## OFA – Les chaînes forestières les plus prisées au monde

Les chaînes forestières OFA réduisent la consommation de carburant des véhicules et augmentent la productivité. En effet, elles sont conçues pour les besoins spécifiques du travail forestier et améliorent considérablement la traction. Elles protègent aussi les côtés et les profils des pneus coûteux contre les pierres, les souches d'arbres et les branches. OFA offre au niveau international le plus grand choix de modèles de chaînes de pneus, en plusieurs profils et tailles. Grâce à ses conditions de production modernes, son entrepôt central complet et son réseau mondial de distributeurs, OFA peut garantir la disponibilité de ses produits à tout moment et en tout lieu.



## Pneus et chaînes à neige de haute qualité VERIGA ayant une durée de vie particulièrement longue

Les chaines de pneus VERIGA pour machines forestières et tracteurs sont disponibles en cinq catégories et en différentes épaisseurs, en fonction des diverses exigences des terrains et des contraintes. Elles sont tous fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité et se distinguent par une longue durée de vie.



## Chaînes antidérapantes pour machines CTL d'Olofsfors

Chaîne antidérapante populaire avec trois losanges et une bonne protection latérale pour les pneus. Les pointes en U sont soudées sur les maillons de liaison horizontaux, ce qui assure une bonne traction et une faible usure. Disponible dans les épaisseurs de maillon 13 mm avec des pointes de 16 mm et 16 mm avec des pointes de 19 mm, ainsi qu'en 19 mm avec des pointes de 19 mm.



**Pour des questions techniques concernant nos chaines appeler le 078. 15 82 22**



# VÊTEMENTS & ACCESSOIRES

**POUR TOUTES LES EXIGENCES ET TOUS LES DOMAINES D’UTILISATION.**





## Pantalon de travail stretch JOBMAN 2317

Le pantalon de travail 2317 de Jobman offre un confort exceptionnel grâce à ses empiècements en stretch à l'arrière des jambes. Facile d'entretien, ce pantalon de travail en polyester/coton conserve également très bien ses couleurs et sa forme. Vos outils trouveront leur place dans les nombreuses poches pratiques. Le pantalon de travail Jobman 2317 se combine à merveille avec les autres vêtements de travail de notre gamme Jobman. Matiére: 65% polyester, 35% coton, 245 g/m², stretch: 90% polyamide, 10% élasthanne, 240 g/m². Poids en taille 44: 550g. *Disponible du 42 au 64.

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XXJB2317G-*** | **49,90 €** |
| Noir | Réf. **XXJB2317S-*** | **49,90 €** |



## Pantalon JOBMAN 2313

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et poche jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille 44: 730g. *Disponible du 42 au 64.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB2313S-*** | **39,91 €** |
| Gris | Réf. **XXJB2313G-*** | **39,91 €** |
| Vert | Réf. **XXJB2313GR-*** | **39,91 €** |
| Brun | Réf. **XXJB2313BR-*** | **39,91 €** |
| Kaki | Réf. **XXJB2313K-*** | **39,91 €** |

TABLEAUX DES TAILLES



## Pantalon de travail stretch JOBMAN 2324

Le pantalon de travail Jobman 2324 se distingue par ses empiècements en stretch intégrés à l'arrière des jambes. Ils assurent une mobilité supplémentaire et un meilleur confort. Le tissu polyester/coton dans lequel est fabriqué le pantalon de travail garde particulièrement bien sa couleur et sa forme. Le pantalon de travail 2324 de Jobman peut également être équipé de genouillères et convient donc parfaitement aux activités à genoux. Particulièrement pratique : vos outils sont toujours à portée de main sur vous grâce aux nombreuses poches bien conçues. Le pantalon de travail se combine parfaitement avec la gamme Jobman. Matiére: 65% polyester / 35% coton, 245 g/m², Stretch: 90% polyamide / 10% élasthanne, 240 g/m², Renforcement : 100 % polyester Oxford, 210 g/m². Poids en taille 44: 770g. *Disponible du 42 au 64.

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XXJB2324G-*** | **59,90 €** |
| Noir | Réf. **XXJB2324S-*** | **59,90 €** |

**MEILLEURE VENTE**



KOX
**PLUS SUR LE PRODUIT**

## Pantalon de manutention JOBMAN 2321

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Avec poche pour le mètre pliant et poche complémentaire avec fermeture éclair. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille 44: 730g. *Disponible du 21 au 30 et du 42 au 64.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB2321S-*** | **49,90 €** |
| Gris/noir | Réf. **XXJB2321G-*** | **49,90 €** |
| Vert/noir | Réf. **XXJB2321GR-*** | **49,90 €** |
| Brun/noir | Réf. **XXJB2321BR-*** | **49,90 €** |
| Kaki/noir | Réf. **XXJB2321K-*** | **49,90 €** |



## Pantalon de travail JOBMAN 2322

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Avec poche pour le mètre pliant et poche complémentaire avec fermeture éclair. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester, 35% coton, 245 g/m². Poids pour la taille 44 730g. *Disponible du 42 au 64.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB2322S-*** | **54,89 €** |
| Gris | Réf. **XXJB2322G-*** | **54,89 €** |
| Vert | Réf. **XXJB2322GR-*** | **54,89 €** |
| Brun | Réf. **XXJB2322BR-*** | **54,89 €** |
| Kaki | Réf. **XXJB2322K-*** | **54,89 €** |



## Salopette JOBMAN 3730

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches poitrine ouvertes, bretelles extensibles. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poches holster avec compartiment. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille 44: 1400 g. *Disponible du 42 au 64.

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XXJB3730G-*** | **69,90 €** |
| Kaki/noir | Réf. **XXJB3730K-*** | **69,90 €** |
| Brun/noir | Réf. **XXJB3730BR-*** | **69,90 €** |
| Vert/noir | Réf. **XXJB3730GR-*** | **69,90 €** |
| Noir | Réf. **XXJB3730S-*** | **69,90 €** |



## Bermuda de manutention JOBMAN 2723

Avec le pantalon de travail court 2723 de Jobman, vous êtes parfaitement équipé pour travailler même quand il fait chaud. Le pantalon de travail court est fabriqué dans un tissu polyester/coton aux couleurs et à la forme inaltérables. L'avantage : il conserve sa forme et sa couleur même lorsqu'il est porté et lavé fréquemment. Vous pouvez ranger vos outils à portée de main dans les poches pratiques. Grâce à son choix de couleurs neutres, le pantalon de travail 2723 de Jobman convient à de nombreuses professions et se combine parfaitement avec les autres vêtements de travail de la gamme Jobman. Matière: 65% polyester / 35% coton, 245 g/m². Poids pour la taille 44: 730 g. *Disponible du 42 au 64.

| | | |
|---|---|---|
| Gris | Réf. **XXJB2723G-*** | **51,90 €** |
| Kaki | Réf. **XXJB2723K-*** | **51,90 €** |
| Noir | Réf. **XXJB2723S-*** | **51,90 €** |



## Combinaison de travail JOBMAN 4321

Cette combinaison à manches longues se distingue par la durabilité et la robustesse de sa matière; un mélange polyester et coton. En twill mécanique : un tissu robuste et légèrement extensible. Genoux préformés pour encore plus de confort. Des boutons en caoutchouc réduisent le risque de rayures. Fermeture éclair devant sous patte, de chaque côté. Ceinture ajustable par scratch. Grande poche sur la jambe, avec un compartiment spécial pour votre téléphone. Des pieds dépliables de 5 cm offrent une rallonge en fonction du besoin. Matière : 65% polyester / 35% coton, 250g/m². Poids taille M 1200 g. *Disponible du S–2XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB4321S-*** | **86,89 €** |
| Gris | Réf. **XXJB4321G-*** | **86,89 €** |



## Bermuda de manutention JOBMAN 2722

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches holster avec compartiment supplémentaire et poche à glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster renforcées. Matière: 65% polyester/35% coton, 240 g/m2. Poids pour la taille 50 730g. *Disponible du 42 au 64

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XXJB2722G-*** | **44,90 €** |
| Kaki/noir | Réf. **XXJB2722K-*** | **44,90 €** |
| Brun/noir | Réf. **XXJB2722BR-*** | **44,90 €** |
| Vert/noir | Réf. **XXJB2722GR-*** | **44,90 €** |
| Noir | Réf. **XXJB2722S-*** | **44,90 €** |



## Veste de travail JOBMAN 1327

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec fermeture éclair et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 900 g. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB1327S-*** | **59,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB1327G-*** | **59,90 €** |
| Vert | Réf. **XXJB1327GR-*** | **59,90 €** |
| Brun | Réf. **XXJB1327BR-*** | **59,90 €** |
| Kaki | Réf. **XXJB1327K-*** | **59,90 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**

→ **Disponible également en ligne en modèle veste d'hiver JOBMAN 1317.**



## Gilet de travail JOBMAN 7507

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec fermeture éclair et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 367 g. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB7507S-*** | **41,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB7507G-*** | **41,90 €** |
| Vert | Réf. **XXJB7507GR-*** | **41,90 €** |
| Brun | Réf. **XXJB7507BR-*** | **41,90 €** |
| Kaki | Réf. **XXJB7507K-*** | **41,90 €** |



## Veste Softshell JOBMAN 1284

Veste en shell imperméable et coupe-vent avec coutures étanches. Respirante grâce à un système multicouche. Grâce à la doublure en maille, une couche d'air est créée et la circulation de l'air est favorisée. De spacieuses poches de poitrine, poches avant et trois poches intérieures. Manches et ceinture réglables. Capuche avec cordon de serrage, détachable avec des boutons pression. Colonne d'eau : 23 000 mm. Respirabilité : 3300 g/m² en 24 h. Vêtements de pluie certifiés selon la norme EN 343. Matière : 100% polyester, 200 g/m². Poids en taille M 900 g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB1284S-*** | **89,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB1284G-*** | **89,90 €** |
| Marine | Réf. **XXJB1284M-*** | **89,90 €** |



PLUS SUR LE PRODUIT

## Veste Softshell JOBMAN 1201

Poche avant avec poche pour carte. Grandes poches avant à fermeture éclair. Poignets avec passes-pouces, poches devant à fermeture éclair. Poches intérieures. Cordon de serrage à la taille. Fermeture éclair YKK. Matière : 96% polyester, 4% élasthanne, 280 g/m². Poids en taille M 700g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB1201S-*** | **52,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB1201G-*** | **52,90 €** |
| Vert | Réf. **XXJB1201GR-*** | **52,90 €** |
| Brun | Réf. **XXJB1201BR-*** | **52,90 €** |
| Marine | Réf. **XXJB1201M-*** | **52,90 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB1201B-*** | **52,90 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB1201R-*** | **52,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB1201O-*** | **52,90 €** |



## Gilet polaire JOBMAN 7501

Grandes poches avant à fermeture éclair. Poches intérieures. Fermeture éclair YKK devant. Matière : 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 367g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB7501S-*** | **29,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB7501G-*** | **29,90 €** |
| Brun | Réf. **XXJB7501BR-*** | **29,90 €** |
| Kaki | Réf. **XXJB7501K-*** | **29,90 €** |
| Vert | Réf. **XXJB7501GR-*** | **29,90 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB7501B-*** | **29,90 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB7501R-*** | **29,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB7501O-*** | **29,90 €** |



PLUS SUR LE PRODUIT

## Veste polaire JOBMAN 5501

Grandes poches avant à fermeture éclair. Passes-pouces aux poignets. Poches intérieures. Fermetures éclair YKK. Matière : 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 600g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB5501S-*** | **37,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB5501G-*** | **37,90 €** |
| Brun | Réf. **XXJB5501BR-*** | **37,90 €** |
| Vert | Réf. **XXJB5501GR-*** | **37,90 €** |
| Marine | Réf. **XXJB5501M-*** | **37,90 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB5501B-*** | **37,90 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB5501R-*** | **37,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB5501O-*** | **37,90 €** |



## Gilet softshell JOBMAN 7502

En Softshell léger déperlant. Poche poitrine avec compartiment à carte. Avec des poches intérieures. Poches avant spacieuses, avec fermeture éclair. Matière 96% polyester/4% élasthanne, 280 g/m². Poids pour la taille M 362g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB7502S-*** | **44,90 €** |
| Vert | Réf. **XXJB7502GR-*** | **44,90 €** |
| Brun | Réf. **XXJB7502BR-*** | **44,90 €** |
| Kaki | Réf. **XXJB7502K-*** | **44,90 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB7502B-*** | **44,90 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB7502R-*** | **44,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB7502O-*** | **44,90 €** |



## Veste Softshell JOBMAN 1247

Softshell tricoté avec membrane, respirant et coupe-vent. Doublure polaire chaude. Poche de poitrine avec compartiment pour pièce d'identité et grandes poches avant avec fermeture éclair. Poches intérieures. Renforcé au niveau des épaules et sur la partie avant. Bas ajustable et passes-pouces à l'extrémité de la manche. Matière : 100 % polyester, 455 g/m². Poids taille M 900 g. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Gris/rouge | Réf. **XXJB1247GR-*** | **79,90 €** |





## Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154

Un confort incomparable, douceur et chaleur. Entièrement doublée avec de la fausse fourrure isolante, très respirante. Capuche avec cordon de serrage, finitions en bords côtes extensibles robustes. Matière : 65% coton, 35% polyester avec doublure en fausse fourrure 430 g/m². Poids en taille M 800g. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Gris | Réf. **XXJB5154G-*** | **69,90 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB5154B-*** | **69,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB5154O-*** | **69,90 €** |





## Jobman sweat-shirt Vision 5150

Sweat-shirt à capuche agréablement léger, en polyester doux, avec doublure polaire. Usage universel, en noir classique, à visibilité augmentée grâce à des éléments fluorescents et réfléchissants. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir/jaune | Réf. **XXJB5150SG-*** | **89,90 €** |
| Noir/orange | Réf. **XXJB5150SO-*** | **89,90 €** |





## Jobman sweat-shirt 5152

Sweat-shirt à capuche agréablement léger, en matière technique douce, avec doublure polaire. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Gris/orange | Réf. **XXJB5152GO-*** | **82,90 €** |
| Noir/rouge | Réf. **XXJB5152SR-*** | **82,90 €** |

KOX GUIDE PRATIQUE

# PROTÈGE DU VENT ET DES INTEMPÉRIES. ET RÉSISTE À BEAUCOUP.

Les vêtements de travail KOX, JOBMAN et PSS résistent même aux conditions les plus difficiles. Que ce soit dans les domaines forestier, artisanal, BTP ou dans les métiers de la mobilité et de la logistique.

**La meilleure protection possible.**

La tâche la plus importante des vêtements de travail ? protéger contre les risques professionnels. Les objectifs sont variés : des vêtements testés pour la sécurité dans des lieux extrêmes, à la meilleure visibilité possible dans des conditions météorologiques difficiles.

**La fonctionnalité rencontre le confort.**

C'est là que les meilleures qualités des deux mondes se rejoignent : les coupes ergonomiques garantissent une liberté de mouvement maximale. Des matériaux hautement développés protègent du froid, du vent et de l'humidité – avec un poids minimal. Les membranes respirantes assurent une température corporelle confortable. Et enfin, des caractéristiques fonctionnelles, comme des fermetures éclair de ventilation à l'arrière des jambes et des poches pratiques pour ranger des radios ou d'autres équipements de travail, garantissent une fonctionnalité maximale.

**Un port aussi adapté après le travail.**

Les vêtements fonctionnels peuvent aussi avoir du style : ainsi, la gamme KOX comprend des sweats à capuche et des t-shirts confortables avec des imprimés, des shorts, des vestes softshell et des sweat-shirts – ainsi que des vestes polaires et des anoraks doublés pour l'hiver, qui peuvent être combinés avec style avec n'importe quelle tenue décontractée.

KOX PLUS EN LIGNE



## Sweat-shirt JOBMAN 5402

Sweat-shirt col rond en matière double-face. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté. Matière : 80% coton/20% polyester, 320 g/m². Poids pour la taille M 500g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XXJB5402G-*** | **34,90 €** |
| Brun/noir | Réf. **XXJB5402BR-*** | **34,90 €** |
| Kaki/noir | Réf. **XXJB5402K-*** | **34,90 €** |
| Vert/noir | Réf. **XXJB5402GR-*** | **34,90 €** |
| Bleu/noir | Réf. **XXJB5402B-*** | **34,90 €** |



## Sweat-shirt JOBMAN 5401

Sweat-shirt en matière double-face, avec col montant. Courte fermeture éclair. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté (contraste au niveau des épaules en noir/jaune). Matière : 80% coton, 20% polyester, 320 g/m². Poids pour la taille M 500g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XXJB5401G-*** | **39,91 €** |
| Noir/jaune | Réf. **XXJB5401SG-*** | **39,91 €** |
| Brun/noir | Réf. **XXJB5401BR-*** | **39,91 €** |
| Kaki/noir | Réf. **XXJB5401K-*** | **39,91 €** |
| Vert/noir | Réf. **XXJB5401GR-*** | **39,91 €** |
| Bleu/noir | Réf. **XXJB5401B-*** | **39,91 €** |



## Sweat-shirt 5400 JOBMAN

Le sweat-shirt 5400 de Jobman est un vêtement de base décontracté à capuche qui se porte avec tout. La fermeture zippée et les cordons de la capuche sont de couleur contrastée. Des éléments contrastés intégrés sur les côtés ajoutent également une touche sport à ce sweat-shirt. La veste à capuche est équipée de poches pratiques. Le sweat-shirt 5400 de Jobman est facile à assortir à vos vêtements de travail, mais vous pouvez aussi parfaitement le porter pendant vos loisirs. Matière : 80% coton, 20% polyester, 320 g/m².Poids en taille M 650 g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB5400S-*** | **52,90 €** |
| Gris/noir | Réf. **XXJB5400G-*** | **52,90 €** |



## Chemise en flanelle JOBMAN 5138

Flanelle de coton haut de gamme, motif à carreaux tissé. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160 g/m². Poids en taille M 400g. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Gris | Réf. **XXJB5138G-*** | **47,90 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB5138R-*** | **47,90 €** |

→ **Disponible également en ligne en modèle veste d'hiver JOBMAN 1317.**





## T-shirt JOBMAN 5264

En jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture pour le col. Matière : 100% coton, 180 g/m². Poids pour la taille M 180 g. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB5264S-*** | **11,89 €** |
| Gris | Réf. **XXJB5264G-*** | **11,89 €** |
| Brun | Réf. **XXJB5264BR-*** | **11,89 €** |
| Vert | Réf. **XXJB5264GR-*** | **11,89 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB5264B-*** | **11,89 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB5264R-*** | **11,89 €** |
| Orange | Réf. **XXJB5264O-*** | **11,89 €** |
| Blanc | Réf. **XXJB5264W-*** | **11,89 €** |





## JOBMAN T-shirt Spun Dye 5522

Le confortable T-shirt Spun Dye 5522 de Jobman se distingue par les propriétés particulières de sa matière. Il est fabriqué en polyester « spun dyed », qui évacue particulièrement vite l'humidité de la peau. Ce T-shirt sèche très rapidement et convient parfaitement aux activités physiques difficiles. Le « Spun Dye » est une technique de coloration respectueuse de l'environnement qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Cette méthode permet en outre d'obtenir une densité de couleur très élevée. L'avantage : la couleur du T-shirt ne change pas au fil du temps. Le T-shirt Spun Dye 5522 de Jobman est disponible en plusieurs couleurs et se combine parfaitement avec les autres vêtements de travail Jobman. Il est aussi parfait pour les loisirs. Matière: 100 % Spun Dyed polyester, 135 g/m². Poids en taille M: 200g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB5522S-*** | **12,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB5522G-*** | **12,90 €** |
| Marine | Réf. **XXJB5522M-*** | **12,90 €** |
| Blanc | Réf. **XXJB5522W-*** | **12,90 €** |





## Polo JOBMAN 5564

Polo classique avec fermeture à trois boutons ton sur ton. Ouverture d'air sur la taille. Col et poignets côtelés. Bordure décorative orange à l'intérieur du col et de l'ouverture d'aération. Matière : 65% polyester, 35% coton, 250g/m². Matière : couleur grise : 85% coton, 15% viscose, 200 g/m². Poids en taille M 300 g. *Disponible du S au 3XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB5564S-*** | **17,90 €** |
| Gris | Réf. **XXJB5564G-*** | **17,90 €** |
| Brun | Réf. **XXJB5564BR-*** | **17,90 €** |
| Vert | Réf. **XXJB5564GR-*** | **17,90 €** |
| Marine | Réf. **XXJB5564M-*** | **17,90 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB5564B-*** | **17,90 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB5564R-*** | **17,90 €** |
| Blanc | Réf. **XXJB5564W-*** | **17,90 €** |





## T-Shirt Vision JOBMAN 5620

T-shirt en polyester doux, manches et parties latérales en interlock doux, partie avant et arrière en tricot Birdseye pour un échange optimal de l'humidité. Le « Spun Dye » est une technique de coloration respectueuse de l'environnement qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Coutures de couleur fluorescente et bandes réfléchissantes au niveau des épaules pour une meilleure visibilité. Matière : 100 % polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/ m² bird-eye. Poids taille M 200 g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Noir/orange | Réf. **XXJB5620SO-*** | **22,90 €** |
| Noir/jaune | Réf. **XXJB5620SG-*** | **22,90 €** |





## Pantalon de travail HiVis Stretch 2240

Le pantalon de travail HiVis 2240 Stretch de Jobman est fabriqué à partir d'en tissu sergé résistant. Pour une très grande flexibilité, les sections d'entrejambe du pantalon de travail ainsi que les sections latérales des poches genouillères sont en Cordura extensible. Les genoux préformés avec des genouillères réglables en hauteur (à deux positions) assurent un grand confort. Pour une ventilation optimale, l'arrière des genoux est en mesh. Les poches holster spacieuses dotées de compartiments supplémentaires peuvent être facilement rangées dans les poches avant du pantalon de travail HiVis. Les poches pratiques du pantalon de travail offrent un grand espace de rangement, par exemple pour un mètre pliant, un couteau, un téléphone portable ou une carte d'identité. Le bas des jambes est en polyamide déperlant et doté d'un cordon de serrage. Ce pantalon de travail est adapté aux hommes et aux femmes. Matière: 100 % STAR-polyester, 250 g/m². Vêtements de signalisation certifiés classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471. Poids de la taille 50 : 900g. *Disponible du 44 au 62.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune/Noir | Réf. **XXJB2240G-*** | **119,89 €** |
| Orange/noir | Réf. **XXJB2240O-*** | **119,89 €** |





## Pantalon de travail HiVis JOBMAN 2221

Le pantalon de travail HiVis 2221 Star de Jobman est fabriqué dans un tissu Star particulièrement solide. Celui-ci se caractérise par sa grande durabilité. Grâce à son intérieur gratté et doux à la fois, ce pantalon de travail est très agréable à porter. Pour les activités à genoux, le pantalon de travail peut être porté avec des genouillères. Les poches à genouillères sont en polyamide durable et particulièrement résistantes aux frottements. De nombreux autres détails, comme des passepoils réfléchissants pour une visibilité encore plus grande et des poches pratiques pour ranger vos outils, complètent le pantalon de travail HiVis 2221 Star de Jobman.Matiére: 100 % STAR-polyester, 250 g/m². Vêtements de signalisation certifiés classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471. Poids de la taille 44: 750g. *Disponible du 44 au 62.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune/noir | Réf. **XXJB2221G-*** | **59,90 €** |
| Orange/noir | Réf. **XXJB2221O-*** | **59,90 €** |



## Veste softshell HiVis JOBMAN 1202

En softshell déperlant. Poche poitrine avec fermeture éclair et compartiment pour carte. Grandes poches avant à fermeture éclair. Passe-pousse au bas des manches. Certifiée en classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 700g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune | Réf. **XXJB1202G-*** | **71,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB1202O-*** | **71,90 €** |



## Veste softshell HiVis étanche JOBMAN 1283

Veste softshell étanche à l'eau et au vent, avec des coutures collées. Respirante. Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant à fermeture éclair. Poches intérieures avec double fermeture éclair et poche intérieure ouverte. Taille et bas des manches réglables. Capuche réglable et amovible par arrachage, avec cordon de serrage devant. Doublure en mesh pour créer un coussin d'air et une bonne ventilation. Certifiée selon EN 343 pour les vêtements imperméables. Matière : 100% polyester, 200 g/m². Poids en taille M 1710g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune/noir | Réf. **XXJB1283G-*** | **99,90 €** |
| Orange/noir | Réf. **XXJB1283O-*** | **99,90 €** |



## Sweat-shirt HiVis JOBMAN 1150

Bords côtes aux poignets et à la base. Certifié pour classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière : 65% polyester735% coton, 300 g/m². Poids pour la taille M 1005 g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune | Réf. **XXJB1150G-*** | **46,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB1150O-*** | **46,90 €** |



## T-shirt à manches longues JOBMAN HiVis 5593

Confortable avec des manches longues. Éloigne l'humidité de la peau. Séchage rapide. Bandes réfléchissantes sans coutures thermocollantes avec découpes sur les coutures latérales pour plus de flexibilité et de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Certifié pour la classe de visibilité 3 selon la norme EN ISO 20471 tailles M-4XL, classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471 taille S. Matière: 100% polyester, 160 g/m². Poids en taille M 300 g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune | Réf. **XXJB5593G-*** | **37,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB5593O-*** | **37,90 €** |



## T-shirt UV à manches longues Jobman HiVis 5598

T-shirt manches longues en polyester absorbant, évacue rapidement l'humidité de la peau et vous garde ainsi au sec. Le tissu a été spécialement conçu pour la protection contre les rayons ultraviolets et répond aux exigences UPF 40+.

| | | |
|---|---|---|
| jaune/noir | Réf. **XXJB5598GS-*** | **59,89 €** |
| orange/noir | Réf. **XXJB5598OS-*** | **59,89 €** |



## Polo JOBMAN HiVis 5592

Confortable avec des manches courtes. Éloigne l'humidité de la peau. Séchage rapide. Bandes réfléchissantes sans coutures thermocollantes avec découpes sur les coutures latérales pour plus de flexibilité et de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Boutonnière avec trois boutons et col en broderie côtelée. Certifié pour la classe de visibilité 3 selon la norme EN ISO 20471 tailles L-4XL, la classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471 tailles S-M. Matière : 100% polyester, 160 g/m². Poids en taille M 300 g. *Disponible du S au 4XL.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune | Réf. **XXJB5592G-*** | **31,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB5592O-*** | **31,90 €** |



## T-Shirt Jobman HiVis 5597

Le T-shirt en polyester absorbant évacue rapidement l'humidité de la peau et vous garde ainsi au sec. Le tissu a été spécialement conçu pour la protection contre les rayons ultraviolets et répond aux exigences UPF 40+. Convient également aux femmes. Commandez la taille homme correspondante, vous trouverez une aide à la conversion dans nos tableaux de tailles.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune | Réf. **XXJB5597G-*** | **52,90 €** |
| Orange | Réf. **XXJB5597O-*** | **52,90 €** |





## Bonnet JOBMAN 9040

Bonnet léger et confortable en jersey simple avec une doublure en polaire douce. Taille unique. Matière supérieure : 100% coton/ doublure : 100 % polaire polyester.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB9040S** | **11,89 €** |
| Gris | Réf. **XXJB9040G** | **11,89 €** |
| Marron | Réf. **XXJB9040BR** | **11,89 €** |
| Vert | Réf. **XXJB9040GR** | **11,89 €** |
| Rouge | Réf. **XXJB9040R** | **11,89 €** |
| Bleu | Réf. **XXJB9040B** | **11,89 €** |
| Orange | Réf. **XXJB9040O** | **11,89 €** |
| Jaune | Réf. **XXJB9040GE** | **11,89 €** |





## Jobman ceinture stretch 9282

Stretch pour plus de confort. La boucle en plastique réduit le risque de rayures. Largeur de ceinture 3,5 cm. Longueur totale de 110 cm pour un tour de taille max. de 90 cm. Longueur totale de 140 cm pour un tour de taille max. de 120 cm. Matière : 100 % polyester.

| | | |
|---|---|---|
| **Gris foncé** | | |
| 90 cm | Réf. **XXJB9282G-90** | **14,90 €** |
| 120 cm | Réf. **XXJB9282G-120** | **14,90 €** |
| **Navy** | | |
| 90 cm | Réf. **XXJB9282N-90** | **14,90 €** |
| 120 cm | Réf. **XXJB9282N-120** | **14,90 €** |
| **Orange** | | |
| 90 cm | Réf. **XXJB9282O-90** | **14,90 €** |
| 120 cm | Réf. **XXJB9282O-120** | **14,90 €** |
| **Noir** | | |
| 90 cm | Réf. **XXJB9282S-90** | **14,90 €** |
| 120 cm | Réf. **XXJB9282S-120** | **14,90 €** |



## Bonnet beanie JOBMAN 8001

Bonnet tricoté avec rabat. La combinaison d'un fil réfléchissant et d'un fil normal crée un effet de mélange et d'éclaircissement avec un aspect réfléchissant. Étiquette réfléchissante Jobman cousue à l'avant. Taille unique. Matière : 100% acrylique.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XXJB8001S** | **19,91 €** |



## Snood JOBMAN 9690

Snood chaud et protecteur pouvant être porté comme écharpe tube, col ou bonnet. Éléments réfléchissants. Taille unique. Matière : 70 % de laine mérinos, 30 % de viscose.

| | | |
|---|---|---|
| Gris, 27 x 22 cm | Réf. **XXJB9690G-00** | **21,90 €** |



## Genouillères de protection JOBMAN Standard 9943

EVA (Ethylène Vinyle Acétate) côté genoux pour un bon amorti. Face extérieure plus dure pour une meilleure robustesse et une durabilité accrue. Préformé pour plus de confort. Matière : 100% EVA, Ethylène Vinyle Acétate.

| | | |
|---|---|---|
| noir/orange | Réf. **XXJB9943** | **21,91 €** |



## Genouillères Basic JOBMAN 9941

Les genouillères 9941 de Jobman sont le complément parfait de tous les pantalons de travail Jobman équipés de poches à genouillères. Les genouillères Basic sont particulièrement adaptées au travail occasionnel à genoux. Elles apportent un soulagement bienvenu pour toutes les activités en position agenouillée. Elles servent aussi bien dans le cadre d'une utilisation personnelle, par exemple au jardin, que dans celui d'une utilisation professionnelle où l'on travaille parfois à genoux. Matiére: LDPE.Taille unique. Certifiées conformes EN 14404:2004+A1:2010 type 2 niveau 0 avec le pantalon de travail Jobman 2324.

| | | |
|---|---|---|
| vert | Réf. **XXJB9941** | **14,90 €** |

KWF-TEST



## Pantalon de travail PSS X-treme Vectran WORK

Vous n'avez pas forcément besoin d'une protection anti-coupures mais voulez malgré tout profiter des nombreux avantages qu'offre le pantalon Vectran ? Le nouveau modèle X-treme Vectran WORK est fait pour vous ! Des fentes de ventilation latérales créent un climat agréable et ne gênent pas lorsque vous êtes assis. Par ailleurs, ce pantalon possède tous les équipements d'un pantalon de travail, remplissant ainsi les attentes du professionnel. Poids en taille 50: 650 g.

**En savoir plus :**

- « Système de ventilation d'air » et des grilles de ventilation
- sur la ceinture
- Membrane RainTex® à l'avant de la jambe
- Matière : devant 83% polyamide, 17% Vectran / dos 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure 100% polyester
- Poids pour la taille 50: 650 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

**Gris/noir**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX78203-*** | **196,00 €** |
| Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 | | **206,00 €** |

**Vert/noir**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX78204-*** | **196,00 €** |
| Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 | | **206,00 €** |

KWF-TEST



## Pantalon de travail PSS X-treme WORK sans membrane

Le pantalon de travail robuste, sans protection anti-coupures, fabriqué dans des matières de haute qualité pour un confort optimal. Idéal pour les activités exigeantes : Il offre une extrême liberté de mouvement, est très léger et combine un Cordura robuste et un tissu stretch à 4 voies souple. La structure sans membrane garantit que la vapeur d'eau puisse facilement s'échapper de l'intérieur vers l'extérieur. Le fil révolutionnaire Nilit Breeze en tissu extensible assure une sensation de fraîcheur et de confort, même par temps chaud.

**En savoir plus :**

- « Système de ventilation d'air » et grille de ventilation sur la ceinture
- Poches latérales plaquées
- Guêtres amovibles avec crochets de chaussures
- Matière : Avant : 100% polyamide/Cordura / arrière : 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure : 100% polyester
- Poids de la taille 50: 650 g
- *Disponible du 46 au 64, du 24 au 30 et du 94 au 114

**Vert/noir**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX78210-*** | **196,00 €** |
| Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 | | **206,00 €** |

**Gris/noir**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX78211-*** | **196,00 €** |
| Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 | | **206,00 €** |



## Pantalon X-treme Stretch PSS

Le pantalon stretch X-treme est un programme en soi : la matière stretch est quadri-extensible et suit tous vos mouvements dans n'importe quelle activité ! Excellente résistance à l'abrasion et haute durabilité sont garanties par la matière supérieure tissée. Avec des renforts supplémentaires au niveau des parties fortement sollicitées comme les genoux ou pour protéger le côté intérieur des jambes. Pour que l'humidité puisse être évacuée vers l'extérieur, X-treme stretch est conçu sans membrane. Pour éviter que l'humidité extérieure ne pénètre, la surface du pantalon a subi un traitement WR.

**En savoir plus :**

- Ce pantalon possède deux poches à fermeture éclair au niveau des hanches
- Une poche intégrée ainsi qu'une poche plaquée sur le haut de la cuisse
- Matière: 90% polyamide, 10% elasthanne
- Poids pour la taille 50: 390 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

**Vert/noir**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX78205-*** | **161,99 €** |
| Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 | | **172,00 €** |

**Rouge**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 24–28 / 46–58 | Réf. **XX78217-*** | **161,99 €** |
| Taille: 29–30 / 60–64 / 94–114 | | **172,00 €** |





## Pantalon de travail court PSS X-treme WORK

Le pantalon de travail court X-treme WORK a une coupe ergonomique, est super élastique grâce à l'étirement dans les 4 sens, et est très robuste grâce au tissu utilisé. La ceinture extensible assure un ajustement parfait. Cela en fait un excellent pantalon de travail pour les activités exigeantes avec de l'espace pour les jambes.

**En savoir plus :**

- Tissu extérieur sans membrane
- Grille de ventilation à la ceinture
- Deux poches pour les mains, une poche arrière, une poche pour mètre pliant et une poche latérale plaquée avec compartiment pour smartphone
- Pantalon VERT XX78218-*: Composition: Extérieur: 100% polyamide / 90% polyamide, 10% élasthanne
- Pantalon GRIS XX78212-*: Composition: extérieur: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% élasthanne
- Poids de la taille M: 340 g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Gris | Réf. **XX78212-*** | **98,99 €** |
| Vert | Réf. **XX78218-*** | **98,99 €** |

PLUS SUR LE PRODUIT



## Pantalon de plein air Strong de KOX

Le type même du pantalon de plein air que l'on n'a même pas envie de retirer. En plus, il se prête à toutes vos activités : devant en Duratec® robuste avec enduit hydrophobe, genoux en Strongflex® extensible, bas des jambes en Cordura® robuste; la recette idéale pour tous les travaux sur le terrain, même les plus durs. Hautement extensible, le stretch premium multi-extensible est placé aux bons endroits pour vous faire apprécier encore plus ce pantalon dont vous allez raffoler. Vous bénéficiez d'une protection par le bas grâce à des guêtres élastiques cousues avec fixation par crochet, bande élastique et ceinture antidérapante pour protéger contre la saleté, la neige et les tiques. Le bas de jambe complet est en Cordura extrêmement robuste avec revêtement hydrofuge. Les fermetures éclair inversées assurent une longue durée de vie et une manipulation aisée.

**En savoir plus :**

- Partie avant en Duratec® résistant à la déchirure, avec enduit intérieur déperlant
- Stretch premium multi-extensible à haute élasticité au dos des jambes, jusqu'aux fessiers
- Taille élastiquée ajustable avec fixation par scratch
- Fermetures éclair d´aération au dos des jambes, avec doublure respirante en mesh
- Matière supérieure: 70% PES, 30% PA + 100% PU et 88% PA, 12% EA / Doublure: 100% PES
- Poids en taille 50: 800 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

| | | |
|---|---|---|
| Noir/gris | Réf. **XX78207-*** | **169,90 €** |

PLUS SUR LE PRODUIT



## Pantalon de plein air Dynamic de KOX

Le pantalon Dynamic de KOX est équipé pour vous permettre de vous mouvoir librement partout. Sa matière supérieure en Strongflex®, un stretch premium multi-extensible, est respirante, déperlante et hautement extensible. Le bas des jambes est en Cordura® robuste. Ce pantalon est le partenaire de toutes vos activités de plein air. Vous bénéficiez d'une protection par le bas grâce à des guêtres élastiques cousues avec fixation par crochet, bande élastique et ceinture antidérapante pour protéger contre la saleté, la neige et les tiques. Le bas de jambe complet est en Cordura extrêmement robuste avec revêtement hydrofuge. Les fermetures éclair inversées assurent une longue durée de vie et une manipulation aisée.

**En savoir plus :**

- Taille réglable avec ceinture élastique et fixation scratch
- Grande poche côté avec poche intégrée pour le portable et fermeture éclair
- Poche intégrée à soufflet au niveau de la cuisse, avec poche complémentaire pour le mètre forestier, un outil, etc.
- Guêtres intégrées par coutures, avec crochets de fixation, finition élastique, avec bord antiglisse
- Matière supérieure: 88% PA, 12% EA / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50: 750 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XX78206-*** | **159,90 €** |
| Vert olive | Réf. **XX78209-*** | **159,90 €** |



## Veste polaire KOX

La veste polaire KOX est une veste d'extérieur chaude avec une doublure polaire super douce à poils longs. Ceci, en combinaison avec le tissu extérieur chiné, lui confère d'excellentes propriétés d'isolation pour retenir la chaleur du corps. Les zones des épaules et des coudes sont renforcées par une garniture robuste pour une plus grande durabilité. Il est doté d'un col montant avec protection du menton au niveau de la fermeture éclair. L'ourlet élastique au niveau des extrémités des manches et de la taille assure une bonne tenue grâce à la coupe moderne.

**En savoir plus :**

- OEKO-TEX® Standard 100
- Poches latérales
- Poche d'avant bras à gauche
- Matière : 100% Polyester
- Poids de la taille M 1180 g (Modèle homme)
- Poids de la taille M 880 g (Modèle femme)
- *Disponible du S au XXL

**Modèle homme**

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir, S–3XL | Réf. **XX76123-*** | **79,90 €** |
| Vert olive, S–3XL | Réf. **XX76126-*** | **79,90 €** |

**Modèle femme**

| | | |
|---|---|---|
| Blanc/gris, S–XXL | Réf. **XX76124-*** | **79,90 €** |



## Veste en tweed KOX

La veste en tweed KOX est notre élégante veste d'extérieur qui vous accompagnera au quotidien, tout au long de l'année. Les épaules et le haut du dos sont renforcés par un garnissage robuste et hydrofuge. La fermeture éclair comporte une bande de couverture continue à l'intérieur et se ferme à l'extrémité supérieure avec un protège-menton.Les poignets élastiques au bout des manches et à la taille rendent la veste très confortable à porter.

**En savoir plus :**

- Deux poches de poitrine
- Poches latérales
- Capuche réglable par bande élastique
- Matière : 49 % polyester,
  39 % laine, 5 % acrylique, 4 % coton,
  3 % nylon/doublure : 100% polyester/garniture d'épaule : 100 % polyester
- Poids de la taille M 1080 g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XX76125-*** | **59,90 €** |

# MEILLEURE VENTE



## Veste polaire KOX

La nouvelle veste en laine polaire KOX impressionne par les propriétés éprouvées de ses matériaux et son design moderne. L'ajustement amélioré assure une sensation de confort et une bonne mobilité au travail. En outre, la veste en laine polaire KOX, avec sa coupe sportive et ses différents coloris, peut être combinée de nombreuses façons.

**En savoir plus :**

- Isolation thermique supérieure avec une excellente respirabilité
- Protection contre l'humidité grâce à la structure des fibres hydrofuges
- Meilleure visibilité grâce aux bandes réfléchissantes à l'arrière
- Col montant réchauffant avec ourlet
- Poche poitrine gauche avec accès latéral et fermeture éclair robuste
- Deux grandes poches latérales avec des fermetures éclair robustes
- Fermetures éclair équipées de tirettes KOX
- Poche intérieure premiers secours
- Dos rallongé
- Poignets avec bandes élastiques
- Matière: 60 % polyester, 40 % acrylique
- Poids de la taille M : 720 g
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Vert/noir | Réf. **XX76127-*** | **69,90 €** |
| Jaune/rouge | Réf. **XX76128-*** | **69,90 €** |
| Orange/noir | Réf. **XX76129-*** | **69,90 €** |
| Noir/gris | Réf. **XX76130-*** | **69,90 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**

CERTIFIÉ FPA



## Veste thermique Iso KOX

La veste fonctionnelle Iso KOX est la deuxième couche idéale à porter par-dessus la chemise fonctionnelle KOX lorsque le temps se rafraîchit. À l'intérieur, elle est dotée d'une structure en molleton gaufré agréablement douce et chauffante qui assure simultanément une bonne respirabilité et une bonne perméabilité à la vapeur pour éviter la surchauffe. La teneur en élasthanne la rend très extensible et permet une liberté de mouvement maximale. La zone des épaules est renforcée par une garniture robuste. Le col montant se ferme proprement au niveau du cou et possède une protection au niveau du menton. L'ourlet élastique au niveau du col, des extrémités des manches et de la taille assure un bon ajustement. De plus, la poche poitrine et les poches latérales sont équipées de fermetures éclair.

**En savoir plus :**

- OEKO-TEX® Standard 100
- Col montant court avec protection du menton
- Poche de poitrine à gauche
- Poches latérales
- Matière : 92 % polyester, 8 % élasthanne / garniture d'épaule : 100 % polyester
- Poids de la taille M 545 g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Noir/gris | Réf. **XX76122-*** | **49,90 €** |
| Orange/noir, certifié FPA | Réf. **XX76120-*** | **49,90 €** |
| Jaune/rouge, certifié FPA | Réf. **XX76121-*** | **49,90 €** |
| Vert olive/noir | Réf. **XX76131-*** | **49,90 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**



1I

2I

## 1I Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic

La veste en tricot polaire X-treme Arctic est une veste chaude et isolante avec une doublure en fibre polaire. La face extérieure en tricot lui confère un design moderne avec grand effet signal pour une meilleure visibilité.

**En savoir plus :**

- Matière : matière principale : 100% polyester/kevlar
- Renforts : 95% nylon, 5% polyester
- Poids en taille M 900g.
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Vert/gris | Réf. **XX71414-*** | **134,00 €** |
| Vert chiné | Réf. **XX71415-*** | **134,00 €** |
| Orange/gris | Réf. **XX76115-*** | **134,00 €** |
| Jaune/rouge | Réf. **XX76116-*** | **134,00 €** |

## 2I Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic pour les enfants

*Disponible du 98/104 au 146/152.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune/rouge | Réf. **XX76133-*** | **78,01 €** |
| Vert chiné | Réf. **XX76134-*** | **78,01 €** |



## Veste en tricot X-treme Nordic de PSS

L'air emprisonné dans le tricot offre une protection isolante. L'absence de membrane assure une haute respirance.

**En savoir plus :**

- Empiècements déperlants en kevlar au niveau des épaules
- Col montant bien haut, avec fermeture éclair
- Réflecteurs 3M
- Partie dos rallongée
- Deux poches poitrine
- Matière principale 100% polyester, renforts en kevlar : 95% nylon, 5% polyester
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Gris | Réf. **XX76118-*** | **82,00 €** |
| Vert chiné | Réf. **XX76119-*** | **82,00 €** |

**NOUVEAU**



## Chemise PSS X-treme Active

La chemise à carreaux PSS X-treme Active est légère et agréablement fraîche sur la peau. Le tissu fin et respirant régule la température corporelle et sèche très rapidement grâce à sa maille fine. La transpiration n'est donc plus un problème, car elle est également robuste, facile à entretenir et ne nécessite pas de repassage.

**En savoir plus :**

- Extensible et indéformable
- Les manches sont retroussables et se ferment par un bouton
- Poche poitrine avec place pour un smartphone
- Col de chemise confortable
- Matière : 100 % polyester (tissus innovants Schoeller®)
- Poids de la taille M : 400 g
- *Disponible du S-4XL

| | | |
|---|---|---|
| Baie sauvage | Réf. **XX77193-*** | **109,00 €** |
| Rouge/jaune | Réf. **XX77194-*** | **109,00 €** |
| Vert olive | Réf. **XX77195-*** | **109,00 €** |

CERTIFIÉ FPA



## Chemise thermique à manches longues KOX

La fonction QuickDry pour un séchage rapide, associée à la teneur en élasthanne du tissu, garantit une liberté de mouvement maximale et une sensation de confort. Les propriétés antibactériennes réduisent la formation d'odeurs. En raison de la structure lisse du tissu, la sciure peut difficilement adhérer et peut aussi être facilement raclée.

**En savoir plus :**

- OEKO-TEX® Standard 100
- Protection UV UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Zone sans coutures sous les bras
- Col montant court avec protection du menton
- Matière : 87 % polyester, 13 % élasthanne
- Poids de la taille M 245 g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Orange/noir, certifié FPA | Réf. **XX77172-*** | **34,90 €** |
| Jaune/rouge, certifié FPA | Réf. **XX77173-*** | **34,90 €** |
| Gris/noir | Réf. **XX77182-*** | **34,90 €** |
| Vert olive | Réf. **XX77184-*** | **34,90 €** |

KOX PLUS SUR LE PRODUIT

CERTIFIÉ FPA



## Chemise thermique à manches courtes KOX

La fonction QuickDry pour un séchage rapide, associée à la teneur en élasthanne du tissu, garantit une liberté de mouvement maximale et une sensation de confort. Les propriétés antibactériennes réduisent la formation d'odeurs. En raison de la structure lisse du tissu, la sciure peut difficilement adhérer et peut aussi être facilement raclée.

**En savoir plus :**

- OEKO-TEX® Standard 100
- Protection UV UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Zone sans coutures sous les bras
- Col montant court avec protection du menton
- Matière : 87 % polyester, 13 % élasthanne
- Poids de la taille M 200 g
- Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Orange/noir, certifié FPA | Réf. **XX77170-*** | **32,90 €** |
| Jaune/rouge, certifié FPA | Réf. **XX77171-*** | **32,90 €** |
| Gris/noir | Réf. **XX77181-*** | **32,90 €** |
| Vert olive | Réf. **XX77183-*** | **32,90 €** |

KOX PLUS SUR LE PRODUIT



## T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire

T-shirt polaire X-treme est un vêtement en laine polaire, parfaitement adapté aux températures basses. L'utilisation de fibres micro-polaire extensibles lui confère une haute capacité d'isolation thermique et une bonne évacuation de l'humidité. Les deux empiècements en maille filet sous les aisselles améliorent considérablement sa qualité.

**En savoir plus :**

- Avec poche poitrine
- Matiére : Fibres 100% polyester
- Poids en taille M 220g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Vert/gris | Réf. **XX76117-*** | **51,99 €** |
| Orange/gris | Réf. **XX76114-*** | **51,99 €** |
| Rouge/jaune | Réf. **XX76113-*** | **51,99 €** |



## Chemise thermique PSS X-treme Skin EN 20471 manches longues

La chemise thermique ultralégère couleurs de signalisation PSS X-treme Skin EN 20471 procure un effet seconde peau et vous offre la liberté de mouvement dont vous avez besoin pour travailler. La chemise thermique en fibres hightech Coolmax® anti-UV évacue l'humidité et sèche très rapidement. De plus, grâce à son action antimicrobienne elle empêche la prolifération de bactéries, à l'origine des odeurs corporelles.

**En savoir plus :**

- Protection anti-UV certifiée conforme à la norme EN 13758-2
- Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Partie du dos rallongée
- Matiére : 100 % polyester (Coolmax®)
- Poids en taille M 300 g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| orange/noir | Réf. **XX77149-*** | **79,00 €** |

CERTIFIÉ FPA



## T-shirt thermique à manches longues PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement.

**En savoir plus :**

- Avec poche poitrine
- Matière : Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 185g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XX77155-*** | **51,99 €** |
| Vert/noir | Réf. **XX77159-*** | **51,99 €** |
| Orange/gris, certifié FPA | Réf. **XX77154-*** | **51,99 €** |
| Jaune/rouge, certifié FPA | Réf. **XX77153-*** | **51,99 €** |

CERTIFIÉ FPA



## T-shirt thermique à manches courtes PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement

**En savoir plus :**

- Avec poche poitrine
- Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 150g
- *Disponible du S au 3XL

| | | |
|---|---|---|
| Gris/noir | Réf. **XX77158-*** | **45,00 €** |
| Vert/noir | Réf. **XX77150-*** | **45,00 €** |
| Orange/gris, certifié FPA | Réf. **XX77157-*** | **45,00 €** |
| Jaune/rouge, certifié FPA | Réf. **XX77156-*** | **45,00 €** |

GUIDE PRATIQUE

# LE BON HABILLAGE EN FORÊT : LE PRINCIPE MULTI-COUCHES.

En combinant plusieurs couches de vêtements, vous pouvez vous adapter à presque toutes les conditions météorologiques et de travail. Le travail forestier impose des exigences particulièrement élevées en matière de vêtements.

**La couche de base : les sous-vêtements**

Le coton est agréable à porter, mais a la propriété d'absorber l'humidité et de ne la restituer que lentement. Cela crée une évaporation du froid, qui peut être inconfortable, et pas seulement en hiver.

Les sous-vêtements fonctionnels modernes sont donc généralement constitués de fibres synthétiques. Ces derniers évacuent l'humidité du corps au moment où la transpiration se produit. Les sous-vêtements sont disponibles en version manches courtes ou longues — selon la météo. La couche de base comprend également des chaussettes fonctionnelles.

**La deuxième couche : l'isolation**

En hiver ou en période de transition s'ajoute une couche isolante. En la matière, les pulls, vestes et/ou gilets en micro-polaire, polaire ou molleton ont fait leurs preuves. Tout comme la laine. L'épaisseur de la couche dépend des températures extérieures et du type d'activité prévus. Il est aussi possible d'ajouter plusieurs couches.

**La troisième couche : la veste de travail forestier**

Elle se compose également d'une combinaison de différents matériaux aux propriétés différentes : robuste, élastique, hydrofuge. En bref : des matériaux résistants. La veste de travail forestier protège les couches inférieures et possède diverses ouvertures de ventilation. Idéalement, elle a une couleur de signalisation et remplit donc également la fonction de visibilité.

**La quatrième couche : la protection contre la pluie**

Les vestes et pantalons de pluie protègent non seulement des précipitations, mais aussi du vent. Toutefois, leur utilisation n'a de sens qu'en cas de fortes pluies. En effet : la protection contre la pluie n'est pas seulement imperméable à l'eau de l'extérieur – l'humidité qui se forme à l'intérieur peut difficilement s'échapper. Dans ce cas, on est littéralement « baigné de sueur ».

**La qualité fait la différence.**

Si l'une des couches remplit mal sa fonction, tout le système s'effondre. Il est donc conseillé d'investir tout de suite un peu plus dans des composants de haute qualité que d'être « pris par le froid » plus tard dans la forêt.

**CONSEIL KOX: la fonction de protection est un sujet à part. Dans la forêt on porte donc des pantalons de protection anti-coupure, des bottes de protection anti-coupure, un casque de protection, composé d'un casque avec visière et protection auditive, ainsi que de gants obligatoires.**



## Caleçon long Woolpower Long Johns M's LITE

Le caleçon long Woolpower Long Johns M's LITE est le bon choix pour les jours de grand froid. La composition des matières, à base de laine mérinos et de polyamide, apporte de la chaleur tout en étant résistante et durable. Bonus appréciable : le caleçon long ne comporte qu'une seule couture longitudinale à l'extérieur de la jambe. L'absence de couture sur l'intérieur de la jambe le rend particulièrement confortable à porter et évite les frottements. L'ourlet doux et élastique avec un logo tricoté assure un bon maintien sans serrer. Le caleçon long est idéal en première couche sous vos vêtements de travail et de terrain.

**En savoir plus :**

- Les sous-vêtements en mérinos restent inodores même en cas de forte transpiration
- Régule la température
- Séchage rapide
- Côtes 1x1
- Sans ouverture
- Fabriqué en Suède
- Poids de la taille M : 193 g
- Matière : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP6341S-*** | **83,90 €** |
| Pine green | Réf. **XXWP6341GR-*** | **83,90 €** |

**NOUVEAU**



## T-shirt à col roulé Woolpower Zip Turtleneck

Le Woolpower Zip Turtleneck 200 à manches longues et col roulé peut être utilisé pour de nombreuses activités de plein air. La laine mérinos très fine a pour effet d'évacuer l'humidité du corps vers l'extérieur. En même temps, la chaleur du corps est isolée, ce qui évite d'avoir froid. La fermeture éclair courte assure une circulation d'air supplémentaire en cas de besoin. Il est également fabriqué selon le procédé de tricotage circulaire et ne comporte pas de coutures longitudinales. Il en résulte une coupe optimale et un grand confort. Le dos rallongé offre une protection supplémentaire.

**En savoir plus :**

- Effet anti-odeur
- A un effet thermorégulateur
- Agréablement doux - ne gratte pas la peau
- Avec fermeture éclair courte
- Fabriqué en Suède
- Poids de la taille M : 220 g
- Matière : laine mérinos 80%, polyester 20%.
- * En tailles S-XXL

| | | |
|---|---|---|
| vert | Réf. **XXWP7221GR-*** | **114,89 €** |
| Black | Réf. **XXWP7221S-*** | **114,89 €** |



## Tricot de corps à col rond et manches longues Woolpower Crewneck LITE

Même en cas de forte transpiration, la laine mérinos reste inodore et sèche très rapidement. Quant aux fibres synthétiques, elles rendent le maillot de corps à manches longues particulièrement résistant. Les coutures plates longitudinales de l'avant au dos assurent un ajustement parfait. L'absence de coutures au niveau des épaules évite les points de friction gênants. Le dos plus long offre une protection supplémentaire en cas de mouvement actif.

**En savoir plus :**

- Les sous-vêtements thermique en mérinos régulent la température
- Ne gratte pas sur la peau
- À côtes 1x1 avec coutures contrastées
- Fabriqué en Suède
- Poids de la taille M : 212g
- Matière : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP7111S-*** | **99,90 €** |
| Pine green | Réf. **XXWP7111GR-*** | **99,90 €** |



## T-shirt à col roulé et manches longues Woolpower Zip Turtleneck 200

Le T-shirt en mérinos à manches longues et col roulé Woolpower Zip Turtleneck 200 peut être utilisé pour de nombreuses activités de plein air. La laine mérinos très fine permet d'évacuer l'humidité. En même temps, la chaleur du corps est isolée, ce qui évite d'avoir froid. La fermeture zippée courte permet de faire circuler plus d'air si le besoin s'en fait sentir. Par ailleurs, le T-shirt est tissé en maille circulaire et n'a pas de coutures verticales. Cela se traduit par un ajustement parfait et un grand confort. Le dos plus long offre une protection supplémentaire.

**En savoir plus :**

- Effet anti-odeurs
- Régule la température
- Agréablement doux, ne gratte pas sur la peau
- Petite fermeture zippée
- Fabriqué en Suède
- Poids de la taille M : 248 g
- Matière : 60 % laine mérinos, 25 % polyester, 13 % polyamide, 2 % élasthanne
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| noir | Réf. **XXWP7222S-*** | **119,90 €** |
| Grey | Réf. **XXWP7222G-*** | **119,90 €** |
| Pine green | Réf. **XXWP7222GR-*** | **119,90 €** |



## Tricot de corps à col rond Woolpower Tee LITE

Même en cas de forte transpiration, la laine mérinos reste inodore et sèche très rapidement. Quant aux fibres synthétiques, elles rendent le maillot de corps résistant. Les coutures plates longitudinales de l'avant au dos assurent un ajustement parfait. Le dos plus long offre une protection supplémentaire lors des mouvements actifs.

**En savoir plus :**

- Régule la température
- Est agréable au toucher
- Côtes 1x1
- Fabriqué en Suède
- Poids de la taille M : 170g
- Matière : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP7101S-*** | **86,89 €** |
| Pine green | Réf. **XXWP7101GR-*** | **86,89 €** |

PLUS SUR LE PRODUIT

**NOUVEAU**



## Woolpower Crewneck 200

Même en cas de forte transpiration, la laine mérinos reste inodore et sèche très rapidement. Quant aux fibres synthétiques, elles rendent le maillot de corps à manches longues particulièrement résistant. Les coutures plates longitudinales de l'avant au dos assurent un ajustement parfait. L'absence de coutures au niveau des épaules évite les points de friction gênants. Le dos plus long offre une protection supplémentaire en cas de mouvement actif.

**En savoir plus :**

- Les sous-vêtements thermique en mérinos régulent la température
- Ne gratte pas sur la peau
- À côtes 1x1 avec coutures contrastées
- Fabriqué en Suède
- Poids de la taille M : 205g
- Matière : 60 % laine mérinos, 25 % polyamide, 2% elasthane
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Grey | Réf. **XXWP7112G-*** | **99,90 €** |
| vert | Réf. **XXWP7112GR-*** | **99,90 €** |
| noir | Réf. **XXWP7112S-*** | **99,90 €** |



## Veste technique Woolpower Full Zip Jacket 400

La veste technique en mérinos Woolpower Full Zip Jacket 400 combine idéalement les fibres naturelles et les fibres synthétiques. La laine mérinos très fine est non seulement agréablement chaude au toucher, mais elle évacue également l'humidité et isole la chaleur du corps. Le polyamide résistant rend la veste zippée en mérinos très solide. Quant à la partie élastique, elle offre la liberté de mouvement nécessaire. Des trous de pouce pratiques dans les poignets protègent vos mains et permettent à la veste en laine de rester en place, par exemple lorsqu'on la porte entre deux couches de vêtements.

**En savoir plus :**

- Dos plus long pour une protection parfaite lors des mouvements actifs
- Effet anti-odeurs
- Tricotée en maille circulaire
- Fabriqué en Suède
- Poids en taille M: 563 g
- Matière : 70% laine mérinos, 28% polyamide,2% élasthanne
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP7234S-*** | **189,90 €** |
| Grey | Réf. **XXWP7234G-*** | **189,90 €** |
| Pine green | Réf. **XXWP7234GR-*** | **189,90 €** |



## Veste tricotée Woolpower Vest 400

La veste tricotée Woolpower Vest 400 à fermeture zippée sur toute la longueur protège du froid tout en offrant suffisamment de liberté de mouvement. Les propriétés de la fine laine mérinos et de la fibre synthétique se complètent parfaitement. L'humidité est évacuée du corps, tandis que la chaleur est isolée. Ainsi, le gilet en mérinos tient chaud même pendant les activités où l'on transpire. Le col en maille doublée apporte au cou la protection dont il a besoin. Le gilet Woolpower Vest 400 peut parfaitement être porté avec le T-shirt à manches longues ou courtes en mérinos de Woolpower.

**En savoir plus :**

- Effet anti-odeurs
- La présence de fibres synthétiques rend le gilet en mérinos très résistant
- Tricotée en maille circulaire
- Fabriqué en Suède
- Poids en taille M: 353 g
- Matière : 70% laine mérinos, 30% polyamide
- *Disponible du S au XXL

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP7244S-*** | **134,90 €** |
| Grey | Réf. **XXWP7244G-*** | **134,90 €** |
| Pine green | Réf. **XXWP7244GR-*** | **134,90 €** |

**NOUVEAU**



## Bonnet Woolpower Lite

Tout confort, le Woolpower Beanie Lite garde votre tête et vos oreilles au chaud. Le bonnet en mérinos Merino Beanie est confectionné en maille plate et doublée.

**En savoir plus :**

- Qualité suédoise
- Poids : 43 g
- Matière : laine mérinos 80%, polyamide 20%.
- Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| vert | Réf. **XXWP9621GR** | **41,90 €** |
| Black | Réf. **XXWP9621S** | **41,90 €** |

**NOUVEAU**



## Casquette Woolpower 400

Le Woolpower Helmet Cap 400 est un bonnet de casque qui est également parfait pour être porté sous un casque de protection.

**En savoir plus :**

- Qualité suédoise
- Poids : 43 g
- Matière : laine mérinos 70%, polyamide 30%.
- Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP9644S** | **34,90 €** |

→ **Lessive pour laine Woolpower Woolcare voir page 214.**

NOUVEAU



## Bandeau Woolpower

Le Woolpower Headband 200 est votre compagnon idéal par temps frais. Le bandeau est fabriqué à partir de deux couches de tissu éponge 200.

**En savoir plus :**

- Qualité suédoise
- Poids 43 g
- Matière : laine mérinos 60%, polyester 25%, polyamide 15%
- Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP9612S** | **29,90 €** |

NOUVEAU



## Woolpower Tube Lite

Le tour de cou Woolpower Tube Lite est le modèle polyvalent idéal. Il se porte en boucle comme cache-cou, comme bandeau ou comme bonnet.

**En savoir plus :**

- Qualité suédoise
- Poids : 35 g
- Matière : laine mérinos 80%, polyamide 20%.
- Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| vert | Réf. **XXWP9601GR** | **34,90 €** |
| Black | Réf. **XXWP9601S** | **34,90 €** |

NOUVEAU



## Chaussettes Woolpower Classic 200

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Qualité en provenance de Suède
- Poids : 40-44 36 g
- Matière : laine mérinos 50%, polyamide 45%, élasthanne 5%
- *Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48.

| | | |
|---|---|---|
| Grey | Réf. **XXWP8412G-*** | **18,90 €** |
| vert | Réf. **XXWP8412GR-*** | **18,90 €** |
| Black | Réf. **XXWP8412S-*** | **18,90 €** |

NOUVEAU

Woolpower ÖSTERSUND

## Woolpower Socks 400

Les Woolpower Socks Classic 400 sont composées à 50 % de laine mérinos très fine. Le matériau éponge possède d'excellentes propriétés isolantes, ce qui signifie pour vous que vos pieds restent au chaud même lorsqu'ils sont humides. Qualité en provenance de Suède.



## Chaussettes Woolpower Classic 400

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Qualité en provenance de Suède
- Poids : 40-44 68 g
- Matière : laine mérinos 64%, polyamide 35%, élasthanne 1%
- *Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48

| | | |
|---|---|---|
| Grey | Réf. **XXWP8414G-*** | **22,91 €** |
| vert | Réf. **XXWP8414GR-*** | **22,91 €** |
| Black | Réf. **XXWP8414S-*** | **22,91 €** |



## Chaussettes Woolpower Logo classique 400

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Poids : 40-44 68 g
- Matière : laine mérinos 62%, polyamide 33%, élasthanne 5%
- *Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP8424S-*** | **22,91 €** |
| Grey | Réf. **XXWP8424G-*** | **22,91 €** |



## Chaussettes Woolpower à hauteur des genoux 400

- En tricot circulaire
- Fabriqué sans coutures longitudinales
- Poids : 40-44 96 g
- Matière : laine mérinos 64%, polyamide 35%, élasthanne 1%
- *Dans les tailles 36-39 ; 40-44 ; 45-48

| | | |
|---|---|---|
| Black | Réf. **XXWP8484S-*** | **32,90 €** |



1I



2I



3I

## Sous-vêtements techniques X-treme Merinos de PSS

La laine mérinos présente ici de nombreux avantages : elle isole bien, elle ne gratte pas au contact de la peau, elle évacue et régule l'humidité restant ainsi chaude et confortable même lorsqu´elle est mouillée. Elle est antistatique, elle n'a pas d'odeur, elle est légère et conserve sa forme sans se froisser. Et tout cela de façon naturellement durable.

**En savoir plus :**

- Couture flat-look ou couture plate permet une couture bord à bord ayant pour avantage de gommer le volume et obtenir une coupe parfaite
- La fibre mérinos naturelle prévient les irritations de la peau et la formation d'odeurs. Par ailleurs, elle offre la propriété unique de pouvoir gérer l'humidité et de vous tenir bien au chaud durant l'hiver
- La matière Dry-fit évacue l'humidité vers l'extérieur et tient le corps bien au sec
- *Disponible du 4 au 9

### 1I T-shirt technique X-treme mérinos de PSS

Ses empiècements techniques en matière Dry-fit au niveau des aisselles augmentent l'évacuation de l'humidité corporelle et rendent le T-shirt encore plus durable. Avec une glissière qui ferme jusqu'en haut du col montant. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide, empiècement aux aisselles 100% polyester.

gris Réf. **XX77117-*** **74,00 €**

### 2I Boxer X-treme mérinos de PSS

Avec une ceinture extra-large pour une bonne tenue sans compression. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide.

gris Réf. **XX77216-*** **47,00 €**

### 3I Caleçon thermique X-treme mérinos de PSS

Il est parfait pour être porté sous un pantalon de protection anti-coupures. Mélange de matières à l'avant et à l'arrière des jambes. Avec une large ceinture élastique. Bas des jambes équipé de bords empêchant la pénétration de saleté et de neige. Matière : partie arrière en 95% laine mérinos et 15% polyamide, partie avant 100% polyester.

gris Réf. **XX77215-*** **65,99 €**



### Boxer X-treme Breeze de PSS

Ce boxer sait parfaitement gérer l'humidité corporelle et le bon échange thermique et son porteur garde un épiderme frais et sec par tous les temps. La matière Dry-fit évacue l'humidité corporelle vers l'extérieur et tient le corps au sec. Par ailleurs, vous profitez d'un effet antibactérien et d'une neutralisation des odeurs. Les coutures plates évitent la compression et n'irritent pas. Matière : 100% polyester.

gris Réf. **XX77217-*** **32,00 €**

KWF-TEST



## Sous-vêtements sport KUMPF Active Light

Merveilleusement doux et agréables sur la peau, ces sous-vêtements légers et techniques veillent à ce que la peau reste toujours au sec. Le confort est garanti par la coupe parfaite des T-shirts. Ainsi, les coutures côtés sont inutiles et n'occasionnent ni frottement ni gêne.

**En savoir plus :**

- Fabrication selon OEKO-TEX® Standard 100
- Conçus pour la pratique du sport
- Également adaptés aux températures estivales
- Sans coutures gênantes
- Matière : 100% polyester Trevisa
- *Disponible du 4 au 8

| | | |
|---|---|---|
| T-shirt à manches courtes | Réf. **XX77111-*** | **13,90 €** |
| Débardeur | Réf. **XX77112-*** | **11,89 €** |
| T-shirt à manches longues | Réf. **XX77113-*** | **17,90 €** |
| Boxer | Réf. **XX77211-*** | **13,90 €** |
| Caleçon long | Réf. **XX77212-*** | **19,90 €** |



## Sous-vêtements techniques climatisés Klimaflausch de KUMPF

Les sous-vêtements techniques ne laissent aucune humidité sur la peau car elle est évacuée vers l'extérieur. La peau reste bien chaude et sèche car l'intérieur du vêtement est gratté. Confort assuré car absence totale de coutures latérales qui pourraient déranger ou irriter. Les côtes fines garantissent une grande élasticité.

**En savoir plus :**

- Fabrication selon OEKO-TEX® Standard 100
- Convient parfaitement pour être porté durant le travail, les loisirs et pour faire du sport
- Matière : 75% coton, 25% polyester
- *Disponible du 5 au 8

| | | |
|---|---|---|
| T-shirt à manches courtes | Réf. **XX77115-*** | **16,90 €** |
| Débardeur | Réf. **XX77114-*** | **12,90 €** |
| T-shirt à manches longues | Réf. **XX77116-*** | **18,90 €** |
| Boxer | Réf. **XX77214-*** | **14,90 €** |
| Caleçon long | Réf. **XX77213-*** | **20,90 €** |




# GANTS

EN 388
2122X

EN ISO
21420





## Gants de travail Tec de KOX

Les gants de travail KOX Tec sont une évolution de nos gants de protection KOX Grip, qui ont fait leurs preuves. Ils ont été complétés au bout des doigts et sur la paume par un tissu ergonomique et résistant à l'abrasion avec un revêtement PU. Résultat : les zones fortement sollicitées sont nettement plus résistantes ! De plus, la coupe anatomique ainsi que le polyester bi-élastique sur le revers assurent un confort optimal. Les matériaux de haute qualité combinés à des détails bien pensés font des gants de travail KOX Tec des gants polyvalents pour de nombreuses applications. Testés selon les normes EN 388 2122X, EN ISO 21420. Matière : paume en cuir de chèvre, garniture 100 % polyester avec revêtement PU, dos 97 % polyester / 3 % élasthanne

| | | |
|---|---|---|
| **Orange** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75316-09** | **12,90 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75316-10** | **12,90 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75316-11** | **12,90 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75316-12** | **12,90 €** |
| **Rouge** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75317-09** | **12,90 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75317-10** | **12,90 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75317-11** | **12,90 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75317-12** | **12,90 €** |
| **Gris** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75318-09** | **12,90 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75318-10** | **12,90 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75318-11** | **12,90 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75318-12** | **12,90 €** |

KWF-TEST

EN 388
2122X

EN ISO
21420





## Gants KOX Grip

Les gants forestiers KOX doivent leur confort en particulier à leur tenue parfaite grâce à la coupe multicouches, innovante, et à pouce palmé. Le dos de la main est en Spandex® bi-extensible moulant. L'intérieur de la main est en croûte de cuir avec un renfort en croûte de cuir retournée. Cette combinaison alliant un bon grip avec un grand confort et un cuir robuste fait de ces gants un modèle de perfection pour le travail forestier. Bordure à haute élasticité avec fermeture scratch. Testés selon les normes EN 388 2122X, EN ISO 21420. Matière : paume en cuir de chèvre, garniture 100 % polyester avec revêtement PU, dos 97 % polyester / 3 % élasthanne.

| | | |
|---|---|---|
| **Orange** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75313-09** | **11,89 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75313-10** | **11,89 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75313-11** | **11,89 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75313-12** | **11,89 €** |
| **Rouge** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75314-09** | **11,89 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75314-10** | **11,89 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75314-11** | **11,89 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75314-12** | **11,89 €** |
| **Gris** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75315-09** | **11,89 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75315-10** | **11,89 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75315-11** | **11,89 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75315-12** | **11,89 €** |

EN 388
2122X
EN ISO 21420
EN 511





## Gants de travail Solid de KOX

Les gants de travail KOX Solid offrent une excellente protection des mains pour les tâches les plus exigeantes. Ils sont fabriqués dans un cuir de vachette très résistant, à la fois robuste et doux au toucher. En combinaison avec la large bande élastique, ils permettent d'obtenir un grand confort. Des détails bien pensés, comme la protection intégrée du poignet et des articulations, assurent une sécurité supplémentaire. De plus, grâce à leur doublure chaude, vous pouvez vous en servir même quand il fait froid. Les bandes réfléchissantes intégrées constituent un autre avantage. Elles assurent une visibilité accrue et complètent le look visuel des gants. Testés selon les normes EN ISO 4120, EN388 2122X, EN 511 110. Matière : Paume en cuir fleur de bovin, dos 100 % polyester.

| | | |
|---|---|---|
| **Orange** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75319-09** | **8,91 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75319-10** | **8,91 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75319-11** | **8,91 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75319-12** | **8,91 €** |
| **Rouge** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75320-09** | **8,91 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75320-10** | **8,91 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75320-11** | **8,91 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75320-12** | **8,91 €** |
| **Gris** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75321-09** | **8,91 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75321-10** | **8,91 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75321-11** | **8,91 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75321-12** | **8,91 €** |

EN 388
4133X
EN ISO 21420





## Gants de travail Flex de KOX

Les gants en tricot fin KOX Flex, qui offrent une bonne prise en main, sont fabriqués en polyamide avec un revêtement en nitrile noir. La combinaison de matières choisies permet une très bonne manipulation des pièces sèches et humides. Avantage particulier : la coupe anatomique contribue non seulement à un grand confort, mais la sensation au toucher est également très proche de la réalité. Ces gants de travail sont donc idéaux pour les tâches de précision qui exigent du tact. De plus, ils offrent une protection fiable pour vos mains grâce à leur grande résistance à l'abrasion et au déchirement. Attention : Les gants de protection taillent petit ! Testés selon les normes EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018*. Matière : 100 % polyamide, ½ trempage 100 % nitrile.

| | | |
|---|---|---|
| **Orange** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75322-09** | **3,98 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75322-10** | **3,98 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75322-11** | **3,98 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75322-12** | **3,98 €** |
| **Rouge** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75323-09** | **3,98 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75323-10** | **3,98 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75323-11** | **3,98 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75323-12** | **3,98 €** |
| **Gris** | | |
| Taille 9 | Réf. **XX75324-09** | **3,98 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75324-10** | **3,98 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75324-11** | **3,98 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75324-12** | **3,98 €** |

## Gants HASE Power Grip

Gants de manutention permettant une prise en main sécurisée de tout objet lourd / encombrant. Matière respirante, intérieur des mains hautement antidérapant grâce à un enduit spécial. Fermeture par scratch adaptable. Cuir synthétique, intérieur des mains renforcé par du PVC. Longueur : 26 cm. EN 388, EN 420.

EN 388 2121X

EN 420



| | | |
|---|---|---|
| Taille 8 | Réf. **XX75112-08** | **9,90 €** |
| Taille 9 | Réf. **XX75112-09** | **9,90 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75112-10** | **9,90 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75112-11** | **9,90 €** |

## Gants HASE Power Grip III

Parfaits lorsque le confort et une bonne prise priment sur l'effet de protection et de sollicitation extrême. Gants souples en cuir chèvre nappa haut de gamme sur la face intérieure et en microfibre sur le dos de la main. Face intérieure du pouce avec renfort spécial. Matière respirante, très confortable, permet une excellente qualité de toucher. Manchette en néoprène avec fermeture scratch. Longueur : 26 cm. EN 420.

EN 420



| | | |
|---|---|---|
| Taille 8 | Réf. **XX75113-08** | **9,50 €** |
| Taille 9 | Réf. **XX75113-09** | **9,50 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75113-10** | **9,50 €** |

## Gants HASE Bremen Super SB

Avec un bord en mailles côtes extensible, épousant bien le poignet. En cuir vachette pleine fleur de grande qualité, résistant à l'abrasion et au déchirement, entièrement doublés. Spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse. Avec élastique sur le dos de la main et protection pour le poignet. Résiste à l'humidité et augmente la durabilité. Conformes à la norme EN 388, 420 !

EN 388 3134X

EN 420



| | | |
|---|---|---|
| Taille 8 | Réf. **XX75307-01** | **7,90 €** |
| Taille 9 | Réf. **XX75307-02** | **7,90 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75307-03** | **7,90 €** |

## Gantsl HASE Bremerhaven-V

Gants de travail universel pour des sollicitations mécaniques extrêmes. Très confortable pour l'intérieur et l'extérieur. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, doubles coutures, doublé. La paume, le pouce et l'index sont renforcés. Manchette en toile. Agréé TÜV-GS, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur : 11,5 mg/cm2, pH neutre. Classe de protection : cat. II. Longueur : 26-31 cm.

EN 388 3243X

EN 420



| | | |
|---|---|---|
| Taille 9 | Réf. **XX75310-09** | **7,50 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75310-10** | **7,50 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75310-11** | **7,50 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75310-12** | **7,50 €** |

## Gants HASE Mühlheim II Super

Ce gant de soudeur doublé est tout à fait idéal pour protéger les mains contre les épines et autres piquants ! Résistant à la chaleur, haute résistance à la perforation. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, entièrement doublé, agréé TÜV-GS, longueur 33-40 cm, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur d'eau : 13,3 mg/cm2, pH neutre.

EN 388 3143X

EN 407 413X4X

EN 420



| | | |
|---|---|---|
| Taille 9 | Réf. **XX75311-09** | **10,90 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75311-10** | **10,90 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75311-11** | **10,90 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75311-12** | **10,90 €** |

## Gants teXXor® topline en nylon et latex

Gants d'hiver en nylon teXXor® «LATEX», bleu/bleu foncé. Très haute résistance à l'abrasion grâce au double revêtement associé à une très bonne préhension sèche et humide grâce au revêtement des paumes en latex nervuré. Agréablement chauds grâce à la doublure en acrylique «loop brushed», qui contribue en outre à un très grand confort des mains.

EN 388 2242 · EN 511 X21 · EN 420

| | | |
|---|---|---|
| Taille 8 | Réf. **XX75103-08** | **6,50 €** |
| Taille 9 | Réf. **XX75103-09** | **6,50 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75103-10** | **6,50 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75103-11** | **6,50 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75103-12** | **6,50 €** |



## Gants ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT®

Les gants tricotés en nylon sans coutures avec revêtement micro-mousse-nitrile breveté sont extrêmement résistants à l'abrasion et respirants, permettent une bonne prise en main et offrent un très grand confort. Indice de protection : cat. II. Matière : nylon, élasthanne / Revêtement : micromousse-nitrile.

EN 388 4131A · EN 420

| | | |
|---|---|---|
| Taille 5 | Réf. **XX75102-05** | **4,99 €** |
| Taille 6 | Réf. **XX75102-06** | **4,99 €** |
| Taille 7 | Réf. **XX75102-07** | **4,99 €** |
| Taille 8 | Réf. **XX75102-08** | **4,99 €** |
| Taille 9 | Réf. **XX75102-09** | **4,99 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75102-10** | **4,99 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75102-11** | **4,99 €** |
| Taille 12 | Réf. **XX75102-12** | **4,99 €** |



## Gants HASE Padua Dry

Sans coutures et étanches au niveau des paumes et du bout des doigts. Tricotage à mailles particulièrement serrées pour une meilleure isolation. Matière : tricot nylon très extensible 15 Gauge, enduit nitrile multicouches, Longueur : 22-27 cm. Classe de protection : cat. II.

EN 388 4121 · EN 420

| | | |
|---|---|---|
| Taille 9 | Réf. **XX75110-09** | **3,48 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75110-10** | **3,48 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75110-11** | **3,48 €** |



## Gants HASE Padua blue

Sans coutures, rien ne frotte pour éviter les irritations cutanées. Matière : tricot nylon. Intérieur des mains et bout des doigts avec enduit polyuréthane. Agréés DMF, OEKO-TEX®. Longueur : 21-26 cm. Classe de protection : cat. II. Couleur : noir / bleu.

EN 388 4121 · EN 420

| | | |
|---|---|---|
| Taille 6 | Réf. **XX75109-06** | **2,49 €** |
| Taille 7 | Réf. **XX75109-07** | **2,49 €** |
| Taille 8 | Réf. **XX75109-08** | **2,49 €** |
| Taille 9 | Réf. **XX75109-09** | **2,49 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75109-10** | **2,49 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75109-11** | **2,49 €** |



## Gants teXXor® Criss Cross

Antidérapants et résistants à l'abrasion grâce à un revêtement grillagé en caoutchouc. Conformes aux normes EN 420, 388!

EN 388 1131X · EN 420

| | | |
|---|---|---|
| Taille 8 | Réf. **XX75101-01** | **2,99 €** |
| Taille 9 | Réf. **XX75101-02** | **2,99 €** |
| Taille 10 | Réf. **XX75101-03** | **2,99 €** |
| Taille 11 | Réf. **XX75101-04** | **2,99 €** |





# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



## HAIX® AIRPOWER® XR3
## Chaussure de sécurité

Avec coquille de protection de forme anatomique en polyester renforcé de fibres de verre (PRV). La semelle antidérapante et anti-abrasion vous assure une sécurité accrue. Elle isole également du froid et de la chaleur de manière optimale. Grâce au GORE-TEX® étanche et respirant, vos pieds restent au sec.

**En savoir plus :**

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Cuir de buffle respirant et déperlant
- Doublure particulièrement résistante à l'abrasion
- Elément facilitant le laçage
- Hauteur de tige 16 cm
- Poids par paire en 42 env. 1900 g
- *Disponibles du 38 au 48

Taille: 38–47 Réf. **XX73402-*** **194,89 €**
Taille: 48 **229,90 €**



## HAIX® AIRPOWER® XR26
## Chaussure de sécurité

Les Airpower XR26 en nubuck sont des chaussures de sécurité confortables, idéales sur les chantiers, dans les ateliers d'artisan ou pour les loisirs. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Confort climatique optimal pour toutes les saisons avec les charges les plus élevées. Coquille de protection rembourrée et large. Semelle résistante à la pénétration avec un confort de marche élevé.

**En savoir plus :**

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Cuir nubuck, hydrophobe, 1,8 à 2,0 mm d'épaisseur
- Coquille de protection anatomique ultra-légère
- Certifié pour semelles orthopédiques
- Lacets légers
- Hauteur de tige 13,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1550 g
- *Disponibles du 40 au 47

marron Réf. **XX73405-*** **174,89 €**



## HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid
## Chaussure de sécurité

Les Black Eagle® Safety 54 Mid sont des chaussures de sécurité très robustes. Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Avec coquille de protection ultralégère en polyester renforcé de fibres. Semelle inhibant la pénétration. Isolant contre le chaud et le froid.

**En savoir plus :**

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - décharge électrostatique selon DIN EN 61340-4-3: 2002
- Certifiées pour semelles orthopédiques
- Coquille de protection ultra-légère de forme anatomique
- Très bonne adhérence grâce à la conception du profil et au caoutchouc spécial utilisé
- Particulièrement robustes : Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur
- Hauteur de la tige 14,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1450 g
- *Disponibles du 40 au 47

noir/rouge Réf. **XX73407-*** **174,89 €**



## HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low
## Chaussure de sécurité

Les HAIX Black Eagle Safety 40.1 Low en microfibre renforcée de fibres offrent une adhérence optimale grâce à leur semelle antidérapante. La coquille de protection des orteils en PRV sans métal répond aux exigences de sécurité les plus strictes. Grâce à la membrane GORE-TEX® à trois couches, ces chaussures de sécurité sont particulièrement respirantes. Elles n'accumulent pas l'humidité.

**En savoir plus :**

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD : chaussures à dissipation électrostatique, conformes à la norme DIN EN 61340-4-3:2002
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Coque en plastique de forme anatomique
- Semelle intermédiaire amortissante pour soulager le dos et les articulations
- Hauteur de tige 7,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1200 g
- *Disponibles du 38 au 47

noir/bleu Réf. **XX73404-*** **159,90 €**





## Remisberg Sherpa
## Chaussure de sécurité

Brodequin de sécurité, forme B, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

**En savoir plus :**

- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Hauteur de tige env. 15 cm
- Poids par paire en 42 env. 1400 g
- *Disponible du 38 au 48

marron Réf. **XX73423-*** **94,90 €**





## Remisberg Nepal
## Chaussure de sécurité

Chaussure de sécurité, forme A, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

**En savoir plus :**

- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Chaussure antistatique
- Poids par paire en 42 env. 1200 g
- *Disponible du 38 au 48

marron Réf. **XX73422-*** **84,89 €**





## Remisberg Thurgau
## Chaussure de sécurité

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir pleine fleur de fabrication robuste, semelle bi-couche en PU avec technologie ActiveGrip® antidérapante, doublure respirante, coque en plastique légère, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

**En savoir plus :**

- Norme EN : EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Chaussure antistatique
- Hauter de tige env. 15 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 1300 g
- *Disponible du 39 au 48

noir Réf. **XX73421-*** **79,90 €**





## Remisberg Leon
## Chaussure de sécurité

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir de vachette robuste, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, semelle de marche bi-couche en PUR, antidérapante, largeur 11.

**En savoir plus :**

- Norme EN : DIN EN ISO-20345 S3
- Classe de sécurité S3
- Déperlant
- Résistant aux huiles
- Antistatique
- Hauteur de tige env. 14 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 1500 g
- *Disponible du 39 au 48

noir Réf. **XX73420-*** **29,90 €**



# ACCESSOIRES



## Casquette KOX Worker

Casquette KOX Worker noire sans visière. Avec le logo X noir brodé en 3D à l'avant. Le tissu extérieur en coton brossé le rend agréable au toucher. Fermeture velcro réglable en continu. Matière : 100% coton.

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XX72517** | **9,90 €** |



## Casquette de bûcheron PSS

Peu importe votre activité : la casquette de bûcheron ajoutera la touche finale à votre équipement forestier ou de chasse. La matière en filet mesh respirant à l'arrière de la casquette de bûcheron PSS est un détail qui fait toute la différence. Matière: Panneaux et visière : 100 % polyester, bande absorbante anti-transpiration : 100 % coton.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune fluo | Réf. **XX72524** | **29,00 €** |
| Orange | Réf. **XX72525** | **29,00 €** |



## Casquette en loden PSS X-treme

La casquette universelle PSS Loden / casquette de chasse Xtreme est conçue en loden vert, fabriquée en laine vierge. La bande absorbante anti-transpiration assure une parfaite tenue sur la tête. Autre avantage exceptionnel de la casquette en loden : la régulation de la température. La matière est capable à la fois de retenir la chaleur corporelle ainsi que l'air frais. Matière: 74 % laine / 24 % polyamide / 2 % élasthanne, bande anti-transpiration : 100 % coton.

| | | |
|---|---|---|
| Vert | Réf. **XX72526** | **39,00 €** |



## Casquette de chasse PSS X-treme

Le chapeau classique en loden PSS / chapeau de chasse Xtreme est conçu en loden, un lainage foulé, ce qui en fait un produit naturel. Le loden résiste aux saletés, mais aussi à la pluie et à l'humidité. Le chapeau en loden / chapeau de chasse offre ainsi une régulation de la température et convient donc particulièrement lorsqu'il fait froid. Matière : 100% laine. Tailles 52-62.

| | | |
|---|---|---|
| Vert | Réf. **XX72527-*** | **39,00 €** |



## Bonnet PSS avec bord intérieur en polaire

Le bonnet PSS attire particulièrement l'attention. Des rayures tricotées dans des couleurs vives. Grâce au large bord intérieur en polaire, le bonnet est chaud et douillet aux oreilles. Taille unique. Matière supérieure : 51 % laine, 47 % polyacrylique, 2 % élasthanne/ doublure : 100 % polyester.

| | | |
|---|---|---|
| Jaune/rouge | Réf. **XX72520-01** | **39,00 €** |
| Orange/gris | Réf. **XX72520-02** | **39,00 €** |
| Gris | Réf. **XX72520-03** | **39,00 €** |



## KOX Knit Cap

Le bonnet gris KOX séduit par son toucher doux et moelleux, et son confort de port optimal. Son design classique en fait un accessoire polyvalent qui se porte avec tout. Taille unique, hauteur de casquette 23 cm. Matière : 100% polyacrylique.

| | | |
|---|---|---|
| Anthracite/gris clair | Réf. **XX72519** | **11,89 €** |





## Bretelles KOX pour pantalon

La solution futée : Convient pour tous les pantalons avec boutons et passants. Les passants en cuir se fixent aux pantalons grâce à des boutons. Les boutons-pression vous permettent de porter les bretelles KOX même avec des pantalons à passants. Longueur ajustable (max. 120 cm). Matière : 82% nylon, 18% caoutchouc naturel.

**Longueur de 85 à 120 cm, largeur 5 cm**

Noir — Réf. **XX72504-00** — **17,90 €**

**Brides de rechange en cuir pour bretelles KOX**

Paquet de 3 — Réf. **XX72504-01** — **6,90 €** (2,30 €/Pce)



1I



2I

## Bretelles PSS

Bretelles extensibles robustes, à boutonner. Ajustables devant. Matière : 53% PES, 36% polyamide, 11% élasthanne.

1I **Pour le boutonnage**

Longueur de 75 à 110 cm, largeur 5 cm

Noir — Réf. **XX72505-00** — **23,99 €**

2I **Fermeture par velcro**

Longueur de 90 à 105 cm, largeur 5 cm

Noir — Réf. **XX72507-00** — **23,99 €**





## Bretelles KOX avec fermeture scratch

Compatible avec tous les pantalons équipés de boucles. Grâce à leurs fixations à velcro, ces bretelles sont réglables en continu, sans pièces en métal gênantes. Matière : 70% polyester, 30% élasthanne.

**Longueur de 85 à 100 cm, largeur 5 cm**

Noir — Réf. **XX72506-01** — **9,90 €**

**Longueur de 95 à 110 cm, largeur 5 cm**

Noir — Réf. **XX72506-02** — **9,90 €**



## Ceinture KOX

Taille unique, longueur totale 150 cm, largeur 4 cm. Matière : 100% polyester.

Bleu marine — Réf. **XX72510** — **9,90 €**



## Ceinture PSS

La ceinture PSS est équipée d'une boucle de serrage pratique. Elle a une largeur de 3,8 cm et peut être raccourcie individuellement au niveau de la boucle. Convient aux personnes souffrant d'allergies. Production en Allemagne. Matières : 100% polyester / fermoir et embout: 100% polyamide.

**Orange**

Longueur totale 110 cm — Réf. **XX72521-01** — **19,89 €**

Longueur totale 130 cm — Réf. **XX72521-02** — **20,51 €**

**Noir**

Longueur totale 110 cm — Réf. **XX72522-01** — **19,89 €**

Longueur totale 130 cm — Réf. **XX72522-02** — **20,51 €**

**Jaune**

Longueur totale 110 cm — Réf. **XX72523-01** — **19,89 €**

Longueur totale 130 cm — Réf. **XX72523-02** — **20,51 €**



## Sac à dos PSS X-treme Backpack

Il est déperlant, coupe-vent et résiste au mauvais temps tout en offrant un rangement spacieux de 35 l. Grâce à ses surfaces de contact soigneusement matelassées et respirantes, il offre un maximum de confort.

**En savoir plus :**

- Sangles ajustables individuellement
- Fixation latérale pour les coins
- Fond rigide pour une bonne stabilité au sol
- Fixation casque amovible
- Fermoir à enrouler pour fermer le sac à dos

vert fluo/noir Réf. **XX72511** **109,00 €**



## Semelles intérieures KOX

Les semelles KOX assurent un intérieur hygiénique et sec de la chaussure. *Disponible du 38 au 48.

Réf. **XX73500-*** **5,90 €**



## Semelles Soft HAIX

Les semelles matelassées Haix absorbent rapidement l'humidité permettant ainsi de garder les pieds bien au sec. Lavées à 30° C. *Disponible du 37 au 49.

Réf. **XX73540-*** **7,90 €**



## Semelles intérieures Secure Standard HAIX

Convient à nos bottes forestières KOX Protector 2.0 et Protector Low 2.0. Lavables à 30°. *Disponible du 36 au 50

Réf. **XX73505-*** **6,90 €**



## Semelles Woolpower

Les semelles en feutre Woolpower sont des semelles intérieures en feutre de laine mérinos. La proportion élevée de laine mérinos offre de bonnes propriétés d'isolation et de régulation de l'humidité.
* Disponible du 36-46.

Gris Réf. **XXWP5715G-*** **9,90 €**



## Lacets KOX olive/noir

adaptés KOX UNO et TRE.

Olive/Noir, 190 cm Réf. **XX73132-00** **3,99 €**

## Lacets KOX orange/noir

pour bottes de protection anti-coupures KOX UNO et DUE.

orange/noir, 190 cm Réf. **XX73124-00** **3,99 €**

## Lacets KOX rouge/noir

adaptés KOX UNO et TRE.

rouge/noir, 190 cm Réf. **XX73125-00** **3,99 €**

## Lacets KOX pour bottes anti-coupe et chaussures de sécurité

Vert/noir, 220 cm Réf. **XX73504-00** **3,98 €**

Bleu/noir, 220 cm Réf. **XX73503-00** **3,98 €**

Jaune/noir, 220 cm Réf. **XX73521-00** **3,98 €**

Orange/noir, 220 cm Réf. **XX73523-00** **3,98 €**



1I



2I

## 1I Chaussettes «KOX Socks» Merino Wool Heavy

Notre modèle le plus chaud, les chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Heavy, composé en grande partie de laine mérinos, défie même les températures les plus froides. La chaussette est entièrement fabriquée en tricot éponge.

**En savoir plus :**

- Tige complète en ricot éponge dense
- Bande de compression dans le cou-de-pied pour plus de stabilité
- Renforcement tricoté dans la zone des orteils, du talon et du tendon d'Achille pour une résistance accrue
- Hauteur de tige env. 28 cm
- Matière : 54% laine mérinos, 30% acrylique, 12% lycra, 4% polyamide
- *Disponible du 37 au 48

| | | |
|---|---|---|
| Taille 37–39 | Réf. **XX77310-37** | **20,90 €** |
| Taille 40–42 | Réf. **XX77310-40** | **20,90 €** |
| Taille 43–45 | Réf. **XX77310-43** | **20,90 €** |
| Taille 46–48 | Réf. **XX77310-46** | **20,90 €** |

## 2I Chaussettes «KOX Socks» Wool

Les chaussettes "KOX Socks" Wool Mid, chaudes et robustes, sont un excellent choix pour un usage intensif lors des températures plus froides. Le mélange de laine testée et de polyamide robuste offre, même après une longue durée, une bonne isolation contre le froid, sans que le pied ne surchauffe.

**En savoir plus :**

- Hauteur de la tige env. 22 cm mid
- Hauteur de la tige env. 40 cm long
- Matière Mid: 60% de laine, 35% de polyamide, 5% de Lycra
- Matière Long: 56% de laine, 38% de polyamide, 6% de Lycra
- *Disponible du 37 au 48

**KOX Wool Mid**

| | | |
|---|---|---|
| Taille 37–39 | Réf. **XX77308-37** | **15,90 €** |
| Taille 40–42 | Réf. **XX77308-40** | **15,90 €** |
| Taille 43–45 | Réf. **XX77308-43** | **15,90 €** |
| Taille 46–48 | Réf. **XX77308-46** | **15,90 €** |

**KOX Wool Long**

| | | |
|---|---|---|
| Taille 37–39 | Réf. **XX77309-37** | **17,90 €** |
| Taille 40–42 | Réf. **XX77309-40** | **17,90 €** |
| Taille 43–45 | Réf. **XX77309-43** | **17,90 €** |
| Taille 46–48 | Réf. **XX77309-46** | **17,90 €** |

**PLUS SUR LE PRODUIT**



3I



4I



5I

## 3I Chaussettes «KOX Socks» Coolmax

Le mélange éprouvé de Coolmax et de laine associe des propriétés chauffantes et rafraîchissantes pour une utilisation par toute température.

**En savoir plus :**

- Hauteur de la tige env. 22 cm mid
- Hauteur de la tige env. 40 cm long
- Matière mid: 55% Coolmax, 20% laine, 20% polyamide, 5% Lycra
- Matière long: 58% Coolmax, 20% polyamide, 15% laine, 7% Lycra
- *Disponible du 37 au 48

**KOX Coolmax Mid**

| | | |
|---|---|---|
| Taille 37–39 | Réf. **XX77306-37** | **13,90 €** |
| Taille 40–42 | Réf. **XX77306-40** | **13,90 €** |
| Taille 43–45 | Réf. **XX77306-43** | **13,90 €** |
| Taille 46–48 | Réf. **XX77306-46** | **13,90 €** |

**KOX Coolmax Long**

| | | |
|---|---|---|
| Taille 37–39 | Réf. **XX77307-37** | **15,90 €** |
| Taille 40–42 | Réf. **XX77307-40** | **15,90 €** |
| Taille 43–45 | Réf. **XX77307-43** | **15,90 €** |
| Taille 46–48 | Réf. **XX77307-46** | **15,90 €** |

## 4I Chaussettes «KOX Socks» Merino Wool Light

Les chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Light offrent les meilleures propriétés de port même lors des températures plus chaudes grâce à la haute teneur en laine mérinos. La chaussette complète est en outre renforcée par du polyamide et du lycra pour une bonne fonction de compression.

**En savoir plus :**

- Hauteur de la tige environ 20 cm
- Matière : 47% laine mérinos, 40% polyamide, 13% lycra
- *Disponible du 37 au 48

| | | |
|---|---|---|
| Taille 37–39 | Réf. **XX77305-37** | **11,89 €** |
| Taille 40–42 | Réf. **XX77305-40** | **11,89 €** |
| Taille 43–45 | Réf. **XX77305-43** | **11,89 €** |
| Taille 46–48 | Réf. **XX77305-46** | **11,89 €** |

## 5I Chaussettes «KOX Socks» Dryarn

Les chaussettes "KOX Socks" Dryarn, légères et robustes, sont particulièrement respirables lorsqu'il fait chaud. La haute teneur en Dryarn ultra-léger, qui est également utilisé pour les vêtements techniques modernes.

**En savoir plus :**

- Hauteur de la tige environ 20 cm
- Matière: 47% Dryarn, 43% polyamide, 10% Lycra
- *Disponible du 37 au 48

| | | |
|---|---|---|
| Taille 37–39 | Réf. **XX77304-37** | **10,90 €** |
| Taille 40–42 | Réf. **XX77304-40** | **10,90 €** |
| Taille 43–45 | Réf. **XX77304-43** | **10,90 €** |
| Taille 46–48 | Réf. **XX77304-46** | **10,90 €** |





TH.GEYER

## Imperméabilisant pour cuir

Spécialement développé pour les chaussures soumises à des conditions extrêmes. Nourrit le cuir en profondeur et le maintient souple et imperméable. Préserve les propriétés respirantes du cuir et des membranes (par exemple celles en GORE-TEX®). Nouveau: pour les gros utilisateurs, conditionnement en pot 1 kg.

**1 kg**

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XX73507-01** | **17,90 €** |
| Incolore | Réf. **XX73507-03** | **17,90 €** |

**125 ml**

| | | |
|---|---|---|
| Noir | Réf. **XX73507-00** | **2,99 €** (23,91 €/L) |
| Incolore | Réf. **XX73507-02** | **2,99 €** (23,91 €/L) |




PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme

## Aérosol d'imprégnation Raintex Protect PSS

Protège contre l'humidité et l'huile. Adapté pour le cuir, les textiles et les microfibres comme le RainTex®, Gore-Tex® ou SympaTex®. Avec Raintex Protect, vous pouvez imperméabiliser en quelques secondes des textiles standard, non enduits ou des textiles sans membrane.

500 ml Réf. **XX73508-01** **18,50 €** (37,00 €/L)




HEY sport

## Micro Wash HEY SPORT®

Lessive idéale pour l'entretien des vêtements de travail très sollicités, convient particulièrement pour les textures mixtes des vêtements forestiers: son effet hydrofuge préserve leur imperméabilité. Sans adoucissant, ménage avant tout les renforts anti-coupures.

250 ml Réf. **XX73509-00** **8,89 €** (35,57 €/L)



HEY sport

## HEY Sport Safety Wash-In

Avec le HEY Sport Safety Wash-In, la couleur de vos chemises fonctionnelles est conservée beaucoup plus longtemps grâce à la basse température de lavage et l'effet déodorant durable procure un parfum frais supplémentaire.

2,5 l Réf. **XX73509-03** **64,90 €** (25,96 €/L)

KOX




## KOX kit d'entretien chaussures

Le kit d'entretien des chaussures KOX est idéal pour nettoyer et entretenir vos bottes de protection anti-coupures, vos chaussures de travail et de plein air. Dans une boîte pratique verrouillable, vous recevez un tube d'imperméabilisant pour l'entretien du cuir en incolore 125 ml, une brosse à saleté, une brosse à crème avec des poils naturels et une brosse à brillance avec des poils naturels.

Incolore Réf. **XX73522-10** **9,90 €**



Woolpower ÖSTERSUND

## Lessive pour laine Woolpower Woolcare

La lessive pour est parfaite pour laver vos vêtements de travail en laine mérinos. Elle ne contient pas d'enzymes mais uniquement des tensioactifs doux. La lessive pour laine contient également de la lanoline, une graisse naturelle pour la laine, qui protège les fibres de laine délicates.

500 ml Réf. **XXWP1049-500** **16,90 €** (33,81 €/L)




HEY sport

## Cire à chaussures HEY SPORT® Beeswax Proof

Protection hydrofuge pour les surfaces en cuir. Naturellement composée à base de cire d'abeill et de lanoline elle maintient le cuire lisse et souple tout en lui procurant une imprégnation hydrofuge.

150 ml Réf. **XX73510-03** **6,50 €** (43,32 €/L)




HEY sport

## Impra FF HEY SPORT®

Le spray HEY SPORT® IMPRA FF à base d'eau ne contient ni fluor, ni essence, ni aérosol et ne représente aucun danger pour l'environnement. L

250 ml Réf. **XX73508-02** **14,90 €** (59,58 €/L)




## Mallette de pansements SPECIAL ACTIOMEDIC® pour l'agriculture et la sylviculture DIN 13 157

Résistante aux chocs et à la rupture, utilisable de manière mobile et stationnaire (intérieur et extérieur). Compartiments intérieurs modifiables, avec support mural et joint en caoutchouc, la fermeture peut être scellée. Matière : plastique ABS. Couleur : orange. Contenu conforme à la norme DIN 13 157 avec garnissage spécial, adapté à l'agriculture et à la sylviculture.

330 x 420 x 150 mm, 5,26 kg Réf. **XX73535-00** **149,89 €**

## Lot de pansements SPECIAL DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157 + pansements spéciaux adaptés à l'agriculture et à la sylviculture

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Réf. **XX73535-01** **79,90 €**




## Mallette de secours DOMINO ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Mallette de secours en plastique ABS, résitante aux chocs et incassable. Equipée conformément à la norme DIN 13 157, avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation à l'intéreur comme à l'extérieur. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Réf. **XX73533-00** **44,90 €**

## Lot de pansements ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Réf. **XX73532-01** **19,90 €**

**MEILLEURE VENTE** KOX




## Kit premier secours forestiers KOX

Contenu: 2 bandes de gaze, 10 pansements adhésifs, 5 pansements pour les extrémités des doigts, 5 pansements doigts, 2 paires de gants jetables, 2 lingettes nettoyantes et 1 pince à tiques.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Réf. **XX9522** **8,91 €**




## Mallette de pansements SAN ACTIOMEDIC® DIN 13 169

Mallette de pansements, résistante aux chocs, incassable, en plastique ABS, garnie conformément à la norme DIN 13 169. Avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation à l'intéreur et/ou l'extérieur. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Réf. **XX73534-00** **74,90 €**

## Lot de pansements DIN 13 169

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 169. En sachet plastique.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Réf. **XX73534-01** **33,90 €**




## MINI mallette de secours ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Mallette compacte en plastique, équipée conformément à la norme DIN 13 157. Comporte une fixation murale, pour une utilisation à l'intérieur. Matière : plastique. Coloris : orange. Contenu : DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Réf. **XX73532-00** **22,91 €**

## Lot de pansements ACTIOMEDIC® DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Réf. **XX73532-01** **19,90 €**




## Pochette de premier secours ACTIOMEDIC® pour l'extérieur

Kit pratique de premier secours, rangé dans une pochette idéale pour les activités de plein air, par ex. excursions, randonnées, sorties à l'aire de jeux. Pochette pratique avec languettes scratch à l'arrière pour une fixation au sac à dos, à la poche, etc. Contenu : 1 pince à tiques, 2 compresses froides, 1 lot de pansements combi, pansements rapides pour plaies, 1 paire de ciseaux, 1 bande norme DIN 13 151-M, 1 bande de fixation, gants jetables, 1 couverture de survie, 2 compresses 10 x 10 cm, 5 lingettes intissées, 1 rouleau de sparadrap, 2 pansements pour cloques.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Réf. **XX73530-00** **14,90 €**




## Distributeur de pansements ACTIOMEDIC® EasyAid avec remplissage Standard I

Distributeur de pansements en plastique de haute qualité pour montage mural. Avec matériel de montage. Retrait facile et hygiénique des pansements d'une seule main, couvercle transparent à charnière pour un accès rapide et facile. Contenu : 30x pansements AQUATIC (19 x 72 mm), 30x pansements AQUATIC (19 x 72 mm), 30x pansements AQUATIC (19 x 72 mm).

Réf. **XX73539** **26,90 €**

**EasyAid Refill Strips AQUATIC - 30 pcs**

19 x 72 mm Réf. **XX73539-01** **3,98 €** (0,13 €/Pce)

**EasyAid Refill Strips ELASTIC - 30 pcs**

19 x 72 mm Réf. **XX73539-02** **3,98 €** (0,13 €/Pce)

**EasyAid Refill ELASTIC - 15 pcs**

Pansements pour le bout des doigts Réf. **XX73539-03** **3,98 €** (0,27 €/Pce)



## Flacon rince-œil ACTIOMEDIC®

Flacon rince-œil contenant une solution saline titrée à 0,9%. Flacon rince-œil stérile contenant une solution de chlorure de sodium, conforme à la norme DIN 15 154-4. Pour éliminer des corps étrangers, par ex. éclats de bois ou de métal, copeaux, poussière, saleté. Pour un usage mobile, avec tête de rinçage ergonomique et bouchon anti-poussière. Durée de conservation : 3 ans. Flacon avec ouverture unique, n'est utilisable qu'une seule fois et ne peut être refermé.

250 ml (2,5 min de rinçage) Réf. **XX73536-01** **8,91 €** (35,62 €/L)

500 ml (5 min de rinçage) Réf. **XX73536-02** **11,89 €** (23,79 €/L)



## Compresse froide instantanée ACTIOMEDIC®

Compresse froide auto-activée par pression, pour un refroidissement rapide durant vos déplacements. A usage unique. Conseils d'utilisation sur l'emballage. Durée de refroidissement env. 10-12 min. selon la température extérieure.

13 x 10 cm Réf. **XX73538-01** **1,79 €**

15 x 17 cm Réf. **XX73538-02** **2,40 €**



## Spray cicatrisant et oculaire ACTIOMEDIC®

Le spray cicatrisant et oculaire ACTIOMEDIC® pour le traitement rapide et efficace des blessures de la peau et des yeux. La solution stérile de chlorure de sodium tamponnée à 0,9 % convient au nettoyage des petites plaies.

Env. 130 x 35 mm, 50 ml Réf. **XX73543** **9,90 €** (19,80 €/L)




## Lot de pansements ELASTIC ACTIOMEDIC®

Pansements individuels, élastiques, hypoallergéniques et respirants. Matière : textile. Contenu : 10 strips 19 x 72 mm, 10 strips 25 x 72 mm, 10 pansements pour doigts 12 x 2 cm, 10 pansements bout de doigts env. 43 x 68 mm, 10 pansements articulations des doigts, env. 38 x 75 mm.

**Beige**

Différentes tailles Réf. **XX73529-00** **6,90 €**




## Pansements rapides ELASTICACTIOMEDIC® pour plaies

Pansements en boîte distributeur, à couper à la taille désirée. Elastique, agréable à la peau et respirant. Matière : tissu.

**Beige**

8 x 5 cm Réf. **XX73529-01** **9,90 €** (1,98 €/m)




## Pansement rapide AQUATIC ACTIOMEDIC®

Pansement rapide élastique, adhésif et déperlant. Ne colle que sur lui-même, pas sur la peau.

**Beige**

3 cm x 7 m Réf. **XX73527-01** **5,90 €**

**Bleu**

3 cm x 7 m Réf. **XX73527-00** **5,90 €** (0,84 €/m)



## Pochette ACTIOMEDIC® pour ceinture pour flacon rinçe-œil de 250 ml

Poche pratique à fixer à la ceinture par scratch et languettes pour une utilisation mobile. Protège contre la salissure. Ouverture facile et rapide en cas de besoin. Livré sans flacon.

vert, 20 x 7 cm — Réf. **XX73537-00** — **8,91 €**




SJÖ&HAV
SWEDISH OUTDOOR CARE
est. 2004

## Spray contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav

Efficace, le spray contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav à l'huile d'eucalyptus et de citron bio repousse de manière fiable différents insectes comme les moustiques, les tiques, les taons et les mouches à chevreuil. Bonus appréciable : le produit anti-tiques ne contient pas de DEET et est doux pour la peau. Il peut être appliqué sur la peau ou directement sur vos vêtements/équipements sans les tacher. Le spray contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav protège contre les insectes jusqu'à six heures.

75 ml — Réf. **XXWPSH11-75** — **13,90 €** (18,54 €/L)



## Pince à tiques

Cette carte anti-tiques facile d'utilisation a été conçue pour enlever les tiques en toute sécurité. Bonus appréciable : son format pratique. La carte anti-tiques peut par exemple être rangée dans le porte-monnaie et dans toutes les poches. Vous aurez ainsi toujours sur vous l'outil adéquat pour éliminer les tiques de manière fiable, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. La carte anti-tiques en plastique permet de retirer les tiques sans les écraser. Le risque d'intrusion d'agents pathogènes est ainsi réduit au minimum.

123 x 72 x 2 mm, 5 g — Réf. **XX73544** — **2,99 €**



## Protège-doigts en ACTIOMEDIC® cuir lot de 4

Avec ruban de fixation noir. Taille unique. Matière : cuir et coton. Livraison : 4 pièces.

Noir — Réf. **XX73528-00** — **5,90 €** (1,48 €/Pce)

SJÖ&HAV
SWEDISH OUTDOOR CARE
est. 2004




## Roll-on contre les moustiques et les tiques Sjö&Hav

Efficace, le roll-on anti-moustiques et anti-tiques de Sjö&Hav à l'huile d'eucalyptus et de citron bio repousse de manière fiable différents insectes comme les moustiques, les tiques, les taons et les mouches à chevreuil. Il ne contient pas de DEET et est doux pour la peau. Le roll-on peut être appliqué directement sur la peau ou les vêtements sans faire de taches. La protection est active jusqu'à six heures.

50 ml — Réf. **XXWPSH10-50** — **12,90 €** (25,80 €/L)

KWF-TEST



HAGOPUR®

## Spray anti-tiques

Prévention efficace contre les tiques, moustiques et taons. Durée d'efficacité 4 à 8 heures pour 300 vaporisations. Odeur agréable, testé dermatologiquement.

25 ml — Réf. **XX73517** — **9,90 €** (0,40 €/ml)



## Pincette à tiques Heiko Wild

Pince à tiques haut de gamme en acier avec extrémité arrondie pour retirer les tiques et épines en toute sécurité. Environ 12 mm, arquée.

120 mm, 10 g — Réf. **XX73519** — **6,90 €**



# MOTOCULTURE

## UNE GRANDE AIDE OU UNE PETITE AIDE AU JARDIN.



CERTIFIÉ FPA



## Serfouette SHW à panne large

Serfouette à large lame de 130 mm et tranche-racines, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 105 cm.

105 cm, 2600 g — Réf. **XXSHW53648** — **57,89 €**

CERTIFIÉ FPA



## Serfouette à lame ovale SHW

Houe pour la plantation à l'équerre de plantes à racines nues avec un système racinaire de moins de 15 cm.

105 cm, 2600 g — Réf. **XXSHW53646** — **57,89 €**



## Pioche SHW

Pioche, œil ovale, forgée, avec manche de 95 cm, en frêne. Poids de tête de 2,5 kg.

95 cm, 3200 g — Réf. **XXSHW54073** — **39,89 €**

**MEILLEURE VENTE**



## Pioche légère SHW

Pioche légère, œil ovale, forgée, avec manche de 93 cm, en frêne et manchon de renfort.

93 cm, 2200 g — Réf. **XXSHW54226** — **41,90 €**



## Petite houe de plantation SHW

Petite houe de plantation, T. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

45 cm, 800 g — Réf. **XXSHW54596** — **34,90 €**



## Petite houe Harzer de SHW à panne large

Houe Harzer à panne large, T. 12 (120 x 80 x 120 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

45 cm, 750 g — Réf. **XXSHW54597** — **29,90 €**



## Petite houe SHW

Petite houe à large lame et 2 dents pointues, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 33 cm.

33 cm, 550 g — Réf. **XXSHW54600** — **22,89 €**



## Houe de plate-bande SHW

Houe de plate-bande (145 x 90 mm), en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 33 cm.

33 cm, 450 g — Réf. **XXSHW54601** — **22,89 €**



## Pelle courte SHW

Pelle courte, T. 1 (300 x 225 mm), en acier à ressort trempé, férule à col de cygne, rebords courbés, manche YD en frêne de 75 cm.

75 cm, 1900 g — Réf. **XXSHW53751** — **94,90 €**



## Bêche de jardin « Original Krone » de SHW

Bêche de jardin, T. 2 (285 x 180 x 185 mm), avec rebords, lame finement polie, férule à deux pattes. Avec manche de rechange T en bois de frêne.

95 cm, 2200 g — Réf. **XXSHW53813** — **92,90 €**



## Bêche Kraft SHW

Bêche de jardin T. 2 (280 x 180 x 185 mm), laquée noir, épaisseur de lame 5 mm, lame acérée sur 1 cm, convient idéalement pour des travaux de défrichage et comme levier, avec manche de 92 cm.

92 cm, 4800 g — Réf. **XXSHW55982** — **135,90 €**



## Bêche de jardin « Havau » «pro» de SHW

Bêche de jardin « Havau » « pro », T. 2 (285 x 180 x 185 mm)*, avec rebords, lame polie, double férule.

90 cm, 1800 g — Réf. **XXSHW54817** — **64,90 €**



## Bêche avec manche SHW

La bêche creuse permet de planter des végétaux avec un fort taux de reprise. Utilisation : Convient aux plantes à racines denses. Avec manche en frêne de 82 cm.

82 cm, 2300 g — Réf. **XX97141** — **122,90 €**



## Petite fourche-bêche SHW

Petite fourche-bêche (275 x 185 mm), 4 dents triangulaires, forgé et trempé, avec férule. Avec manche de rechange T en bois de frêne.

85 cm, 1500 g Réf. **XXSHW54372** **45,90 €**



## Grande fourche-bêche SHW

Grande fourche-bêche (310 x 200 mm), 4 dents triangulaires, forgé et trempé, avec férule. Avec manche de rechange T en bois de frêne.

85 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54370** **51,90 €**



## Fourche à rosiers SHW

Fourche à rosiers SHW (260 x 80 mm). Pour ameublir le sol entre les rosiers ou d'autres plantes très rapprochées, 2 dents en baïonnette, manche en T de 85 cm, en frêne, avec férule.

85 cm, 1200 g Réf. **XXSHW54401** **46,90 €**



## MEILLEURE VENTE

CERTIFIÉ FPA



### Serpe à deux mains Müller

Serpe avec manche en frêne et tranchant des deux cotés. Utilisée pour l'entretien des cultures, elle est maniée à deux mains. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces de grande taille et les arbustes comme le sureau ou les bouleaux.

90 cm, 900 g — Réf. **XX97143** — **72,90 €**

CERTIFIÉ FPA



### Serpe à une main Müller

Serpe légère, avec manche en frêne et tranchant des deux côtés. Utilisée pour l'entretien des cultures, elle peut être maniée d'une seule main. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces et les ligneux de petite taille.

45 cm, 500 g — Réf. **XX97142** — **58,90 €**



### Serpe Suisse Müller

Outil de qualité, la serpe suisse de Müller présente un design à pointe et un manche en cuir ergonomique et antidérapant. C'est une aide de jardinage légère et performante. Elle est idéale pour l'élagage, le débroussaillage et le soin des jeunes pousses.

Lame polie de 24 cm forgée à la main à partir d'une seule pièce d'acier.

38,8 cm, 700 g — Réf. **XX97127** — **29,90 €**



### Faucille « Havau » de SHW

Faucille « Havau », tranchant acéré, avec protège-lame et trou de suspension.

36,4 cm, 200 g — Réf. **XXSHW54090** — **12,90 €**

GUIDE PRATIQUE

# UNE AIDE FIABLE POUR LES PROFESSIONNELS DU JARDINAGE.

Si nous ne sommes pas convaincus par un outil, nous ne l'ajoutons pas à la gamme. Si nos clients ne sont pas convaincus dans la pratique à 100 %, encore moins.

**Tout pour le jardin et le paysage.**

Afin de rendre le jardinage et l'aménagement paysager le plus agréable possible pour vous, nous avons composé une gamme de choix : des outils et outils de jardinage aux bons accessoires – parfaitement adaptés à toutes les étapes de travail et au meilleur rapport qualité-prix.

**De A à Z, nous vous offrons le choix et la fiabilité.**

Des systèmes d'arrosage intelligents pour le jardin, aux pioches et aux fourches pour travailler votre parterre et votre terrain, en passant par les sécateurs et les cisailles pour l'entretien des arbres – nous n'avons sélectionné pour vous que des fabricants fiables.



OUTILS DE JARDINAGE

**La qualité qu'il faut.**

La qualité est notre priorité absolue. En conséquence, nous nous appuyons sur des outils de jardin robustes et durables en acier de qualité. Bien entendu, il en va de même pour notre sélection de pièces de rechange et de produits d'entretien de haute qualité.

PLUS EN LIGNE

SHW FRIEDRICHSTAL



## Pelle croisée SHW

Pelle croisée, pour trous de 145-230 mm de diamètre, avec chaîne ajustable, poudré rouge, avec deux manches en frêne de 100 cm.

*Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !*

100 cm, 5,5 kg Réf. **XXSHW54078** **102,90 €**

HALDER



## Maillet HALDER

Massette sans rebond à manche ergonomique amortissant en hickory laqué. Le tube de la tête (maillet) est rempli de grenaille d'acier. Cela a pour effet que lorsqu'on frappe une pièce, la grenaille suit avec un certain retard. Grâce au rebond réduit, l'énergie de l'impact est utilisée de manière optimale. Cela permet des coups très puissants. Les embouts plats permettent d'enfoncer doucement les pieux en bois, sans les endommager. Les embouts de frappe sont en nylon spécial, il n'y a donc pas d'écaillage même à des températures inférieures à zéro. Utilisations en extérieur : démoulage des coffrages en béton, échafaudages, construction des clôtures, enfoncer les coins fendus.

*Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !*

100 cm, 5,0 kg Réf. **XX97172** **225,89 €**

100 cm, 6,5 kg Réf. **XX97173** **259,90 €**

CERTIFIÉ FPA

BaSt-Ing



## BaSt-Ing DrillFast 60

Le DrillFast 60 est utilisé avec une clé à chocs puissante (min. 1 000 NM, puissance recommandée 1 630 NM) et se fixe à celle-ci avec le raccord ValLink. Grâce à son positionnement robuste, aucune force transversale ou longitudinale n'est exercée sur la clé à chocs. Utilisation typique : installation de plantes en conteneurs et construction de clôtures.

**En savoir plus:**

- Impossible d'attraper et de faire tourner l'appareil de forage au sol
- Plaque de base Hardox et embout à six pans durci
- Tige de forage à paroi épaisse en acier de qualité supérieure
- Acier inoxydable comme contre-palier
- Manutention facile, pas d'émissions polluantes en cours d'utilisation
- Adapté: boulonneuse à chocs à batterie Makita XXDTW1002RTJ 18V

77,0 x 6,8 x 6,8 cm, 4,8 kg Réf. **XX9717** **357,00 €**



BRUNS





## Kit B6 : rail mural 1 m + 6 porte-outils

1040 x 145 x 50 mm, 960 g Réf. **XXSB610A** **23,90 €**



## Set « Mini » : guide-chaîne 0,5 m + 6 supports

535 x 155 x 40 mm, 682 g Réf. **XXSB60050** **17,90 €**



## Porte-outils Bruns

2 porte-outils. Avec le porte-outils mural de Bruns, rangez vos appareils, outils et accessoires tout et gagnant de la place et en les ayant à portée de main. Les porte-outils garantissent un maintien sûr et sont antidérapants. Chacun peut supporter jusqu'à 10 kg. Ils sont parfaits pour presque tous les outils avec manche en bois ou plastique mais également pour des objets informes dans une envergure de 0 à 50 mm.

240 x 130 x 30 mm, 216 g Réf. **XXSB20A** **6,50 €**

NOUVEAU



## Petite serfouette KOX pour parterre surélevé

La petite serfouette KOX pour parterre surélevé est idéale pour une utilisation dans un parterre surélevé ou dans des jardinières hautes. La position qui ménage le dos est particulièrement avantageuse. La tête est en acier forgé, ce qui la rend très durable. La facilité de pénétration dans la terre facilite l'entretien de vos plantes.

45 cm, 600g Réf. **XX97250** **25,89 €**



## Truelle à fleurs KOX pour parterre surélevé

Avec la truelle à fleurs KOX pour parterre surélevé, entretenez facilement et efficacement vos plantes dans les parterres surélevés ou les jardinières hautes. Le fait que la truelle à fleurs pénètre facilement dans la terre favorise une position qui ménage le dos.

45 cm, 315g Réf. **XX97253** **19,90 €**



## Serfouette KOX à lame cœur pour parterre surélevé

La serfouette KOX à lame cœur pour parterre surélevé est particulièrement adaptée à une utilisation dans un parterre surélevé ou dans des jardinières hautes. La tête est en acier forgé, ce qui la rend très durable. La facilité de pénétration dans la terre facilite l'entretien de vos plantes.

45 cm, 550g Réf. **XX97251** **25,89 €**



## Râteau KOX pour parterre surélevé

Le râteau KOX est particulièrement adapté à une utilisation dans un parterre surélevé ou dans les jardinières hautes. Le fait que les 6 dents pénètrent facilement dans la terre favorise une position qui ménage le dos. De plus, la tête est en acier et est très durable.

45 cm, 360g Réf. **XX97257** **19,90 €**

NOUVEAU



## Petite pioche KOX pour parterre surélevé

La petite pioche KOX pour parterre surélevé est particulièrement adaptée à une utilisation dans un parterre surélevé ou dans les jardinières hautes. Le fait que la petite pioche pénètre facilement dans la terre favorise une position qui ménage le dos. De plus, la tête est en acier forgé et est très durable.
En raison de la forme conique du manche et de la tête, la pioche n'est pas fixée avec une cale.

440 cm, 900g Réf. **XX97252** **25,89 €**



## Couteau à désherber KOX

Le couteau à désherber KOX pour parterre surélevé 65215 est particulièrement adapté à une utilisation dans un parterre surélevé ou dans les jardinières hautes. Le fait que le couteau à désherber pénètre facilement dans la terre favorise une position qui ménage le dos.

51 cm, 300g Réf. **XX97255** **17,90 €**



## Griffe KOX pour parterre surélevé

Avec la griffe KOX pour parterre surélevé, l'entretien des plantes dans les parterres surélevés ou les jardinières hautes devient facile. Le fait que les dents pénètrent facilement dans la terre favorise une position qui ménage le dos. De plus, la griffe KOX pour parterre surélevé est très durable grâce à sa tête en acier forgé.

45 cm, 360g Réf. **XX97254** **19,90 €**



## Grattoir à joints KOX

Le grattoir à joints KOX est idéal pour éliminer les mauvaises herbes tenaces, la mousse et l'herbe dans les joints des dalles. La tête robuste thermolaquée est un avantage. Grâce à l'orifice de suspension pratique sur le manche, le grattoir à joints se range facilement.

48 cm, 255g Réf. **XX97256** **17,90 €**



## Modèles classiques Felco 2 et Felco 11

Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé

**En savoir plus :**

- Lame et contre-lame en acier trempé
- Amortisseur
- Recouvrement antidérapant
- Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures
- et de jus à chaque mouvement de coupe
- Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
- Poids 240 g

**Felco 2 - Grande main**
215 mm, 240 g Réf. **XXFELCO-02** **59,90 €**

**Felco 11 - Main de taille moyenne**
210 mm, 245 g Réf. **XXFELCO-11** **59,90 €**



## Modèle de base Felco 4

Fiabilité : poignées pratiques, légères et robustes, en aluminium forgé. Garantie à vie.

**En savoir plus :**

- Lame rivetée en acier trempé de qualité supérieure
- Revêtement antidérapant
- Rainure facilitant l'écoulement de la saleté et des suc à chaque mouvement de coupe
- Avec coupe-fil : encoche dans la lame pour couper les fils de fer minces
- Diamètre de coupe jusqu'à environ 25 mm.

**Felco 4 - Grande main**
210 mm, 220 g Réf. **XXFELCO-04** **49,90 €**



## Sécateur de jardin haute performance sans poignée tournante Felco 6 et Felco 6 et 8

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

**En savoir plus :**

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

**Felco 6 - Main de taille moyenne**
195 mm, 210 g Réf. **XXFELCO-06** **55,89 €**

**Felco 8 - Grande main**
210 mm, 245 g Réf. **XXFELCO-08** **59,90 €**



## Sécateur de jardin haute performance avec poignée tournante Felco 7 et Felco 7 et 12

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

**En savoir plus:**

- Répartition optimale de la force sur tous les doigts, efforts réduits de 30% grâce à la poignée tournante
- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

**Felco 12 - Main de taille moyenne**
200 mm, 265 g Réf. **XXFELCO-12** **69,90 €**

**Felco 7 - Grande main**
210 mm, 290 g Réf. **XXFELCO-07** **72,90 €**

L



## Sécateur de jardin pour gauchers Felco 9 et Felco 16

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

**En savoir plus:**

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

**Felco 16 - Main de taille moyenne**
195 mm, 210 g Réf. **XXFELCO-16** **56,89 €**

**Felco 9 - Grande main**
210 mm, 245 g Réf. **XXFELCO-09** **56,89 €**





## Sécateur Felco 14

Petit mais puissant : un sécateur compact et puissant offrant une excellente maniabilité et un puissance de coupe impressionnante.

**En savoir plus:**

- Forme ergonomique des poignées, amortissement des chocs pour la main et protection du poignet
- Coupe nette et précise
- Avec coupe-fil
- Rainure facilitant l'écoulement de la saleté et des sucs
- Réglage permanent facile de la coupe
- Diamètre de coupe jusqu'à environ 18 mm

**Felco 14 - Petite main**
180 mm, 195 g Réf. **XXFELCO-14** **59,90 €**



## Sécateurs de vendange - Felco 310 et Felco 300

Idéal pour les vendanges, la récolte des fruits et la cueillette des fleurs.

**Felco 310**
Sécateur équipé de deux lames rainurées, longues et fines avec lesquelles vous pourrez atteindre facilement les tiges à couper ou les fruits à récolter comme les grappes de raisin.
185 mm, 110 g Réf. **XXFELCO-310** **18,90 €**

**Felco 300**
Sécateur de récolte pour une coupe précise.
190 mm, 125 g Réf. **XXFELCO-300** **18,90 €**

KOX
PLUS SUR LE PRODUIT



## Sécateur 320 de Felco avec lame courbe

Compact et particulièrement maniable, le sécateur 320 de Felco est équipé d'une lame incurvée. L'avantage : les tiges de fruits ou de légumes se coupent plus facilement sans abîmer la récolte. Grâce à ses poignées en acier et à ses lames nickelées, le sécateur Felco 320 est particulièrement durable et fiable. Les amortisseurs souples en polyuréthane contribuent à réduire les tensions musculaires et assurent un confort parfait pour tous les travaux de coupe. D'autres détails, comme la rainure à jus dans la lame ou le ressort de serrage en acier inoxydable, font du sécateur 320 de Felco le compagnon idéal de votre récolte.

- Les lames en acier au carbone recouvert de nickel protègent contre la corrosion et facilitent l'ouverture et la fermeture de l'outil
- Fermeture pratique en polymère, facile à utiliser même avec des gants
- Ressort de serrage en acier inoxydable pour des mouvements fluides afin de réduire les tensions musculaires
- Lames avec rainure à jus
- Avec poignées en tôle d'acier emboutie et noircie pour une durabilité parfaite
- Pour gauchers et droitiers

**Felco 320**

154 mm, 96 g — Réf. **XXFELCO-320** — **21,90 €**



## Sécateur 321 et 322 de Felco

Le sécateur Felco 321 est équipé de lames droites en acier au carbone. Particulièrement intéressant : les pointes des lames sont arrondies, ce qui vous permet de couper avec précision sans abîmer la récolte. Grâce à son revêtement chromé, le sécateur Felco 321 est protégé contre la corrosion tout en étant facile à ouvrir et à fermer. Les amortisseurs souples en polyuréthane contribuent à réduire les tensions musculaires.

- Fermeture pratique en polymère, facile à utiliser même avec des gants
- Ressort de serrage en acier inoxydable pour des mouvements fluides afin de réduire les tensions musculaires
- Avec poignées en tôle d'acier emboutie et noircie pour une durabilité parfaite
- Lames avec rainure à jus
- Pour gauchers et droitiers

**Felco 321**

177 mm, 110 g — Réf. **XXFELCO-321** — **21,90 €**

**Felco 322**

190 mm, 112 g — Réf. **XXFELCO-322** — **21,90 €**




## Etui en cuir Felco adapté pour tous les sécateurs Felco

Etui en cuir avec bride et pince pour le fixer à la ceinture. 23,5cm.

236 mm, 110 g — Réf. **XXFELCO-910** — **27,89 €**




## Carquois en cuir avec pince Felco 912

Étui en cuir véritable avec clip pour attache à la ceinture.

150 mm, 65 g — Réf. **XXFELCO-912** — **20,90 €**



# ÉLAGUEURS ET SÉCATEURS



## Élagueur avec tête de coupe tirante Felco 210A-60

Tête de coupe tirante pour faciliter la coupe.

**En savoir plus :**

- Les amortisseurs protègent la main et le poignet
- Réglage de coupe simple et durable
- Coupe nette et précise
- Poignées légères en aluminium
- Longueur 60 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 3,5 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame vissée en acier trempé de grande qualité

**Felco 210A-60**
60 cm, 795 g — Réf. **XXFELCO-210A60** — **116,89 €**



## Élagueur Felco 211

L'élagueur Felco 211 offre un équilibre optimal entre puissance et maniabilité pour vos besoins de coupe. Légères, les poignées en aluminium permettent de couper facilement de près et en hauteur, la tête de coupe à traction offrant un équilibre optimal entre puissance et maniabilité.

**En savoir plus:**

- Excellente capacité de coupe grâce à un fil extrêmement tranchant
- Rayon variable de la lame et contre-lame à crochet
- Poignées légères en aluminium
- Réglage facile de la lame
- Diamètre de coupe 3,5 cm

**Felco 211-40**
40 cm, 715 g — Réf. **XXFELCO-211-40** — **89,90 €**

**Felco 211-50**
50 cm, 800 g — Réf. **XXFELCO-211-50** — **96,90 €**

**Felco 211-60**
60 cm, 885 g — Réf. **XXFELCO-211-60** — **102,90 €**



## Élagueur avec système de démultiplication - Felco 220

Avec lame à profil creux, réduisant ainsi l'effort pour couper.

**En savoir plus :**

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité

**Felco 220**
80 cm, 1335 g — Réf. **XXFELCO-220** — **179,90 €**



## Sécateurs Felco 221

Le sécateur 221 de Felco a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels, ce dont profitent également les particuliers. La cisaille à branches haute performance permet un élagage intensif en hauteur et crée un diamètre de coupe de 45 mm. La tête de coupe efficace à lame incurvée permet à l'élagueur de mieux pénétrer dans les bois durs moyennant moins d'efforts. Grâce au procédé d'affûtage exclusif de Felco, un réaffûtage aussi fréquent n'est pas nécessaire et le tranchant du sécateur est plus durable. Le sécateur est maniable et léger, avec une longueur de 70, 80 ou 90 cm.

**Felco 221-70**
Longueur 70 cm — Réf. **XXFELCO-221-70** — **115,89 €**

**Felco 221-80**
Longueur 80 cm — Réf. **XXFELCO-221-80** — **122,90 €**

**Felco 221-90**
Longueur 90 cm — Réf. **XXFELCO-221-90** — **129,91 €**



## Élagueur avec système de démultiplication et enclume incurvée - Felco 231

Système de transmission d'énergie optimisé pour faciliter la coupe.

**En savoir plus :**

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Idéal pour le bois dur ou sec
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité
- Avec protection anti-pince-doigts

**Felco 231**
80 cm, 1150 g — Réf. **XXFELCO-231** — **179,90 €**



## Outil multifonction 905 de Felco

L'outil multifonction 905 de Felco vous permet d'entretenir rapidement et efficacement vos articles Felco. Il convient aux sécateurs pour droitiers et aux élagueurs bypass. Particulièrement pratique : sa taille compacte et son poids léger vous permettent de l'emporter facilement avec vous et d'affûter les lames de votre sécateur sans vous arrêter trop longtemps.

13 cm, 60 g — Réf. **XXFELCO-905** — **32,90 €**



## Dissolvant de résine 981 de Felco

Le dissolvant de résine 981 de Felco a été conçu pour éliminer facilement les résidus de résine sur les outils de taille. La sève et la saleté, en particulier sur les lames et les contre-lames, ne lui posent pas de problème non plus. Le spray de dissolvant pour résine est très efficace et facile à utiliser : vaporisez, laissez agir et essuyez. La formation de mousse lors de la pulvérisation permet également de réduire la quantité de produit nécessaire. Cela permet de faire des économies et de préserver l'environnement. Sans PTFE, sans silicone, sans solvants à base de COV, spray à pompe sans aérosol.

110 ml — Réf. **XXFELCO-981** — **12,90 €** (117,26 €/L)

**NOUVEAU**



## Taille-haies Felco 250

Le taille-haies 250 de Felco a été conçu pour la taille des haies, des haies de buis, des vignes, des arbres fruitiers et des arbustes. Le taille-haie est équipé de lames en acier trempé de haute qualité et de poignées agréables à la main pour une manipulation ergonomique.

**Autres détails pratiques :**

- Grandes lames chromées
- Système de dérivation
- Profil de lame denté

**Felco 250-57**
57 cm, 915 g — Réf. **XXFELCO-250-57** — **79,90 €**

**Felco 250-63**
63 cm, 995 g — Réf. **XXFELCO-250-63** — **82,90 €**



## Outil d'affûtage Felco 906

L'outil d'affûtage Felco 906 permet d'affûter rapidement et facilement les lames de votre sécateur. La première étape consiste à affûter à un angle de 23° par rapport à l'intérieur et la deuxième étape à un angle de 5° par rapport à l'extérieur de la lame coupante. L'outil d'affûtage peut être facilement rangé dans la poche du pantalon et fixé au porte-clés. On peut ainsi affûter tous les sécateurs en cas d'utilisation continue, notamment dans les vignes.

12 cm, 40 g — Réf. **XXFELCO-906** — **20,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Scie d'élagage Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de grande qualité, en acier SK5
- Manche en frêne, longueur 80 cm
- Longueur de lame 39 cm
- Pointe équipée d'un crochet pour dégager facilement les branches
- Rangées de dents trempées par induction

1100 g — Réf. **XXERS800** — **114,90 €**

**Lame de rechange Ergo-Schnitt**
Avec lame en haut et en bas
265 g — Réf. **XXERSO390-8** — **77,90 €**




## Scies télescopiques Silky Hayauchi

Le premier choix des professionnels pour les branches difficiles d'accès qui doivent être sciées manuellement. La scie télescopique Hayauchi se caractérise par sa facilité d'utilisation et son faible poids. Elle fonctionne à la traction : moins de force doit être appliquée lors du sciage, ce qui entraîne moins de fatigue. En outre, elle offre des performances accrues grâce à l'affûtage innovant 4-Retsume qui laisse une coupe particulièrement franche et évacue la sciure rapidement et efficacement.

**En savoir plus :**

- Travail en traction nécessitant peu de force
- Lame de scie incurvée avec deux faucilles
- Réglable en continu avec verrouillage sécurisé (pinces)
- Tube ovale en aluminium
- Revêtement en caoutchouc assurant une bonne prise en main
- Matériaux : Acier japonais de qualité supérieure revêtu de nickel
- Étui pour la protection de la lame inclus

1| **Lame de scie 39 cm**
3 pièces, longueur : 1,70 m - 2,90 m
2120 g (étui inclus) — Réf. **XXSILKY70161-240** — **302,80 €**

2| **Lame de scie 48 cm**
3 pièces, longueur :1,80 m - 3,00 m
2300 g (étui inclus) — Réf. **XXSILKY70238-240** — **337,81 €**

## Manches télescopiques de rechange Silky Hayauchi

Tube ovale en aluminium. Réglable en longueur par boutons pression. Équipé de pinces pour un travail stable. Le revêtement en caoutchouc assure une prise en main particulièrement bonne.

3| **3 pièces, longueur : 1,20 à 2,40 m**
1400 g — Réf. **XXSILKY70162-240** — **182,90 €**



## Scie à élaguer de rechange Silky Hayauchi 48 cm

Scie à élaguer Silky Hayauchi avec crochet et lame verticale. Outil universel pour tous les travaux sur les branches. Complet avec support, vis et étui en plastique robuste pour la protection pendant le transport. Uniquement pour les manches Silky.

**En savoir plus :**

- Avoyage spécifique pour une coupe bien franche, revêtement nickel
- Largeur des dents 4,6 mm
- Longueur de la scie 48 cm

900 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70238** **154,90 €**

**Lame de rechange Silky Hayauchi**
livraison sans lame verticale
650 g Réf. **XXSILKY70238-1** **99,90 €**

**Étui de rechange Silky Hayauchi**
300 g Réf. **XXSILKY70238-2** **27,89 €**

**Lame verticale de rechange Silky Hayauchi**
300 g Réf. **XXSILKY70238-3** **26,89 €**



## Scie à élaguer de rechange Silky Hayauchi 39 cm

Scie à élaguer Silky Hayauchi avec crochet. Outil universel pour tous les travaux sur les branches. Complet avec support, vis et étui en plastique robuste pour la protection pendant le transport. Uniquement pour les manches Silky.

**En savoir plus :**

- Avoyage spécifique pour une coupe bien franche, revêtement nickel
- Largeur des dents 4,6 mm
- Longueur de la scie 39 cm

720 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70161** **119,90 €**

**Lame de rechange Silky Hayauchi**
520 g Réf. **XXSILKY70161-1** **89,90 €**

**Étui de rechange Silky Hayauchi**
200 g Réf. **XXSILKY70161-2** **11,89 €**



## Échenilloir pour manche télescopique Silky Hayauchi

Échenilloir de qualité supérieure pour élaguer les branches et les brindilles jusqu'à 35 mm de diamètre. Complet avec cordon de traction de 5 m. Exclusivement pour les manches télescopiques Silky Hayauchi.

990 g Réf. **XXSILKY70030** **115,89 €**



## Crochets de poussée avec griffe d'arrêt pour manche télescopique Silky Hayauchi

Crochet poussoir pratique avec griffe d'arrêt pour le montage sur la tige télescopique Silky Hayauchi.

245 g Réf. **XXSILKY70190** **68,90 €**



## Scie à main Silky Ibuki

- Scie à main japonaise
- Dents larges
- Grand manche à crosse caoutchoutée en acier nickelé.
- Permet une manipulation aisée et une prise en main agréable, même par temps humide
- Usage universel pour tous travaux d'élagage
- Avoyage spécial pour une bonne découpe
- Longueur 390 mm
- Livrée avec carquois

**Écartement des dents**
4,62 mm, 587 g — Réf. **XXSILKY70172** — **114,89 €**

**Lame de rechange**
220 g — Réf. **XXSILKY70172-1** — **77,90 €**



## Scie à main Silky Sugoi Arborist

- Scie à main japonaise
- Pour l'élagueur, grande longueur de 420 mm.
- Grande poignée robuste caoutchoutée, très bonne prise en main même par temps humide, lame de scie très robuste.
- Le carquois spécial avec anneau en D, le passant pour ceinture et deux sangles sous cuisse permettent de nombreuses possibilités de fixation
- Longueur 420 mm
- Livrée complète avec carquois 800 g

**Écartement des dents**
4,6 mm, 400 g — Réf. **XXSILKY70246** — **119,90 €**

**Lame de rechange**
197 g — Réf. **XXSILKY70246-1** — **82,90 €**



## Scie de poche Silky Pocket-Boy

- Scie à main japonaise
- Denture moyenne, dents trempées
- Manche robuste caoutchouté
- Bonne tenue en main, très agréable
- Lame de scie réglable deux positions
- Boîtier du manche en tôle d'acier chromée
- Pour des coupes d'entretien et pour couper des bois
- Livrée complète avec carquois de ceinture, 170 mm

**Écartement des dents**
3,0 mm, 210 g — Réf. **XXSILKY70220** — **43,90 €**

**Lame de rechange**
35 g — Réf. **XXSILKY70220-1** — **29,90 €**



## Scie à main Silky Natanoko

- Scie à main japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage
- Utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que pour scier du bois de construction
- Longueur 330 mm, livrée avec carquois et passant pour ceinture

**Natanoko**

Écartement des dents
3,75 mm, 458 g — Réf. **XXSILKY70168** — **79,90 €**

**Natanoko**

Écartement des dents
4,6 mm, 470 g — Réf. **XXSILKY70248** — **97,90 €**

**Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm**
160 g — Réf. **XXSILKY70168-1** — **54,89 €**

**Lame de rechange, écartement des dents 4,6 mm**
135 g — Réf. **XXSILKY70248-1** — **62,90 €**



## Scie à main Silky Gomtaro

- Scie japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage
- Utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que pour scier du bois de construction
- Dents trempées, livrée avec carquois et passant pour ceinture

**Gomtaro longueur 300 mm**

Écartement des dents
2,3 mm, 364 g — Réf. **XXSILKY70209** — **66,90 €**

**Gomtaro longueur 270 mm**

Écartement des dents
3,75 mm, 366 g — Réf. **XXSILKY70181** — **66,90 €**

**Lame de rechange, écartement des dents 2,3 mm**
112 g — Réf. **XXSILKY70209-1** — **42,89 €**

**Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm**
110 g — Réf. **XXSILKY70181-1** — **37,90 €**

CERTIFIÉ FPA



## Scie à main Mastercut Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de grande qualité, en acier SK5
- Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
- Poignée en bois de hêtre
- Lame-crochet pour réduire l'écorçage
- Rangées de dents trempées par induction
- Disque avec revêtement en chrome dur
- Longueur disque 39 cm
- Certifié FPA

385 g Réf. **XXERS390** **78,89 €**

**Lame de rechange (avec lame uniquement en bas)**

265 g Réf. **XXERSO390-8O** **77,90 €**



## Scie à main OREGON®

La lame s'étend sur toute la longueur du manche et est fixée par deux vis pour une prise solide et fiable

**En savoir plus :**

- Lame remplaçable
- Chromée pour une protection contre la rouille
- Acier au carbone japonais de qualité supérieure
- Conception ergonomique du manche exclusive à l'OREGON®
- Dents tri-edge offrant trois angles de coupe pour une découpe propre et lisse
- Trempé par impulsion à 6,5 dents par pouce
- Livré avec étui de rangement pouvant être porté à la ceinture

**Scie à main OREGON® courbée**

33 cm, 431 g Réf. **600136** **45,90 €**

**Scie à main OREGON® droite**

30 cm, 180 g Réf. **600138** **42,89 €**





## Felco 600 - Cisaille pliable avec coupe tirante

La scie à élaguer pliable de Felco est idéale pour le transport dans la poche du pantalon de travail. En pliant la scie à élaguer, elle est compacte et se range rapidement. De cette manière, vous avez toujours la scie d'élagage à portée de main et pouvez quand même travailler avec les deux mains. Les pointes des dents de la lame de scie sont très durables. Elles sont trempées par traitement thermique par impulsions. La lame de scie en acier chromé résistant à la corrosion mesure 16 cm de long. Elle convient pour des diamètres de coupe jusqu'à 5 cm. La poignée confortable et antidérapante assure un travail en toute sécurité et une bonne prise en main.

160 g — Réf. **XXFELCO-600** — **31,90 €**

**Lame de rechange**

100 g — Réf. **XXFELCO-600-3** — **24,89 €**



## Scie à élaguer pliable Felco 601

La scie pliable de Felco est très compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 12 cm de long pour un diamètre de coupe de 6 cm avec une lame droite et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

12 cm, 140 g — Réf. **XXFELCO-601** — **33,90 €**



## Scie à élaguer Felco 602

La scie pliable de Felco est très compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 16 cm de long pour un diamètre de coupe de 8 cm avec une lame droite et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

16 cm, 160 g — Réf. **XXFELCO-602** — **38,90 €**



## Scie à élaguer pliable Felco 603

La scie pliable de Felco est compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 20 cm de long pour un diamètre de coupe de 10 cm avec une lame incurvée et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

20 cm, 160 g — Réf. **XXFELCO-603** — **43,90 €**



## Scie à élaguer pliable Felco 604

La scie pliable de Felco est compacte et peut être transportée dans la poche d'un pantalon de travail. Ainsi, la scie pliable est toujours à portée de main et peut également être rapidement rangée lorsque les mains doivent être libres pour autre chose. La scie pliable s'ouvre d'une seule main et ne peut pas s'ouvrir accidentellement grâce au système de fermeture de sécurité. La lame de scie mesure 24 cm de long pour un diamètre de coupe de 12 cm avec une lame incurvée et une coupe tirante. Grâce à sa poignée ergonomique arrondie, la scie pliable tient parfaitement dans la main.

24 cm, 250 g — Réf. **XXFELCO-604** — **50,90 €**



# IRRIGATION

TRICOFLEX



## Tuyau d'arrosage Tricoflex

Ce tuyau d'arrosage professionnel est parfaitement adapté pour tout usage professionnel. Ce tuyau d'arrosage se distingue particulièrement par ses matériaux haut de gamme et sa technologie éprouvée.

**En savoir plus :**

- 5 couches
- Tissage TNT (anti-torsion)
- Très flexible
- Ne plie pas
- Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

| | | |
|---|---|---|
| 1/2", 25 m, 3,25 kg | Réf. **XX91207** | **52,90 €** (2,12 €/m) |
| 1/2", 50 m, 6,5 kg | Réf. **XX91208** | **97,90 €** (1,96 €/m) |
| 3/4", 25 m, 5,75 kg | Réf. **XX91209** | **86,89 €** (3,48 €/m) |
| 3/4", 50 m, 11,5 kg | Réf. **XX91210** | **169,90 €** (3,40 €/m) |

KOX
PLUS SUR LE PRODUIT

Sirocco



## Tuyau d'arrosage Siro-Flex Garden

SIRO-FLEX Garden est idéalement adapté pour le jardinier amateur et de loisirs qui ne veut pas renoncer à la qualité, même s'agissant d'un tuyau d'arrosage.

**En savoir plus :**

- Tuyau d'arrosage pour un usage quotidien
- 5 couches
- Gaine anti-torsion
- Très flexible
- Ne plie pas
- Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

| | | |
|---|---|---|
| 1/2", 25 m, 3,75 kg | Réf. **XX91234** | **41,90 €** (1,68 €/m) |
| 1/2", 50 m, 7,5 kg | Réf. **XX91235** | **81,89 €** (1,64 €/m) |
| 3/4", 25 m, 6,75 kg | Réf. **XX91236** | **75,90 €** (3,04 €/m) |
| 3/4", 50 m, 13,5 kg | Réf. **XX91237** | **135,90 €** (2,72 €/m) |

HOZELOCK



## Tuyau d'arrosage micro-poreux Hozelock

Le tuyau d'arrosage micro-poreux est idéal pour l'arrosage des bordures, des massifs de fleurs et de légumes, que ce soit à l'extérieur ou en serre.

**En savoir plus :**

- Idéal pour la culture de jeunes plantes et de haies
- Offre une irrigation douce et peut être enterré si nécessaire
- Plusieurs tuyaux peuvent être reliés entre eux grâce aux pièces de raccordement fournies

| | | |
|---|---|---|
| 15 m, 1,5 kg | Réf. **XX91257** | **39,89 €** (2,66 €/m) |
| 25 m ,2,5 kg | Réf. **XX91258** | **54,89 €** (2,20 €/m) |

HOZELOCK




## Tuyau d'arrosage perforé TRICOFLEX HOZELOCK

Il s'agit d'un tuyau plat perforé, idéal pour l'arrosage des bordures et des massifs de fleurs.

**En savoir plus :**

- Aspersion fine lorsque les ouvertures sont orientées vers le haut
- Arrosage intensif lorsque les ouvertures sont orientées vers le bas
- Plusieurs tuyaux peuvent être reliés entre eux grâce au bouchon d'extrémité et au raccord à vis fournis
- Surface d'arrosage max. avec le tuyau de 7,5 m : 50 m
- Surface d'arrosage max. avec le tuyau de 15 m : 100 m

| | | |
|---|---|---|
| 7,5 m, 0,9 kg | Réf. **XX91259** | **27,89 €** (3,72 €/m) |
| 15 m, 1,5 kg | Réf. **XX91260** | **37,90 €** (2,53 €/m) |



### Raccord de tuyau d'arrosage Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

| | | |
|---|---|---|
| 1/2" sans stop, 45 g | Réf. **XX91213** | **4,99 €** |
| 1/2" avec stop, 45 g | Réf. **XX91214** | **4,99 €** |
| 3/4" sans stop, 55 g | Réf. **XX91215** | **4,99 €** |
| 3/4" avec Stop, 57 g | Réf. **XX91216** | **4,99 €** |



### Raccord de dérivation triple Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

| | | |
|---|---|---|
| 20 g | Réf. **XX91220** | **3,48 €** |

**NOUVEAU**



### Raccord coudé Sirocco SIRO-SOFT

Le raccord de robinet coudé rotatif et pivotant empêche le tuyau de se tordre.

| | | |
|---|---|---|
| 3/4" – 1", 6 g | Réf. **XX91281** | **5,90 €** |



### Raccord nez de robinet 19 mm Siro-Soft

Avec flux important (19 mm).

| | | |
|---|---|---|
| 3/4" - 1", 36 g | Réf. **XX91225** | **3,99 €** |



### Raccord de tuyau d'arrosage 19 mm Siro-Soft

Avec flux important (19 mm).

| | | |
|---|---|---|
| 3/4", sans stop, 60 g | Réf. **XX91223** | **6,90 €** |



### Raccord simple Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

| | | |
|---|---|---|
| 8 g | Réf. **XX91221** | **1,98 €** |



### Réparateur de tuyau d'arrosage ½" Siro-Soft

Convient pour tous les tuyaux d'arrosage standard dans la taille ½".

| | | |
|---|---|---|
| 1/2", 31 g | Réf. **XX91217** | **3,99 €** |



### Raccord nez de robinet Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

| | | |
|---|---|---|
| 3/4", 16 g | Réf. **XX91218** | **2,49 €** |
| 1", 22 g | Réf. **XX91219** | **2,49 €** |



## Lance d'arrosage Pro Sirocco

La lance d'arrosage professionnelle avec un tuyau d'écoulement de 60 cm de long en métal léger. Le raccord est composé d'un accouplement rapide en laiton. Utilisation facile grâce au levier à une main.

1/2"-2", 780 g — Réf. **XX91249** — **54,89 €**



## Lance d'arrosage Top Sirocco

Lance d'arrosage en aluminium avec levier manuel pour réguler la pression et un raccord à fiche.

1/2", 424 g — Réf. **XX91250** — **37,90 €**




## Sirocco SIRO – Enrouleur de tuyau d'arrosage

Enrouleur de tuyau d'arrosage avec entraînement à ressort pour le rembobinage automatique, facile et sans à-coups. Montage simple et utilisation facile.

**En savoir plus :**

- Fabrication durable en polypropylène antichocs
- Avec un mécanisme prédéterminé qui bloque automatiquement le tuyau à la longueur souhaitée
- Pas d'encombrement au sol grâce au montage sur le mur
- L'enrouleur pivotant à 180° garantit une grande surface de travail.
- Longueur du tuyau : 25 m (+ 2 m de tuyau d'entrée)
- 1 raccord d'eau avec arrêt, 1 raccord d'eau sans arrêt, 1 buse de pulvérisation, 1 raccord de robinet ¾»
- Pression de fonctionnement : max. 8 bars

1/2", 25 m, 8,7 kg — Réf. **XX91271** — **109,90 €**



## Pistolet d'arrosage Siro-Soft 12,5 mm

Compatible avec la plupart des systèmes standard, 7 buses différentes.

1/2", 330 g — Réf. **XX91222** — **19,90 €**



## Arroseur pour surface rectangulaire Siro-Soft

L'arroseur rectangulaire du système d'accouplement enfichable Siro-Soft offre une bonne prise en main grâce à sa surface Softgrip – même en cas d'humidité et de pluie. Il dispose de 14 buses et de 6 buses supplémentaires activables. Grâce à la portée réglable, il est possible d'obtenir une surface d'arrosage allant jusqu'à 255 m². Compatible avec la plupart des systèmes courants.

1/2", 530 g — Réf. **XX91227** — **46,90 €**



## Arroseur carré à 16 buses Siro-Soft

Grâce à ses différentes possibilités de réglage, l'arroseur rectangulaire Siro-Soft convient aussi bien aux petits qu'aux grands terrains. Il est équipé de 16 buses et peut atteindre une surface d'arrosage d'environ 234 m² en fonction de la pression de l'eau. Peut être utilisé en connexion en ligne. Compatible avec la plupart des systèmes courants.

1/2», 625 g — Réf. **XX91251** — **34,90 €**



## Kit de micro-irrigation Sirocco

Ce kit d'arrosage est adaptable à vos besoins pour les pots de fleurs et les jardinières.

400 g — Réf. **XX91261** — **13,90 €**



## Raccord de tuyau MS Sirocco

Accouplement rapide en laiton pour la connexion d'un tuyau à un système d'accouplement rapide.

| | | |
|---|---|---|
| Embout ½", 72 g | Réf. **XX91239** | **3,99 €** |
| Embout ¾", 81 g | Réf. **XX91240** | **3,99 €** |



## Buses de pulvérisation MS Sirocco

Buse de pulvérisation en laiton pour la connexion d'un tuyau à un système d'accouplement rapide.

| | | |
|---|---|---|
| 1/2", 183 g | Réf. **XX91247** | **9,90 €** |
| 3/4", 282 g | Réf. **XX91248** | **14,90 €** |



## Arroseur rotatif sectoriel filetage extérieur 3/4" Sirocco

L'arroseur rotatif sectoriel en laiton avec un filetage extérieur de 3/4" est à rayon réglable. Il a une portée de projection de 12 à 19 m pour une pression de travail de 1,75 à 5 bars.

| | | |
|---|---|---|
| 580 g | Réf. **XX91266** | **42,89 €** |



## Dérouleur Sirocco

Dérouleur en acier, poudré, roues en caoutchouc plein, robinet à angle de rotation en laiton, capacité : tuyau de 80 m ½".

| | | |
|---|---|---|
| 1/2", 8,0 kg | Réf. **XX91211** | **139,90 €** |



## Trépied télescopique pour arroseur, filetage intérieur 3/4» Sirocco

Ce trépied télescopique galvanisé sert à placer l'arroseur rotatif sectoriel de filetage extérieur 3/4". Il est réglable en hauteur. Manchon en acier (60mm) inclus pour passer du filetage extérieur 3/4" au filetage intérieur 3/4".

| | | |
|---|---|---|
| 1,8 kg | Réf. **XX91269** | **45,90 €** |



## Piquet à filetages intérieurs 3/4" x 1/2" Sirocco

Piquet en laiton pour fixer l'arroseur rotatif sectoriel en laiton de filetage extérieur 1/2", avec entrée de 3/4" et sortie de 1/2".

| | | |
|---|---|---|
| 160 g | Réf. **XX91267** | **11,89 €** |



## Sac d'arrosage pour arbres Sirocco

Ce sac d'arrosage pour arbres en PVC est le distributeur d'eau optimal pour votre arbre. Facile à installer et à remplir.

| | | |
|---|---|---|
| 75 litres, 640 g | Réf. **XX91264** | **22,89 €** |



## Dérouleur Sirocco

Chariot dévidoir en acier, revêtement par poudre, roues en plastique dur, robinetterie d'angle de rotation en laiton, capacité : 85 m de tuyau 3/4".

| | | |
|---|---|---|
| 3/4", 14,5 kg | Best-Nr. **XX91212** | **249,90 €** |




# FILS ET LAMES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

# MEILLEURE VENTE

## Fils de coupe ProLine KOX

Le fil de tonte a une tâche difficile à accomplir: il doit être suffisamment robuste et tranchant pour tout élément herbeux à couper et en même temps rester tendre et flexible pour ne pas marquer les piquets, pierres et murs que l'on peut rencontrer. Ce n'est qu'avec un polymère de haute qualité et un processus de fabrication élaboré que ces caractéristiques deviennent possibles.






### Fil ProLine KOX carré pour débroussailleuse

| Épaisseur | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 2,4 mm | 77 m | XXF212-24-12 | 14,90 € (0,19 €/m) |
| 2,4 mm | 305 m | XXF212-24-21 | 39,91 € (0,13 €/m) |
| 2,7 mm | 67 m | XXF212-27-12 | 14,90 € (0,22 €/m) |
| 2,7 mm | 265 m | XXF212-27-21 | 39,91 € (0,15 €/m) |
| 3,0 mm | 49 m | XXF212-30-12 | 14,90 € (0,30 €/m) |
| 3,0 mm | 195 m | XXF212-30-21 | 39,91 € (0,20 €/m) |






### Fil ProLine KOX pour débroussailleuse rond

| Épaisseur | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 2,4 mm | 97 m | XXF211-24-12 | 14,90 € (0,15 €/m) |
| 2,4 mm | 388 m | XXF211-24-21 | 39,91 € (0,10 €/m) |
| 2,7 mm | 77 m | XXF211-27-12 | 14,90 € (0,19 €/m) |
| 2,7 mm | 307 m | XXF211-27-21 | 39,91 € (0,13 €/m) |
| 3,0 mm | 62 m | XXF211-30-12 | 14,90 € (0,24 €/m) |
| 3,0 mm | 248 m | XXF211-30-21 | 39,91 € (0,16 €/m) |
| 3,3 mm | 45 m | XXF211-33-12 | 14,90 € (0,33 €/m) |
| 3,3 mm | 182 m | XXF211-33-21 | 39,89 € (0,22 €/m) |
| 4,0 mm | 32 m | XXF211-40-12 | 14,90 € (0,47 €/m) |
| 4,0 mm | 141 m | XXF211-40-21 | 39,89 € (0,28 €/m) |

**NOUVEAU**






### Fil twist pour débroussailleuse KOX ProLine

À partir de novembre 2023 !

| Épaisseur | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 2,4 mm | 88 cm | XXF216-24-12 | 14,90 € (0,17 €/m) |
| 2,4 mm | 437 cm | XXF216-24-21 | 39,89 € (0,09 €/m) |
| 2,7 mm | 71 cm | XXF216-27-12 | 14,90 € (0,21 €/m) |
| 2,7 mm | 360 cm | XXF216-27-21 | 39,89 € (0,11 €/m) |
| 3,0 mm | 56 cm | XXF216-30-12 | 14,90 € (0,27 €/m) |
| 3,0 mm | 281 cm | XXF216-30-21 | 39,89 € (0,14 €/m) |

**En savoir plus en ligne : www.kox24.be**

## Fils de coupe ProLine Plus KOX

NOUVEAU

Grâce à la combinaison de matériaux, un intérieur dur mais flexible qui réduit la casse et un extérieur robuste qui protège des coupures et de l'usure, ce fil de débroussaillage a une résistance et une efficacité optimales. Cela lui assure une durée de vie 30% plus longue que celle des autres fils de débroussaillage.



**Fil ProLine Plus KOX carré pour débroussailleuse** À partir de novembre 2023 !

| Épaisseur | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 63 m | XXF218-25-12 | 17,90 € (0,28 €/m) |
| 2,5 mm | 318 m | XXF218-25-21 | 45,90 € (0,14 €/m) |
| 3,0 mm | 44 m | XXF218-30-12 | 17,90 € (0,41 €/m) |
| 3,0 mm | 219 m | XXF218-30-21 | 45,90 € (0,21 €/m) |
| 3,5 mm | 32 m | XXF218-35-12 | 17,90 € (0,56 €/m) |
| 3,5 mm | 161 m | XXF218-35-21 | 45,90 € (0,29 €/m) |



**Fil ProLine Plus KOX pour débroussailleuse rond** À partir de novembre 2023 !

| Épaisseur | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 80 m | XXF217-25-12 | 17,90 € (0,22 €/m) |
| 2,5 mm | 402 m | XXF217-25-21 | 45,90 € (0,11 €/m) |
| 3,0 mm | 281 m | XXF217-30-12 | 17,90 € (0,32 €/m) |
| 3,0 mm | 279 m | XXF217-30-21 | 45,90 € (0,21 €/m) |
| 3,5 mm | 41 m | XXF217-35-12 | 17,90 € (0,44 €/m) |
| 3,5 mm | 205 m | XXF217-35-21 | 45,90 € (0,22 €/m) |



**Fil ProLine Plus KOX pour débroussailleuse twist** À partir de novembre 2023 !

| Épaisseur | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 80 m | XXF219-25-12 | 17,90 € (0,22 €/m) |
| 2,5 mm | 402 m | XXF219-25-21 | 45,90 € (0,11 €/m) |
| 3,0 mm | 56 m | XXF219-30-12 | 17,90 € (0,32 €/m) |
| 3,0 mm | 279 m | XXF219-30-21 | 45,90 € (0,16 €/m) |
| 3,5 mm | 41 m | XXF219-35-12 | 17,90 € (0,44 €/m) |
| 3,5 mm | 205 m | XXF219-35-21 | 45,90 € (0,22 €/m) |

## Fils de coupe ProLine Ultra KOX

NOUVEAU

Fil de débroussaillage performant offrant une coupe nette et une durée de vie plus longue. Grâce à ses propriétés aérodynamiques, ProLine Ultra présente des vibrations nettement réduites, ce qui signifie moins d'usure pour la débroussailleuse et une vitesse de coupe plus rapide.



**Fil ProLine Ultra KOX pour débroussailleuse** À partir de novembre 2023 !

| Épaisseur | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 3,0 mm | 37 m | XXF220-30-12 | 21,90 € (0,39 €/m) |
| 3,0 mm | 132 m | XXF220-30-21 | 49,90 € (0,18 €/m) |
| 3,5 mm | 27 m | XXF220-35-12 | 21,90 € (0,53 €/m) |
| 3,5 mm | 132 m | XXF220-35-21 | 49,90 € (0,24 €/m) |
| 4,0 mm | 21 m | XXF220-40-12 | 21,90 € (1,04 €/m) |
| 4,0 mm | 74 m | XXF220-40-21 | 49,90 € (0,67 €/m) |
| 4,5 mm | 16 m | XXF220-45-12 | 21,90 € (1,37 €/m) |
| 4,5 mm | 58 m | XXF220-45-21 | 49,90 € (0,86 €/m) |

## Tête de fil semi-automatique KOX

Tête de fil semi-automatique en version professionnelle. Pour débroussailleuses jusqu'à 33 ccm, à renvoi d'angle, et jusqu'à une épaisseur de fil de 3mm de diamètre.



| Tête de fil semi-automatique KOX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Adaptateur 1** | **Adaptateur 2** | **Ø Intérieur** | Réf. | |
| M14 x 1,5 LHF | - | - | **XXF3005** | 3,39 € |
| M12 x 1,75 LHF | - | - | **XXF3006** | 3,39 € |
| M10 x 1 LHF | M12 x 1,5 LHF | 105,0 mm | **XXF402-11** | 18,90 € |
| M8 x 1,25 LHM | M10 x 1,25 LHF | 105,0 mm | **XXF402-12** | 18,90 € |
| M8 x 1,25 LHM | M10 x 1,25 LHF | 130,0 mm | **XXF402-21** | 22,91 € |
| M10 x 1 LHF | M12 x 1,5 LHF | 130,0 mm | **XXF402-22** | 22,91 € |

NOUVEAU

## Tête de fil semi-automatique Tecomec

Tête à fil unique adaptée à tous les types de débroussailleuses disponibles sur le marché, avec introduction manuelle du fil.



Tête en aluminium/nylon **Réf. XX50619001** **24,89 €**

## Têtes de fil aluminium JET-FIT™ Oregon

Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle.

- Adaptées à la plupart des coupe-bordures à arbre droit, >/= 25 ccm
- 2 modèles : tête de fil à 2 et à 4 fils
- Fils pré-coupés, faciles à mettre en place
- Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle
- Livré avec des fils Flexiblade™ pré-coupés (3 mm et 4 mm)
- Livré avec des rondelles
- Se montent comme un couteau





Convient pour tous les fils à partir d'un diamètre minimum de 2,4 mm !





| Têtes de fil aluminium JET-FIT™ Oregon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Puissance** | **Épaisseur 1** | **Type** | Réf. | |
| > 25 ccm | 2,4 mm | Tête de fil à 2 fils | **111110** | 44,90 € |
| > 40 ccm | 2,4 mm | Tête de fil à 4 fils | **111111** | 54,89 € |
| - | - | Bol glisseur de rechange | **111151** | 6,90 € |

## Fil Flexiblade™ OREGON®

Rendement élevé pour des travaux ardus.




- Comparativement à la section ronde, la section carrée est plus efficace en raison de sa masse plus élevée
- Bord tranchant pour une coupe agressive
- Point de fusion > 265°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite
- Conçu pour les têtes de fil Jet-Fit™ 111110 et 111111




Fil Flexiblade™ OREGON®

| Épaisseur 1 | Épaisseur 2 | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 2,7 mm | 3,8 mm | 47 m | **111081E** | 29,90 € (0,64 €/m) |
| 2,7 mm | 3,8 mm | 250 m | **111087E** | 119,90 € (0,48 €/m) |
| 3,0 mm | 4,2 mm | 37 m | **111082E** | 29,90 € (0,81 €/m) |
| 3,0 mm | 4,2 mm | 195 m | **111088E** | 119,90 € (0,61 €/m) |
| 3,5 mm | 4,9 mm | 27 m | **111084E** | 29,90 € (1,11 €/m) |
| 3,5 mm | 4,9 mm | 143 m | **111090E** | 119,90 € (0,84 €/m) |
| 4,0 mm | 5,6 mm | 21 m | **111085E** | 29,90 € (1,42 €/m) |
| 4,0 mm | 5,6 mm | 110 m | **111091E** | 119,90 € (1,09 €/m) |

## Fil Duoline® OREGON®

Idéal pour un usage professionnel, pour lequel des fils de coupe performants et durables sont nécessaires pour le travail. Coupe les herbes basses et les mauvaises herbes rapidement et facilement.



- Forme universelle pour les tondeuses à gazon à essence
- Fait de 2 matériaux différents pour une flexibilité et
- une résistance optimales
- Extérieur : surface dure (résistant à la casse),
- intérieur : noyau de carbone résistant à la déchirure
- Matériaux extérieur flexible pour une plus longue durée de vie
- Moins susceptible de se coller dans la tête du fil grâce à
- son revêtement extérieur résistant à la fusion




Fil Duoline® OREGON®

| Épaisseur 1 | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 2,4 mm | 15 m | **295367E** | 6,90 € (0,46 €/m) |
| 2,4 mm | 180 m | **106503E** | 47,90 € (0,27 €/m) |
| 2,7 mm | 70 m | **545828** | 25,89 € (0,37 €/m) |
| 2,7 mm | 140 m | **545829** | 47,90 € (0,34 €/m) |
| 3,0 mm | 15 m | **295368E** | 7,90 € (0,53 €/m) |
| 3,0 mm | 60 m | **106502E** | 25,89 € (0,43 €/m) |
| 3,0 mm | 120 m | **106504E** | 47,90 € (0,40 €/m) |
| 3,5 mm | 40 m | **533742** | 25,89 € (0,65 €/m) |
| 2,4 mm | 90 m | **106501E** | 25,89 € (0,29 €/m) |
| 4,0 mm | 30 m | **533743** | 25,89 € (0,86 €/m) |

## Fil Nylium® Starline® OREGON®

Longue durabilité, coupe parfaite et bonne performance !




- Grâce à des particules d'aluminium incluses dans le fil, la chaleur produite est bien évacuée empêchant ainsi la fonte du fil sur la bobine
- Haute résistance contre la rupture au niveau de l'oeillet
- La section en étoile (5 bords) permet une coupe rapide, nette et professionnelle
- Une exclusivité OREGON®




Fil Nylium® Starline® OREGON®

| Épaisseur 1 | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 1,3 mm | 15 m | **533744** | 4,99 € (0,33 €/m) |
| 1,6 mm | 15 m | **533745** | 4,99 € (0,33 €/m) |
| 2,0 mm | 15 m | **581222** | 4,99 € (0,33 €/m) |
| 2,4 mm | 15 m | **110985E** | 4,99 € (0,33 €/m) |
| 2,4 mm | 90 m | **104883E** | 24,89 € (0,28 €/m) |
| 2,4 mm | 360 m | **104885E** | 74,90 € (0,21 €/m) |
| 2,7 mm | 15 m | **559054** | 7,90 € (0,53 €/m) |
| 2,7 mm | 70 m | **110987E** | 24,89 € (0,36 €/m) |
| 2,7 mm | 280 m | **559055** | 74,90 € (0,27 €/m) |
| 3,0 mm | 15 m | **110986E** | 7,90 € (0,53 €/m) |
| 3,0 mm | 60 m | **104884E** | 24,89 € (0,41 €/m) |
| 3,0 mm | 240 m | **104886E** | 74,90 € (0,31 €/m) |
| 3,3 mm | 200 m | **106361E** | 74,90 € (0,37 €/m) |

## OREGON® Nylium® Silencio

Le fil de coupe OREGON® est particulièrement silencieux et séduit simultanément par ses excellentes performances de coupe.



- Particulièrement silencieux
- Meilleur aérodynamisme
- Durée de vie prolongée des batteries
- Haute résistance à l'abrasion
- Bonnes propriétés de coupe




Fil OREGON® Nylium® Silencio

| Épaisseur 1 | Longueur | Réf. | |
|---|---|---|---|
| 1,6 mm | 15 m | **800001** | 6,90 € (0,46 €/m) |
| 2,0 mm | 15 m | **800002** | 6,90 € (0,46 €/m) |
| 2,0 mm | 126 m | **800009** | 26,89 € (0,21 €/m) |
| 2,4 mm | 15 m | **800003** | 6,90 € (0,46 €/m) |
| 2,4 mm | 240 m | **800014** | 55,89 € (2,33 €/m) |
| 2,4 mm | 87 m | **800010** | 26,89 € (0,31 €/m) |
| 2,7 mm | 15 m | **800004** | 6,90 € (0,46 €/m) |
| 2,7 mm | 69 m | **800011** | 26,89 € (0,39 €/m) |
| 2,7 mm | 140 m | **800016** | 42,89 € (0,31 €/m) |
| 2,7 mm | 280 m | **800018** | 74,90 € (0,27 €/m) |
| 3,0 mm | 15 m | **800005** | 6,90 € (0,46 €/m) |
| 3,0 mm | 56 m | **800012** | 26,89 € (0,48 €/m) |
| 3,0 mm | 120 m | **800017** | 42,89 € (0,36 €/m) |
| 3,0 mm | 224 m | **800019** | 74,90 € (0,33 €/m) |
| 3,5 mm | 40 m | **800013** | 26,89 € (0,67 €/m) |

## Couteau broyeur 2 dents

Couteau pour le broyage et l'éclaircie des broussailles coriaces et des haies épineuses comme par exemple la ronce. Il permet la coupe horizontale comme verticale et autorise de ce fait la coupe de broussailles déjà au sol. Recommandé pour des débroussailleuses très puissantes.

KOX OREGON

Couteau broyeur KOX

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 270,0 mm | 20,0 mm | 4,0 mm | **XXF102-20-27** | 14,90 € |
| 300,0 mm | 20,0 mm | 4,0 mm | **XXF102-20-30** | 14,90 € |
| 300,0 mm | 25,4 mm | 4,0 mm | **XXF102-25-30** | 14,90 € |

Couteau broyeur OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 300,0 mm | universel | 3,0 mm | **295504-0** | 16,90 € |
| 300,0 mm | universel | 4,0 mm | **295505-0** | 17,90 € |



## Disque de tonte à 2 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte de petites surfaces enherbées. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.
En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Disque de tonte à 2 dents OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 255,0 mm | universel | 1,4 mm | **295491-0** | 9,90 € |



## Disque à herbe 4 dents

Egalement parfait pour la tonte des grandes surfaces herbeuses et de toutes mauvaises herbes. Disque fin pour une coupe franche et un travail plus rapide. Disque réversible.

OREGON

Disque à herbe OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 230,0 mm | universel | 1,4 mm | **295500-0** | 11,89 € |
| 255,0 mm | universel | 1,4 mm | **295501-0** | 12,90 € |



## Couteau broyeur à 3 dents

Convient particulièrement pour une végétation haute et dense. Le couteau broyeur coupe à l'horizontale et à la verticale pour permettre un bon broyage. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Couteau broyeur OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 300,0 mm | universel | 3,0 mm | **295507-0** | 21,90 € |
| 300,0 mm | universel | 4,0 mm | **295508-0** | 23,90 € |



## Couteau de tonte à 3 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte d'herbe et d'adventices. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.
En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Disque à herbe OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 255,0 mm | universel | 1,4 mm | **295494-0** | 9,90 € |
| 255,0 mm | universel | 1,8 mm | **295493-0** | 9,90 € |



## Disque à herbe 8 dents

Parfait pour la tonte d'herbes sèches et de joncs mais aussi des grandes surfaces. Disque fin pour une coupe franche et un travail rapide.

OREGON

Disque à herbe OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 230,0 mm | universel | 1,4 mm | **295502-0** | 11,89 € |
| 255,0 mm | universel | 1,4 mm | **295503-0** | 12,90 € |

## Couteau à taillis 3 dents

La lame universelle par excellence. Adaptée à la coupe d'herbes et de broussailles enchevêtrées. Aussi utilisable pour les petit ligneux et les buissons. 3mm d'épaisseur pour un diamètre externe de 250 mm et 4 mm pour 300 mm.

KOX OREGON

Couteau à taillis KOX

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 250,0 mm | 20,0 mm | 3,0 mm | **XXF103-20-25** | 13,90 € |
| 300,0 mm | 20,0 mm | 4,0 mm | **XXF103-20-30** | 16,90 € |
| 350,0 mm | 20,0 mm | 4,0 mm | **XXF103-20-35** | 19,90 € |
| 250,0 mm | 25,4 mm | 3,0 mm | **XXF103-25-25** | 13,90 € |
| 300,0 mm | 25,4 mm | 4,0 mm | **XXF103-25-30** | 17,90 € |
| 350,0 mm | 25,4 mm | 4,0 mm | **XXF103-25-35** | 19,90 € |

Lame à broussailles 3 dents OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Réf. | |
|---|---|---|---|---|
| 255,0 mm | universel | 3,0 mm | **295496-0** | 15,90 € |
| 300,0 mm | universel | 3,0 mm | **295497-0** | 19,90 € |
| 350,0 mm | universel | 4,0 mm | **295498-0** | 22,91 € |





## Disque à rabots (type EIA)

Adapté à la coupe des buissons ligneux et les troncs de petits diamètres jusqu'à 15 cm. Affûtage facile avec une lime ronde de 5,5 mm. Réf. 9905

OREGON

Disque à rabots (type EIA) OREGON®

| Ø Externe | Ø Intérieur | Épaisseur | Dents | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,0 mm | 20,0 mm | 1,5 mm | 22 dents | **XXF101-20-20** | 19,90 € |
| 225,0 mm | 20,0 mm | 1,8 mm | 24 dents | **XXF101-20-22** | 21,90 € |
| 200,0 mm | 25,4 mm | 1,5 mm | 22 dents | **XXF101-25-20** | 19,90 € |
| 225,0 mm | 25,4 mm | 1,8 mm | 24 dents | **XXF101-25-22** | 21,90 € |



## Bol glisseur

Un bol glisseur évite que le couteau de la débroussailleuse coupe dans le sol. Par la même occasion, il protège la vis ou l'écrou et le pas de vis contre l'usure et les dommages. Disponible en 4 diamètres intérieurs. Adapté à presque tous les modèles de débroussailleuses.

KOX

Bol glisseur D et HD KOX

| Orifice | Ø Externe | Hauteur | Talon | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 83,0 mm | 18,0 mm | sans | **XXF3010-08** | 3,39 € |
| 10 mm | 83,0 mm | 18,0 mm | sans | **XXF3010-10** | 3,39 € |
| 12 mm | 83,0 mm | 25,0 mm | avec | **XXF3011-12** | 3,39 € |
| 14 mm | 83,0 mm | 25,0 mm | avec | **XXF3011-14** | 3,39 € |



# CHASSE

## TOUT POUR VOTRE PROCHAINE MISSION DE CHASSE.



NOUVEAU



## Veste de chasse Seeland Avail

La veste de chasse Seeland Avail se distingue par son design sobre et ses matériaux de qualité. La veste est équipée de la membrane SEETEX® de Seeland, imperméable et coupe-vent, résistant à une pression d'eau de 10.000 mm. La veste de chasse possède en outre deux grandes poches avant et une poche radio sur la poitrine gauche, toutes fermées par un zip déperlant. Sur le côté intérieur de la veste se trouve une poche pressionnée où glisser votre portable ou tout ce que vous souhaitez mettre en sûreté. La veste de chasse est en outre munie de pattes de serrage en Velcro aux poignets, ainsi que d'un bas et d'une capuche ajustables à l'aide d'un cordon élastique. La capuche est amovible et possède une visière modulable.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 711 g
- Matière : 100 % polyester ; tricot brossé 100 % polyester ; Pongé SEETEX®

**Pine Green Melange**

| | | |
|---|---|---|
| *46-64 | Réf. **XXSL1017712-*** | **199,90 €** |

**INVIS®Green**

| | | |
|---|---|---|
| *48-60 | Réf. **XXSL1018060-*** | **239,89 €** |

PLUS SUR LE PRODUIT



## Pantalon de chasse Seeland Avail

Le pantalon de chasse Seeland Avail est un modèle simple et pratique, dénué de tout détail superflu. Le compagnon idéal pour la traque, aussi bien pendant la chasse au chevreuil que pendant les chasses du début de l'automne. Ce pantalon de chasse est silencieux, coupe-vent et imperméable. Et ce surtout grâce à la membrane SEETEX® qui résiste à une pression d'eau de 10.000 mm. Vous restez ainsi au sec, même sur les terrains humides ou en cas de fortes averses. Ce pantalon possède deux poches avant en biais, ainsi qu'une large poche cargo sur la cuisse gauche, toutes fermées par des zips étanches. Les zips à tirette sont également très pratiques, car ils peuvent être ouverts facilement, même avec des gants ou lorsque vous avez les doigts gelés. Ce pantalon de chasse dispose en outre de pattes de serrage en velcro au niveau de la cheville, afin que le pantalon de camouflage soit bien ajusté aux bottes. Cela empêche la boue et les autres saletés de pénétrer dans le pantalon de chasse Seeland Avail par le bas.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 473 g
- Matériau : tricot brossé 100% polyester

**Pine Green Melange**

| | | |
|---|---|---|
| *46-64 | Réf. **XXSL1121212-*** | **149,89 €** |

**INVIS® Green**

| | | |
|---|---|---|
| *48-60 | Réf. **XXSL1122060-*** | **199,90 €** |

NOUVEAU



## Veste Seeland Key Point Elements

Grâce à sa membrane SEETEX®, la veste de tir KeyPoint Elements est imperméable au vent et à l'eau tout en étant très respirante. Le tissu ciré assure en outre une surface antisalissante.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille 50 env. 1300 g
- Matière : 65 % polyester/35 % coton, TC armure toile cirée, ciré 100 % polyester, TPU interlock

**Pine green/Dark brown**

| | | |
|---|---|---|
| *46-64 | Réf. **XXSL1020539-*** | **239,89 €** |



## Pantalon Seeland Key Point Elements

Le pantalon de chasse KeyPoint Elements de Seeland est imperméable au vent et à l'eau grâce à une membrane SEETEX® optimisée et hautement respirante. Le tissu ciré le rend en outre résistant aux épines ainsi qu'à la saleté et à l'eau.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille 50 env. 100 g
- Composition : 65 % polyester/35 % coton, armure toile TC cirée, cirée, 100 % polyester, TPU interlock
- 100 % polyester, 300D Oxford avec revêtement PU, revêtement PU

**Pine green/Dark brown**

| | | |
|---|---|---|
| *46-64 | Réf. **XXSL1124839-*** | **169,90 €** |

Seeland













## Chemise en flanelle Seeland High Seat

La chemise Seeland Highseat est une chemise en flanelle agréablement douce avec une surface brossée pour la chasse et les loisirs. La chemise en flanelle est en 100 % coton.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 344 g
- Matière 100 % coton twill flanelle
- *Disponible dans les tailles : M-3XL

| | | |
|---|---|---|
| olive | Réf. **XXSL1410181-*** | **49,90 €** |
| pine green | Réf. **XXSL1410134-*** | **49,90 €** |
| Red forest | Réf. **XXSL1410157-*** | **49,90 €** |
| rouge | Réf. **XXSL1410158-*** | **49,90 €** |
| marron | Réf. **XXSL1410164-*** | **49,90 €** |
| vert | Réf. **XXSL1410169-*** | **49,90 €** |

NOUVEAU



## Pantalon de plein air Seeland

Vous souhaitez parcourir les forêts avec votre chien, faire une randonnée ou vous mettre à l'affût pour chasser ? Le pantalon outdoor Seeland avec stretch est ce qu'il vous faut ! Ce pantalon en nylon fin possède une coupe ajustée qui accompagne naturellement le moindre de vos mouvements. Particulièrement pratique : Le pantalon possède quatre poches. Deux aux hanches et deux sur les cuisses. Lorsque vous fermez le zip, un petit morceau de tissu se plaque dessus pour le dissimuler et éviter que quelque chose ne s'y accroche. Grâce aux coutures au niveau des genoux, vous pouvez vous accroupir sans effort et sans que le tissu ne soit tendu. Ce pantalon outdoor est extrêmement confortable grâce à sa taille élastiquée. De plus, il est réglable au niveau des chevilles pour un ajustement optimal. Le pantalon de plain air stretch seeland est adapté à toute une variété d'utilisations de plein air et constitue le choix parfait lorsqu'une liberté de mouvement maximale est nécessaire. *Disponible du 46 au 60 (Raven *Disponible 48-58).

**En savoir plus :**

- Poids de la taille 50 : 489 g
- Matière : 98 % nylon 2 % élasthanne Oxford Weft Stretch DWRr

| | | |
|---|---|---|
| noir/gris | Réf. **XXSL1112392-*** | **99,90 €** |
| Raven | Réf. **XXSL1112302-*** | **99,90 €** |
| Pine Green / marron foncé | Réf. **XXSL1112317-*** | **99,90 €** |
| Pine Green | Réf. **XXSL1112328-*** | **99,90 €** |
| marron grizzly | Réf. **XXSL1112349-*** | **99,90 €** |
| Pine Green / Meteorite | Réf. **XXSL1112386-*** | **99,90 €** |

PLUS SUR LE PRODUIT



## Veste polaire Seeland Benjamin

La veste polaire Seeland Benjamin est la couche intermédiaire parfaite pour les jours légèrement frais. La veste polaire possède un col montant, deux poches avant zippées, ainsi que des poignets élastiques qui épousent parfaitement les poignets. *Disponible du S au 5XL

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 346 g
- matière : 100% polyester

| | | |
|---|---|---|
| Dark brown | Réf. **XXSL1315516-*** | **44,90 €** |
| Pine Green | Réf. **XXSL1315522-*** | **44,90 €** |



## Pantalon de chasse Seeland Oak

Grâce à sa qualité sergée composée de 65 % de polyester et de 35 % de coton, le pantalon de chasse Oak est le choix idéal pour toutes les activités qui nécessitent une plus grande résistance.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille 50 : 526 g
- Matériau : TC twill 65 % polyester 35 % coton

**Pine Green**

| | | |
|---|---|---|
| *48-60 | Réf. **XXSL1124528-*** | **69,90 €** |

NOUVEAU

Seeland



## Veste polaire Seeland Power

La veste polaire Seeland Power Camo est extrêmement confortable, fabriquée dans un tissu polaire doux et extensible. Elle dispose de poches zippées, de trous pour les pouces et d'une capuche pratique qui renforce encore la fonction de camouflage de la polaire. Vous pouvez la porter comme couche extérieure silencieuse pour la chasse à l'approche ou comme couche intermédiaire isolante sous votre veste de chasse. Grâce au camouflage INVIS®, vous pouvez vous déplacer en toute discrétion dans la plupart des environnements. INVIS® est un motif de camouflage polyvalent qui imite l'environnement tel qu'il est perçu par le cerveau. Le camouflage unique est composé de fractales, c'est-à-dire de formes répétitives également présentes dans la nature. *Disponible du M au 3XL.

**En savoir plus :**

- Poids taille M : 470g
- Matière : 100 % Polyester Power Fleece

Le camouflage INVIS® unique est composé de fractales, c'est-à-dire de formes répétitives également présentes dans la nature.

| | | |
|---|---|---|
| INVIS®Green | Réf. **XXSL1315762-*** | **109,90 €** |
| Pine Green | Réf. **XXSL1311022-*** | **94,90 €** |
| Meteorite | Réf. **XXSL1311098-*** | **94,90 €** |



## Veste polaire Seeland Elliot

La veste polaire Elliot de Seeland est une veste polaire douce et extensible qui peut être portée comme couche extérieure pendant les mois les plus chauds ou comme couche intermédiaire chaude pendant la saison automnale. Le cordon de serrage élastique à l'ourlet inférieur est particulièrement pratique. Il permet de régler la veste polaire au plus près de la taille. D'autres détails comme le col haut qui protège du vent, la fermeture éclair sur toute la longueur et les deux spacieuses poches avant avec fermeture éclair complètent cette veste polaire Elliot. La veste polaire convient aussi bien à la chasse active qu'aux toutes les activités de plein air. *Disponible du M au 3XL.

**En savoir plus :**

- Poids taille M : 470g
- Matière : 100 % polyester Power Fleece

| | | |
|---|---|---|
| marron foncé | Réf. **XXSL1315316-*** | **64,90 €** |
| Pine Green | Réf. **XXSL1315322-*** | **64,90 €** |
| orange fluo | Réf. **XXSL1315360-*** | **64,90 €** |

NOUVEAU



## T-shirt fonctionnel Seeland à manches courtes Active

Le T-shirt fonctionnel à manches courtes Active de Seeland sèche rapidement, est extensible et est très confortable à porter. Le T-shirt fonctionnel Active est la couche de base parfaite pour la chasse active et toute activité de plein air. Le tissu a reçu un traitement spécial permettant de neutraliser les odeurs. Les avantages : Vous vous faites moins repérer par le gibier et vous n'avez pas à le laver trop fréquemment. En particulier lors de longues randonnées, il suffit au contraire de simplement aérer le T-shirt. Grâce à sa coupe active, le T-shirt s'adapte parfaitement à vos mouvements. Grâce à son design simple, le T-shirt fonctionnel à manches courtes Active de Seeland peut être combiné à presque toutes les tenues de chasse. *Disponible du M au 3XL.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 201 g
- Matière : 96 % polyester 4 % élasthanne Rhombic Stretche

| | | |
|---|---|---|
| marron | Réf. **XXSL1610105-*** | **44,90 €** |
| Pine Green | Réf. **XXSL1610128-*** | **44,90 €** |



## T-shirt fonctionnel Seeland à manches longues Active

Le T-shirt fonctionnel à manches longues Seeland Active a été conçu comme une couche de base à porter sous les vêtements de chasse ou de loisirs. Ce T-shirt fonctionnel à séchage rapide a reçu un traitement anti-odeur qui permet de lutter contre les odeurs désagréables. Ainsi, il suffit souvent d'aérer le T-shirt fonctionnel à manches longues au lieu de le laver. Un gros avantage lorsque vous partez pour de longues randonnées, que vous n'avez pas la possibilité de laver vos vêtements et que vous souhaitez n'emporter qu'un minimum de bagages. La structure gaufrée à l'intérieur du T-shirt fonctionnel Active à manches longues assure également une meilleure circulation de l'air lorsque le niveau d'activité est élevé. *Disponible du M au 3XL

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 279 g
- Matière : 96 % polyester 4 % élasthanne matière stretch avec structure en losanges

Le camouflage INVIS® unique est composé de fractales, c'est-à-dire de formes répétitives également présentes dans la nature.

| | | |
|---|---|---|
| INVIS®Green | Réf. **XXSL1610260-*** | **59,90 €** |
| Pine Green | Réf. **XXSL1609928-*** | **49,90 €** |
| Hi-Vis orange | Réf. **XXSL1609955-*** | **49,90 €** |

NOUVEAU



## Veste Seeland Heat

Les membranes thermiques intégrées peuvent être réglées sur une température comprise entre 30 et 52 °C à l'aide d'une application pour smartphone ou sur 38, 46 ou 52 °C à l'aide d'un bouton-pression sur la poitrine. Si le corps produit beaucoup de chaleur, elle s'éteint automatiquement. Si la température du corps baisse, la fonction de chaleur est à nouveau activée. *Dans les tailles XS-4XL

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 682 g
- Matière : 100% polyester, 20 deniers Poly Knit, déperlant, revêtement en polyuréthane 100% polyester, 20 deniers Poly Knit, impression argentée réfléchissant la chaleur 80 g

| | | |
|---|---|---|
| noir | Réf. **XXSL1007299-*** | **369,90 €** |



## Ceinture Seeland Arc

Comme la longueur de la ceinture est réglable de manière flexible, elle s'adapte sans problème à différentes tailles et assure un maintien à la fois ferme et confortable. Matériau : 100% polypropylène, sangle. *Taille unique.

| | | |
|---|---|---|
| Pine Green | Réf. **XXSL210202899** | **24,90 €** |



## Écharpe polaire réversible Seeland

Le vert foncé offre une couleur de camouflage efficace qui s'intègre parfaitement dans la nature. L'autre côté de l'écharpe est conçu en orange fluorescent HiVis pour une excellente visibilité en forêt et à la chasse. Matériau : 100 % fibres acryliques. Poids : 139 g. *Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| Pine Green/ orange fluo | Réf. **XXSL181312999** | **24,90 €** |



## Poncho de pluie Seeland Taxus Rain

Le poncho de pluie Taxus Rain de Seeland est équipé d'une membrane SEETEX® imperméable et coupe-vent. Contrairement aux ponchos de pluie traditionnels, ce modèle est respirant. Particulièrement pratique : Le long du bord, six œillets métalliques permettent de déployer le poncho comme une bâche. 100 % Polyester *Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| Pine Green | Réf. **XXSL1018928** | **89,90 €** |
| InVis orange blaze | Réf. **XXSL102104099** | **99,90 €** |
| InVis green | Réf. **XXSL102106099** | **99,90 €** |



## Bonnet polaire réversible Seeland

Qu'il soit vert foncé pour un camouflage naturel ou orange pour une haute visibilité, la fonction pratique de réversibilité permet d'adapter en un clin d'œil la couleur du bonnet à la situation. Matériau : 100% fibres acryliques, tricoté à plat. Poids : 45 g. *Taille unique

| | | |
|---|---|---|
| Pine Green | Réf. **XXSL181302999** | **19,90 €** |



## Echarpe tubulaire Seeland pack de 2

Set aus zwei ultradünnen Rundstrick-Schals. Dank des weichen, atmungsaktiven und geräuscharmen Materials bieten die Loop-Schals ein angenehmes Tragegefühl und ermöglichen ein unauffälliges Fortbewegen in der Natur. Material: 100 % Polyester, Rundstrick. Gewicht: 92 g. *Einheitsgröße

| | | |
|---|---|---|
| Pine Green&InVis orange | Réf. **XXSL181215699** | **24,90 €** |

NOUVEAU



## Pullover Rovince Ergoline

Le pullover Ergoline de Rovince avec fermeture éclair est un véritable polyvalent. Le col haut avec la fermeture éclair mi-longue vous permet d'être vous permet de vous glisser rapidement à l'intérieur tout en protégeant votre cou. Le t-shirt en polaire avec le traitement organique permanent anti-tiques est très esthétique. Il peut être utilisé comme couche extérieure pendant les mois les plus chauds et comme couche intermédiaire pendant les mois d'hiver.

**En savoir plus :**

- Protection active jusqu'à 100 lavages
- Matière : 100% polyester
- Poids de la taille M : ca. 400 g
- *Disponible dans les tailles : S-3XL

vert Réf. **XX77190-*** **69,90 €**

NOUVEAU



## Veste polaire Coarse Rovince

La veste polaire Coarse de Rovince est une veste polaire fonctionnelle sans capuche. Grâce au traitement du fil avec un produit insectifuge, elle assure une protection optimale contre les tiques et les moustiques. Le coupe-vent sur le devant de la veste polaire empêche le vent de pénétrer, tandis que le dos assure la ventilation.

**En savoir plus :**

- Protection active jusqu'à 100 lavages
- Ourlet réglable avec cordon de serrage
- Matière : 100% polyester Inserts : 95% polyester, 5% élasthanne
- Poids de la taille M : ca. 800 g
- *Disponible dans les tailles : S-3XL

vert Réf. **XX76138-*** **94,90 €**

**En savoir plus en ligne : www.kox24.be**

NOUVEAU



## Pantalon de plein air Ergoline Rovince

Le pantalon de plein air Rovince Ergoline dispose d'un traitement permanent anti-tiques. Il offre une protection contre les moustiques, les tiques et autres parasites. Ce pantalon de plein air résistant et multi-fonctionnel est fabriqué dans un tissu à séchage rapide et coupe-vent et possède en outre une protection solaire.

**En savoir plus :**

- Protection active jusqu'à 100 lavages
- Conforme à la norme NEN- 8333
- Protection UV 50
- Longueur de jambe standard en taille 52 : 83 cm / allongée : 88 cm
- Matière : 65% polyester, 35% coton
- Poids de la taille M : ca. 600 g
- *Disponible dans les tailles : 48-60

| | | |
|---|---|---|
| vert | Réf. **XX78221-*** | **124,90 €** |





## Guêtres de protection contre les tiques Ergoline de Rovince

Les guêtres Ergoline de Rovince vous protègent des tiques, moustiques et autres insectes lors du travail en forêt et de toutes les activités en plein air. Ces guêtres souples et confortables sont disponibles en taille unique. L'avantage de ces guêtres est qu'elles protègent également de manière optimale contre l'usure de votre pantalon de travail au niveau de la jambe inférieure grâce à leur matériau résistant. De plus, les guêtres sont très confortables à porter. Grâce à leur répulsif biologique contre les insectes, les guêtres constituent un moyen éprouvé pour obtenir une protection efficace contre les tiques et les insectes. La fermeture à glissière frontale garantit un enfilage simple et rapide.

**En savoir plus :**

- Protection contre les tiques, moustiques et autres insectes
- Matière : 65% polyester, 35% coton

| | | |
|---|---|---|
| vert olive | Réf. **XX71507** | **49,90 €** |

## Chaussettes de protection anti-tiques Shield de Rovince

Chaussettes trekking modernes. Pointe et talon renforcés. Ourlet élastique en haut de la tige. Élimination rapide de l'humidité vers l'extérieur. Polyester Coolmax. La protection anti-tiques durable, conforme à la norme NEN-8333, reste active après jusqu'à 100 lavages. Matière: 44% polyester, 29% polypropylène, 25% polyamide, 2% élasthanne.

| | | |
|---|---|---|
| Taille 39–42, vert | Réf. **XX71508-39** | **19,90 €** |
| Taille 43–46, vert | Réf. **XX71508-43** | **19,90 €** |
| Taille 47–49, vert | Réf. **XX71508-47** | **19,90 €** |

NOUVEAU



## Veste de chasse en loden PSS X-treme

Grâce à la nouvelle combinaison de laine, de polyamide et d'élasthanne, la veste de chasse Xtreme Loden offre le meilleur confort pour toutes les activités de plein air et de chasse. Les renforts en Kevlar aux épaules et aux coudes rendent la veste en loden encore plus résistante. Une autre innovation réjouissante est la possibilité de laver la veste de chasse en loden PSS X-treme à 30 degrés avec un programme de lavage pour la laine.

**En savoir plus :**

- Respirabilité optimale
- Silencieux, résistant au vent et à l'eau
- Effet chauffant même à l'état humide
- Matière : 74% laine vierge 24% polyamide 2% élasthanne / Garniture d'épaule & de coude : 100% polyamide / doublure: 100% polyamide
- Poids de la taille M : ca. 1.800 g
- *Disponible dans les tailles : XS-4XL

Taille: XS, S, M, L, XL — Réf. **XX76140-*** — **399,00 €**
Taille: XXL, 3XL, 4XL — **419,00 €**



## Veste en loden PSS X-treme

Le matériau respirant fait du gilet en loden le gilet idéal pour toute l'année, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le gilet en loden évacue en outre l'humidité, résiste à l'eau pendant un certain temps et inhibe les odeurs désagréables. Une autre innovation réjouissante est la possibilité de laver le gilet de chasse en loden PSS Xtreme à 30 degrés avec un programme de lavage pour la laine.

**En savoir plus :**

- Effet chauffant même à l'état humide
- Matière: 74% laine vierge, 24% polyamide, 2% élasthanne;
- Doublure : 100% polyamide
- Poids de la taille M : ca. 310 g
- *Disponible dans les tailles : S-4XL

vert — Réf. **XX76141-*** — **179,00 €**



→ **Casquette en loden PSS X-treme**
**voir page 209**



→ **Casquette de chasse PSS X-treme**
**voir page 209**

NOUVEAU



## Pantalon de chasse PSS X-treme Loden

Grâce à la combinaison innovante de laine, de polyamide et d'élasthanne, associée à une coupe sportive, le pantalon de chasse Xtreme Loden est extrêmement confortable à porter pour toutes les activités de plein air et de chasse. La guêtre intérieure en loden est particulièrement pratique. Elle protège efficacement contre les tiques et l'humidité. Une autre innovation est la possibilité de laver le pantalon de chasse PSS Xtreme Loden à 30 degrés avec un programme de lavage pour la laine.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 1.300 g
- Matière : 74 % laine vierge 24 % polyamide 2 % élasthanne Garnitures & doublure : 100 % polyamide
- *Disponible dans les tailles : Normal : Longueur : S - 3XL, Court : M - XXL, Long : M - XL

vert Réf. **XX78216-*** **248,99 €**




## Pantalon de protection anti-défenses de sanglier PSS X-treme Loden

Le pantalon de protection anti-défenses de sanglier PSS traditionnel à de nouveaux matériaux innovants comme la protection Wild Protection Light, le Cordura et le polyamide. Il contient également de l'élasthanne et est donc très extensible. Le loden offre de nombreux avantages fonctionnels : d'une part, il est silencieux, réchauffe même lorsqu'il est humide, évacue l'humidité, résiste quelque temps à l'eau et inhibe les odeurs désagréables. Une protection anti-perforation a été intégrée sur le devant de la jambe, à l'entrejambe et au mollet.
Résistance à la perforation selon EN13567 sur la cuisse, le genou et le tibia (face avant) ainsi que sur le mollet (face arrière)

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 1.600 g
- Matière : 74 % laine vierge 24 % polyamide 2 % élasthanne Garnitures & doublure : 100 % polyamide Protection contre les piqûres : 89 % polyester, 11 % coton
- *Disponible dans les tailles : Normal : longueur S - 3XL, Court : M - XXL, Long : M - XL

vert Réf. **XX78215-*** **448,99 €**

NOUVEAU



PLUS SUR LE PRODUIT

## Pantalon de protection anti-défenses de sanglier PSS X-treme Protect

Le matériau antichoc "wild protection", produit en Allemagne de manière durable et écologique, offre une structure rafraîchissante et donc une sensation de chaleur agréable sur la peau. Plus sûre que jamais, la certification EN13567 permet d'atteindre une protection intégrale d'une valeur moyenne allant jusqu'à 900 Newton. La stabilité du matériau extérieur est particulièrement importante, c'est pourquoi le pantalon de protection anti-défenses de sanglier X-treme Protect est doté d'un tissu avec Vectran® sur tout le devant de la jambe. Grâce au système de "ventilation air" éprouvé, la chaleur est prélevée là où elle est produite. Des guêtres amovibles protègent des tiques et, par mauvais temps, de la neige et de l'humidité.

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 1.300 g
- Disponible dans les tailles : 48-60, 24-30 et 94-114
- Matériau : extérieur : 71 % polyamide, 29 % Vectran® ; 90 % polyamide, 10 % élasthanne, Tissu de doublure : 100 % polyester, Protection contre les piqûres : 83 % polyéthylène, 10 % polyester, 7 % élasthanne.

**rouge**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 38–42 / 24–28 / 44–52 | Réf. **XX78213-*** | **399,00 €** |
| Taille: 98–114 / 29–30 / 54–58 / 94 | | **448,99 €** |

**vert**

| | | |
|---|---|---|
| Taille: 38–42 / 24–28 / 44–52 | Réf. **XX78214-*** | **399,00 €** |
| Taille: 98–114 / 29–30 / 54–58 / 94 | | **448,99 €** |



## Veste de protection anti-défenses de sanglier PSS X-treme Protect

Le cœur de la veste de protection anti-défenses de sanglier / de maître-chien est constitué par les inserts de protection contre les perforations aux endroits vitaux comme la poitrine et le ventre, le haut et l'avant-bras, ainsi que dans le bas du dos et les reins. *Disponible du XS au 4XL

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 1.500 g
- Matériaux : Partie avant : 2 couches de laminé : 73 % polyester, 27 % polyamide Cordura ; 100 % polyester Cordura Dos : 2 couches de laminé : 73 % polyester, 27 % polyamide Cordura ; 90 % polyester, 10 % élasthanne Epaules & coudes : 2 couches de laminé 100 % polyamide Cord Doublure intérieure : 100 % polyester Avant & arrière, protection contre les piqûres : 90 % polyester, 10 % coton

| | | |
|---|---|---|
| orange/jaune | Réf. **XX71429-*** | **399,00 €** |



## Veste enfilable PSS X-treme Hybrid

D'une part, la Xtreme Hybrid est une veste de pluie, une veste de battue et une veste de maître-chien. Cependant, elle est aussi parfaitement adaptée à une utilisation forestière. Elle est fabriquée dans un tissu Oxford extrêmement robuste. Les épaules, les coudes et l'intérieur des manches sont renforcés par du Kevlar Armortex imperméable et résistant aux épines. *Disponible du S au 3XL

**En savoir plus :**

- Poids de la taille M : 1.000 g
- Matériau : extérieur : 100 % polyester doublure : 100 % polyester

| | | |
|---|---|---|
| rouge/jaune | Réf. **XX76132-*** | **189,00 €** |



# CHAUSSURES DE CHASSE ET D'EXTÉRIEUR



## Haix chaussures de montagne Nature One GTX

Elle est particulièrement stable et protégée contre les débris par une bande de caoutchouc qui l'entoure. Le cuir nubuck comme matière supérieure et la doublure Gore-Tex® rendent la botte imperméable et respirante. La largeur peut être ajustée individuellement : le système HAIX® Vario Wide Fit System permet d'utiliser 3 semelles différentes. Une talonnette séparée assure un bon amortissement et un bon guidage du pied. Le système climatique HAIX® assure un climat agréable pour les pieds. Le mouvement de pompage qui se produit lorsque l'on marche sert à évacuer l'humidité à travers la doublure Micro-Dry et les ouvertures de ventilation sur l'arbre et la langue.

**En savoir plus :**

- EN ISO 20347:2012
- Particulièrement résistantes grâce à la bande
- circonférentielle en caoutchouc
- Très bonne isolation de la chaleur et du froid
- Cuir nubuck robuste de 2,6 à 2,8 mm d'épaisseur
- Hauteur de tige 19 cm
- Poids par paire en 42 env. 1650 g
- *Disponible du 40 au 47

marron/olive Réf. **XX73426-*** **279,90 €**



## Chaussures de plain air HAIX Scout 2.0

Les HAIX® Scout 2.0 sont des chaussures d'extérieur qui répondent aux exigences les plus élevées. Le cuir nubuck de haute qualité et la doublure en GORE-TEX Extended se distinguent tous les deux par leurs propriétés à la fois imperméables et respirantes. La semelle en caoutchouc/PU résistante à l'abrasion avec un profil route/tout terrain, qui a fait ses preuves, offre une bonne adhérence sur différents types de surfaces.

**En savoir plus :**

- CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
- Semelle non marquante et résistante à l'essence conforme à la norme EN ISO 20347:2012
- Le HAIX® Climate System utilise le mouvement de pompage qui se produit pendant la marche et évacue l'humidité vers l'extérieur grâce à la doublure Micro-Dry située sur le bas de la tige
- Cuir nubuck de 1,9 à 2,1 mm d'épaisseur
- Hauteur de la tige 17 cm
- Poids par paire en taille 42 1430g
- *Disponible du 39 au 47

marron Réf. **XX73433-*** **219,91 €**



## HAIX® chaussures Black Eagle Nature GTX Mid

Les Black Eagle® Nature GTX Mid sont des chaussures de plein air mi-hautes particulièrement légères et respirantes. En cuir nubuck de haute qualité. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Semelle antidérapante sur sol mouillé et froid. Amortissement idéal et répartition de la pression, en particulier sur les terrains accidentés.

**En savoir plus :**

- Cuir nubuck de haute qualité de 1,6 à 1,8 mm d'épaisseur
- Semelle intermédiaire en PU bi-couche élastique
- Hauteur de tige 15 cm
- Poids par paire en 42 env. 1150 g
- *Disponible du 40 au 47

marron/olive Réf. **XX73427-*** **209,90 €**

**NOUVEAU**



## Bottes d'hiver Baffin Apex

Les bottes d'hiver de haute qualité Baffin Apex sont parfaites pour les températures glaciales. La semelle épaisse adhère sur la neige comme une patte d'ours avec ses griffes tout en ayant peu de contact avec le sol. Ces bottes d'hivers sont adaptées aux hommes et aux femmes.

**En savoir plus :**

- Coque SArctic™ en caoutchouc assurant flexibilité légère, résistance au froid et élasticité
- Semelle intermédiaire EVA pour une isolation et un amortissement légers
- Semelle extérieure Polar® en caoutchouc pour une adhérence et une durabilité maximales
- Système de chaussure intérieure amovible Comfort-Fit multicouches avec : Couche Thermaplush™ souple et évacuant l'humidité lorsqu'il fait chaud
- Double isolation légère B-Tek™ Heat 4 canaux à fibres creuses pour une respirabilité élevée dans une large plage de température
- Poids par paire pour la taille 42 env. 3680 g
- *Disponible du 39; 40,5; 42; 43; 44,5; 46; 47; 48,5

Black/Bark Réf. **XX73439-*** **389,90 €**

NOUVEAU

BAFFIN

POLYVER SWEDEN



## Bottes d'hiver Baffin Hudson

Les bottes d'hiver Baffin Hudson sont extrêmement polyvalentes. Ces bottes sont parfaites pour la chasse active et les travaux en forêt lorsque les températures sont basses ou qu'il y a de la neige. L'isolation B-Tek™-Warm respirante protège du froid en hiver.

**En savoir plus :**

- Matériau supérieur en cuir avec inserts en nylon
- Dragonne à l'arrière pour un enfilage facile
- Semelle intérieure amovible anti-fatigue
- Doublure B-Tek™ Scent-Free antimicrobienne pour lutter contre les odeurs
- Système de chausson intérieur Fixed Fit à plusieurs couches avec : Couche Thermaplush™ souple et évacuant l'humidité lorsqu'il fait chaud
- Doublure en mousse à mémoire de forme B-Tek™ pour plus de confort
- Poids par paire pour la taille 42 env. 2700 g
- *Disponnible du 39; 40,5; 42; 43; 44,5; 46; 47; 48,5

| | | |
|---|---|---|
| marron | Réf. **XX73441-*** | **259,90 €** |



## Bottes d'hiver Polyver Classic Winter HIGH+

Les bottes d'hiver Polyver Premium+ High sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de bottes pour l'hiver, la neige et les températures froides. Elles se distinguent par un grand confort, disposent d'une semelle antidérapante pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes ainsi que d'un talon absorbant les chocs.

**En savoir plus :**

- Bottes d'hiver thermo-isolantes
- Tige large pour une circulation d'air optimale
- Testés à des températures entre -40°C et +10°C et des activités d'intensité modérée
- Poids de la taille 42 : 1850 g
- *Disponible du 39 - 45; 46/47

| | | |
|---|---|---|
| vert | Réf. **XX73436-*** | **194,89 €** |
| noir | Réf. **XX73437-*** | **194,89 €** |

NOUVEAU




## Bottes d'hiver Polyver Premium Safety High

Les bottes d'hiver avec doublure Polyver Premium Safety High avec coques en acier intégrées protègent vos pieds des conditions les plus difficiles. Grâce à leur doublure intérieure, elles tiennent non seulement très chaud, mais sont aussi légères et agréables à porter. La large tige permet une bonne circulation de l'air dans les bottes d'hiver. Le confort élevé lors de la marche constitue un autre grand avantage. Les bottes de sécurité offrent une bonne tenue et permettent beaucoup d'adhérence grâce à leur bon profil.

**En savoir plus:**

- Bottes avec semelle antiperforation
- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
- Amortissement des chocs supplémentaire au niveau du talon
- Bottes unisexes pour femmes et hommes
- Testés à des températures entre -40°C et +10°C et des activités d'intensité modérée
- Poids par paire pour la taille 42 env. 2220 g
- *Disponible du 39-46/47

| | | |
|---|---|---|
| noir | Réf. **XX73438-*** | **184,90 €** |



## Bottes d'hiver Polyver Classic Winter HIGH

Les bottes d'hiver avec doublure Polyver constituent votre compagnon idéal en hiver et lorsqu'il y a de la neige. De plus, les bottes d'hiver confortables sont légères et agréables à porter. Ces bottes d'hiver avec doublure sont adaptées aux hommes et aux femmes.

**En savoir plus :**

- Bottes d'hiver thermo-isolantes avec doublure séchant rapidement
- Testés entre -40°C et +10°C et des activités d'intensité modérée
- Poids par paire pour la taille 42 env. 1199 g
- *Disponible du 39 - 45; 46/47; 48/49

| | | |
|---|---|---|
| vert | Réf. **XX73434-*** | **159,90 €** |
| noir | Réf. **XX73435-*** | **159,90 €** |



## Bottes en caoutchouc  EURO PM Cardinal

La botte en caoutchouc Cardinal est fabriquée à la main et bénéficie d'une finition de qualité en caoutchouc naturel. Grâce à sa doublure en néoprène de 4 mm, cette botte de travail en caoutchouc est idéale par basses températures. La longue fermeture éclair permet d'enfiler et d'enlever cette dernière confortablement. Les boucles permettent d'ajuster individuellement la forme du mollet de la botte en caoutchouc Cardinal. *Disponible du 39 au 48

**En savoir plus :**

- Hauteur de tige env. 39 cm
- Poids : par paire en taille 42 env. 1100 g
- Matériau : caoutchouc naturel

| | | |
|---|---|---|
| marron | Réf. **XX73209-*** | **99,90 €** |
| Vert foncé | Réf. **XX73210-*** | **99,90 €** |



## Bottes en caoutchouc EURO PM Sully

Vous gardez les pieds au sec avec les bottes en caoutchouc naturel Sully, fabriquées à la main. La semelle profilée robuste avec de très bonnes propriétés d'amortissement permet de rester debout en toute sécurité. *Disponible du 39 au 48

**En savoir plus :**

- Hauteur de tige env. 39 cm
- Poids : par paire en taille 42 1000 g
- Matériau : caoutchouc naturel

| | | |
|---|---|---|
| Marron | Réf. **XX73211-*** | **74,90 €** |
| vert foncé | Réf. **XX73212-*** | **74,90 €** |



# ACCESSOIRES DE CHASSE

NOUVEAU



PLUS SUR LE PRODUIT

## Caméra de chasse DÖRR SnapShot Cloud 4G

Des photos couleur détaillées de jour, des photos noir et blanc contrastées de nuit : si vous souhaitez acheter une caméra de chasse avec transmission en direct sur votre portable, le modèle DÖRR SnapShot Cloud 4G est un excellent choix. Cette caméra dispose d'une fonction d'enregistrement et de lecture d'images d'une résolution allant jusqu'à 12 MP et de vidéos Full HD avec son. Avec ses 57 LED Black Vision invisibles, un temps de déclenchement de seulement 0,4 seconde et un camouflage parfait, la caméra de chasse DÖRR est un observateur discret mais ultra-rapide : avec une portée maximale de 20 mètres, rien n'échappe à son objectif. Le boîtier protégé contre les projections d'eau rend également cet équipement résistant aux intempéries. Grâce à une connexion 4G-LTE, la caméra de chasse équipée d'une carte SIM transfère les images prises dans un cloud : elles peuvent être consultées et partagées à tout moment via l'application Cloud de DÖRR. Comme il s'agit d'une caméra sans verrouillage SIM, elle prend en charge toutes les cartes SIM, Multi-SIM et M2M courantes (à l'exception du fournisseur Supersim) sont prises en charge.

Réf. **XXDR204440** **248,99 €**

**Système de support DÖRR Multi pour SnapShot camouflage**

Réf. **XXDR204490** **9,90 €**

**Boîtier de protection métallique DÖRR GH-4 pour SnapShot Cloud 4G**

Réf. **XXDR204463** **69,90 €**

**Vis d'arbre DÖRR 1/4» pour caméras de surveillance**

Réf. **XXDR204465** **9,90 €**

**SolarPanel DÖRR Li-1500 12V/6V**

Réf. **XXDR204442** **74,90 €**




## Appareil de vision nocturne et télémètre DÖRR ZB-500 PVE

L'appareil de vision nocturne numérique ZB-500 PVE de DÖRR permet d'observer la nature de près et en couleur la journée, tandis que l'activité se déroule au crépuscule et la nuit dans un noir et blanc riche en contrastes. Il s'agit d'un véritable multitalent qui combine des jumelles, un appareil de vision nocturne, un télémètre et un appareil d'enregistrement photo et vidéo avec fonction de lecture. Grâce à une visibilité de 500 mètres avec un grossissement optique de 6x et un zoom numérique de 3x, chaque détail est à portée de vue pendant la journée. Dès l'activation de l'éclairage infrarouge, les jumelles se transforment en un appareil de vision nocturne par simple pression sur un bouton, ce qui permet des observations au crépuscule et la nuit à des distances allant jusqu'à 200 mètres. La sacoche fournie permet de ranger l'appareil de vision nocturne en toute sécurité et de l'emmener à la chasse. Avec une autonomie d'environ 10 heures de jour et d'environ 6 heures de nuit avec l'éclairage infrarouge activé. Deux batteries Li-Ion sont fournies.

Réf. **XXDR490339** **399,91 €**

NOUVEAU

DÖRR




## Lampe de poche LED Zoom DÖRR Tricolor Set

Que ce soit comme accessoire de chasse, pour les randonnées ou pour le travail en forêt : la lampe de poche maniable LED DÖRR impressionne par sa fonction zoom et sa lumière colorée. La lumière LED rouge et verte étant difficilement repérable par les animaux sauvages, cette lampe de poche noire de plein air complète parfaitement les accessoires de chasse Un bouton ou une télécommande silencieuse permettent d'allumer et d'éteindre facilement la lampe de poche compacte à trois couleurs avec zoom. Les LED blanches de 800 lumens garantissent un éclairage clair d'une portée allant jusqu'à 600 mètres. La luminosité est réglable en continu. La fonction de zoom pratique permet de régler le faisceau lumineux en fonction de la situation. De plus, la lampe de poche est étanche selon la classe de protection IPX6. La lampe est alimentée par une batterie Li-Ion remplaçable de 2.600 mAh qui assure une lumière constante pendant 1,5 heure à pleine puissance.

noir Réf. **XXDR980499** **149,91 €**



## Longue-vue à zoom Kauz DÖRR

Voir ce que l'œil humain ne peut pas voir : c'est possible grâce à la longue-vue à zoom pratique Kauz 12-36x60. La longue-vue avec un grossissement continu de 12 à 36 fois se prête à l'observation discrète des animaux sauvages à une distance assurant la sécurité et la vision de près. Les lentilles entièrement traitées améliorent la transmission de la lumière. Grâce à l'oculaire monté à un angle de 45 degrés, la longue-vue peut être utilisée des heures durant, confortablement et sans fatigue. Le trépied de table correspondant est fourni. L'armature en caoutchouc vert foncé fait de la Kauz 12-36x60 la longue-vue parfaite pour la chasse et les utilisations en plein air.

12x36 Réf. **XXDR538246** **99,90 €**

NOUVEAU



## Jumelles à prismes triangulaires DÖRR Puma

En plus de leur haute transmission lumineuse, qui garantit une excellente vision même au crépuscule, les jumelles à prismes triangulaires Puma se distinguent par des lentilles entièrement traitées en multicouches. On peut ainsi se réjouir d'observer les animaux et la nature avec une excellente netteté jusque sur les bords. Le remplissage de gaz nitrogène empêche la condensation et la formation de buée dans les jumelles. En plus de l'étui et de la courroie, les jumelles sont livrées avec des capuchons de protection pour les oculaires et les objectifs ainsi qu'avec un chiffon de nettoyage.

| | | |
|---|---|---|
| 8x32 | Réf. **XXDR533410** | **169,90 €** |
| 8x42 | Réf. **XXDR533412** | **249,90 €** |
| 10x42 | Réf. **XXDR533413** | **249,90 €** |



## Jumelles à prismes en toit Scout DÖRR

Que ce soit pour la randonnée, la chasse ou l'observation des oiseaux :seulement indispensables. Le compagnon idéal pour tous ceux qui voyagent avec des bagages légers. Le diamètre d'objectif est de 42 mm. Outre les prismes en toit en verre BaK-4 haute qualité pour des images lumineuses et aux couleurs fidèles, les jumelles se distinguent par leurs excellentes propriétés optiques pour une observation sans fatigue. Grâce à des lentilles traitées multicouches, la transmission de la lumière est également augmentée et les reflets indésirables sont atténués.

| | | |
|---|---|---|
| 7x26 | Réf. **XXDR533530** | **49,90 €** |
| 10x42 | Réf. **XXDR533532** | **99,90 €** |



## DÖRR dakkant verrekijker SIGNAL XP

Avec leur boîtier en plastique et leur poids de 665 g, ces jumelles offrent une bonne prise en main. Grâce au revêtement en caoutchouc de couleur orange, toutes les jumelles à prismes en toit de la série Signal XP sont bien visibles et rapidement repérables, même au crépuscule. Grâce à leurs lentilles entièrement traitées multicouches, les jumelles de chasse garantissent une image brillante aux couleurs réalistes et, grâce à leurs prismes en toit BAK-4, elles fournissent une grande transmission de la lumière, même dans de mauvaises conditions de visibilité. Utilisables dans une plage de température de -10 °C à +55 °C et protégées contre la condensation grâce à leur remplissage de gaz nitrogène. Grâce à la compensation dioptrique, les modèles peuvent être ajustés à différentes vues. Les porteurs de lunettes n'ont qu'à enlever les œilletons pour utiliser sans problème les jumelles à prismes en toit SIGNAL XP.

| | | |
|---|---|---|
| 10x42 | Réf. **XXDR533446** | **149,91 €** |
| 8x42 | Réf. **XXDR533445** | **149,91 €** |




## Jumelles Pocket Sports DÖRR

Avec leur structure compacte et leur faible poids propre de 208 g, les petites jumelles de poche DÖRR Sports sont un accessoire idéal de plein air et de chasse. En tant que jumelles de poche, les jumelles de chasse se glissent facilement dans une poche ou un sac à dos – fixées à la courroie de transport, les jumelles sont encore plus rapidement à portée de main et prêtes à l'emploi. Les jumelles avec un zoom jusqu'à 12x permettent de voir nettement les objets les plus éloignés. Les lentilles en verre entièrement traitées et les prismes en verre BaK-7 garantissent une image claire et brillante. Particulièrement pratique : les modèles peuvent être réglés sur des valeurs de dioptrie comprises entre -2,5 et +2,5 et peuvent donc être adaptés à la vue de chacun.

| | | |
|---|---|---|
| 8x21 | Réf. **XXDR544270** | **29,90 €** |
| 10x25 | Réf. **XXDR544271** | **39,91 €** |
| 12x32 | Réf. **XXDR544272** | **49,90 €** |

NOUVEAU

DÖRR




## Sac à fusil DÖRR Protac

Le sac à fusil est idéal pour ranger vos armes d'entraînement au tir sportif ou pour transporter en toute sécurité votre fusil de chasse au poste de garde. Le compartiment principal de la housse est extrêmement bien rembourré, peut être fermé par un cadenas en option et est équipé de bandes velcro et de coins de protection pour fixer votre fusil à l'intérieur. Système MOLLE (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment).

| | | |
|---|---|---|
| vert olive, 120 cm | Réf. **XXDR208300-A** | **69,90 €** |
| noir, 120 cm | Réf. **XXDR208300-B** | **69,90 €** |




## Sac à fusil DÖRR GT

Le sac à fusil GT de DÖRR, résistant et anti-éclaboussures, protège votre arme contre les influences extérieures telles que les chocs, la pluie, la neige, la chaleur, le froid, la poussière et le sable. Le compartiment extérieur spacieux permet de ranger le silencieux, les munitions, la batterie, les chargeurs et les autres accessoires. Les doubles fermetures à glissière du compartiment principal et du compartiment extérieur peuvent être verrouillées à l'aide d'une serrure optionnelle.

| | | |
|---|---|---|
| anthracite, 120 cm | Réf. **XXDR208231-B** | **34,91 €** |

NOUVEAU




## Projecteur portatif LED DÖRR HS-800

Si vous êtes à la recherche d'une source lumineuse fiable pour les activités de plein air comme le camping, la randonnée ou la chasse, le projecteur portatif LED HS-800 DÖRR est le compagnon parfait. Le projecteur portatif à accu pratique se démarque par une luminosité de 800 lumens et une portée allant jusqu'à 600 mètres. Grâce à leur forme compacte et à leur fonction pratique d'éclairage de secours SOS, les projecteurs portatifs conviennent à divers domaines d'utilisation.

portée de 600 m — Réf. **XXDR980520** — **29,90 €**




## Mini aiguiseur de couteaux DÖRR XS-2

Avec le mini aiguiseur de couteaux compact XS-2 DÖRR, aiguiser à la perfection des couteaux de survie et de plein air est un jeu d'enfant. Pour réaliser cette prouesse, le mini-aiguiseur de couteaux possède deux fentes d'aiguisage avec différents degrés d'affûtage.

7,0 x 6,0 x 1,9 cm, 36 g — Réf. **XXDR208031** — **9,90 €**



## Adaptateur photo universel DÖRR pour smartphone

L'adaptateur de longue-vue DÖRR pour les modèles courants de smartphones. L'adaptateur universel pour smartphone est installé en quelques gestes sur la longue-vue et est rapidement prêt à l'utilisation. Il suffit de fixer le smartphone dans le support, de placer l'adaptateur photo sur l'oculaire et de le fixer.

15,5 x 7 x 4 cm — Réf. **XXDR538215** — **14,90 €**



## Lampe de camping LED CL-1285 DÖRR

La lampe de camping LED CL-1285 Soft Light de couleur anthracite, DÖRR propose une lampe de camping solide, alimentée par des piles, avec un boîtier en plastique robuste, qui est prévue pour une utilisation universelle. Malgré les six LED 1 W d'une luminosité de 90 lumens, l'éclairage circulaire est agréablement non éblouissant et plat. L'allumage se fait en tirant la tête de la lampe vers le haut, l'extinction en faisant glisser la tête vers le bas.

90 Lumen — Réf. **XXDR980374** — **14,90 €**



## Câble antivol universel DÖRR

L'antivol à câble universel de DÖRR est un système fiable de protection contre le vol et peut être utilisé de manière polyvalente. Avec une longueur totale de 180 cm, il peut être adapté progressivement à l'objet à sécuriser dans une plage de 20 cm à 170 cm maximum et réglé à la longueur requise. Le système de verrouillage spécial à 4 points est sécurisé par un cadenas supplémentaire, non inclus dans la livraison. Vous avez donc le choix entre une serrure à combinaison et une serrure à clé.

longueur 180 m — Réf. **XXDR204452** — **9,90 €**











## Protection auditive active 3M Peltor EEP-100 EU OR

La dernière génération de bouchons de protection auditive 3M Peltor EEP-100 EU OR avec fonction de dépendance de niveau protège votre audition contre l'exposition au bruit nocif. Vous bénéficiez de la protection et pouvez en même temps améliorer votre connaissance de la situation et de l'environnement. Cela signifie que vous êtes protégé des bruits d'impulsion, mais que vous ne manquez rien dans un environnement calme. Avec une protection auditive active, vous pouvez percevoir le bruit ambiant normalement, assourdi ou amplifié, selon le contexte, et être en mesure de communiquer avec votre environnement. Les bruits forts sont limités à environ 82 dB dans l'oreille. Un autre atout est la conception petite et légère, qui contribue à un grand confort de port. Les bouchons d'oreille ne vous gênent pas lorsque vous êtes au travail, mais aussi lorsque vous chassez ou utilisez des armes d'épaule. Pour garantir une adaptation optimale dans le conduit auditif, cinq tailles et types de bouchons différents sont inclus dans le kit.

**En savoir plus :**

- Fonctionnement intuitif via un seul bouton
- Contrôle du volume à 3 niveaux
- Le couvercle du microphone réduit le bruit du vent
- Austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Peut être rangé dans la boîte de rangement
- Isolation (NRR) testée selon la directive EPI 89/686/EU
- Isolation Fiche Ultrafit 32 dB (SNR)
- Fiche de couple d'isolation 38 dB (SNR)
- Poids de la boîte avec contenu : 240 g
- Poids des batteries du chargeur, des 2 fiches et du cordon : 57,1 g
- Poids par écouteur : 4 g
- Taille de la boîte : 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Orange, 32 ou 38 dB (SNR) Réf. **XX74631** **299,90 €**

## Protection antibruit SportTac™ 3M™ Peltor™

Cette technologie digitale unique réagit de manière significativement plus douce et évite au porteur la coupure abrupte du son. Cette coupure est habituelle chez la plupart des marques de protections antibruit dépendantes du niveau; elle provoque un bruit généralement ressenti comme désagréable et dérangeant. La nouvelle électronique du SportTac™ Peltor™ réagit instantanément et protège l'audition des impulsions bruyantes de manière tellement douce que vous remarquerez à peine l'interruption du son et l'activation de la protection. Tout comme les autres protections antibruit de Peltor, dépendantes du niveau sonore, SportTac™ amplifie les sons environnants de manière à ce que vous les entendiez encore mieux en portant la protection qu'en ne la portant pas.

**En savoir plus :**

- Développée spécialement pour les chasseurs et les tireurs
- Construction très plate, optimale pour le tir à la carabine
- Fonction dépendante très douce, pas de coupure abrupte du son
- Coquilles interchangeables facilement, plusieurs coloris au choix
- Une paire de coquilles de remplacement sont comprises dans la livraison (en orange pour les coquilles vertes et en rouge pour les coquilles noires)
- Fonction arrêt automatique après 2 heures, avec signal d'avertissement avant l'arrêt
- Pliable
- Les piles durent environ 600 heures 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Vert olive/orange Réf. **XX74615** **229,90 €**

Noir/rouge Réf. **XX74616** **229,90 €**



## Filet de camouflage Forêt KOX

Le filet de camouflage KOX est idéal pour la chasse à l'affût en forêt. Matériau résistant aux intempéries et durable, spécialement conçu pour l'extérieur. Insensible au vent et au bruit. Dos en filet blanc, avec œillets en acier inoxydable.

4 x 1 m, 2 Kg Réf. **XX9756** **99,90 €**



## Filet de camouflage Maïs KOX

Le filet de camouflage KOX est idéal pour la chasse au gros et au petit gibier dans les champs de maïs. Sans œillets en acier inoxydable.

4 x 1 m, 1,8 Kg Réf. **XX9757** **92,90 €**





## Ruban de signalisation

Rouleau de 500 m. Très résistant à la déchirure. Marquage facile des voies de circulation et des obstacles. Rayures rouges/blanches sur les deux côtés, impression stable à la lumière, dans carton dérouleur solide

| | | |
|---|---|---|
| 500 m | Réf. **XX9731-500** | **23,90 €** (0,05 €/m) |



## Woolpower Sit Pad Original

Le Woolpower Sit Pad Original est fabriqué en laine mérinos recyclée. La couleur du coussin d'assise peut varier en fonction de la couleur de la laine utilisée. Le coussin d'assise prend peu de place et est donc très pratique pour les déplacements.

| | | |
|---|---|---|
| Grey, 90 g | Réf. **XXWP9785G-M** | **9,90 €** |
| Grey, 100g | Réf. **XXWP9785G-L** | **10,90 €** |




## Couteau suisse Felco 503

Que ce soit pour un utilisateur régulier ou occasionnel, pour un droitier ou un gaucher, pour un professionnel ou un amateur, ce couteau de poche est un outil pour tous.

Présentation rapide : lame 75 mm, décapsuleur, tournevis, tournevis cruciforme Phillips, plieuse de fil, ouvre-boîte, tire-bouchon, pince, scie 75 mm

| | | |
|---|---|---|
| 80 g | Réf. **XXFELCO-503** | **47,90 €** |

NOUVEAU




## Appât pour renards Hagopur Premium

L'attractif pour renards Hagopur Premium se caractérise par un fort pouvoir attractif, permettant ainsi d'obtenir rapidement le succès désiré à la chasse. Grâce à l'utilisation d'appâts et au marquage de pistes, les renards sont guidés vers l'emplacement souhaité. Sous l'effet irrésistible de l'appât, les renards y reviennent sans cesse régulièrement. Facile à utiliser, une simple pression suffit pour ouvrir le flacon. Doser ensuite proprement en petites quantités.

500 ml Réf. **XXHP6800** **25,89 €**






## Sauvetage des faons Hagopur

Très puissant, le vaporisateur Kitz-Rettung Hagopur permet d'éviter les accidents impliquant de jeunes faons lors du fauchage des prairies. Il émet un signal olfactif simulant la présence de prédateurs de sorte que la mère cherche un nouvel abri pour son faon. Il est recommandé d'appliquer la protection pour faons trois jours avant le fauchage. Avec des composants odorants imitant les odeurs naturelles, Kitz-Rettung vous permet de protéger activement l'environnement et de préserver des vies !

500 ml Réf. **XXHP6070** **19,90 €**






## Huile d'anis, spray à pompe Hagopur

Avec le spray d'huile d'anis Hagopur, vous pouvez attirer différentes espèces de gibier vers certains points spécifiques, comme les arbres ou les buissons. Très puissants, les marquages à l'anis attirent en priorité non seulement les sangliers et les chevreuils mais aussi les renards et les martres. L'attractif à l'anis est tellement irrésistible pour les animaux qu'ils reviennent volontiers sur les zones concernées. Autre avantage majeur : l'huile d'anis est d'origine naturelle. Bien qu'elle soit particulièrement concentrée, cette huile est aussi très fluide, de sorte qu'elle peut être utilisée en très petites quantités. Sa formule spéciale associée à une huile biologique adhésive produit un effet durable.

100 ml Réf. **XXHP6950** **15,90 €**




## Appât pour chevreuil Hagopur Premium

L'attractif pour chevreuils Hagopur Premium est appliqué sur les troncs d'arbre et les buissons afin d'attirer le gibier à l'emplacement voulu. En raison de son pouvoir attractif particulièrement élevé, les chevreuils reviennent sans cesse flairer la piste. Le puissant attractif exerce une attraction irrésistible sur l'animal, assurant ainsi un rapide succès de la chasse. Facile à utiliser, il suffit d'ouvrir le bouchon et d'exercer une simple pression pour doser l'appât proprement en petites quantités.

500 ml Réf. **XXHP6900** **29,90 €**






## Appât pour sangliers Hagopur Premium Pherotar Plus

L'attractif pour sangliers Hagopur Premium Pherotar Plus se présente sous forme d'un goudron de hêtre concentré et désacidifié. Employé depuis longtemps en médecine vétérinaire, ce produit se caractérise par son pouvoir germicide et antiparasitaire très puissant. Autre avantage de taille : il exerce une forte attraction sur les populations de sangliers. Ces derniers peuvent ainsi être attirés vers un emplacement spécifique. L'appât attire les sangliers toujours au même endroit par le biais d'odeurs délicatement réparties.

1 l Réf. **XXHP6700** **24,90 €**

# Tableaux des tailles




**Vous ne connaissez pas votre taille et vous n'avez pas de pantalon dans lequel vous pourriez la vérifier? Dans ce cas, merci d'indiquer les dimensions suivantes lors de la commande :**

**1: POITRINE** Mesurer le tour de poitrine horizontalement au niveau de la partie la plus forte du torse

**2: TAILLE** Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus mince du ventre

**3: TOUR DE TAILLE** Mesurer le tour de ceinture sans serrer

**4: HANCHES** Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus forte des fessiers

**5: LONGUEUR ENTREJAMBE** Distance entre la plante des pieds (face intérieure) jusqu'à l'entrejambe

**6: LONGUEUR DE MANCHE** Distance entre l'épaule jusqu'au poigné

## Pantalons et salopettes anti-coupures KOX

TAILLES NORMALES

| Tailles hommes = à ajouter en fin de référence | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille jean | 27/30 | 28/30 | 29/30 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 |
| Tour de taille en cm | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Taille du corps en cm | 175-185 | | | | | | | | | | | | |
| Longueur entrejambe en cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
| Light Pantalon | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Caribou 2.0 Pantalon | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Stretch Elch 2.0 Pantalon | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Duro 2.0 Pantalon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Duro 2.0 Salopette | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mistral 3.0 Pantalon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Mistral 3.0 Salopette | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vento 3.0 Pantalon | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

## Pantalon de plein air de KOX

TAILLES NORMALES

| Tailles hommes = à ajouter en fin de référence | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille jean | 27/30 | 28/30 | 29/30 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 |
| Tour de taille en cm | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Taille du corps en cm | 175-185 | | | | | | | | | | | | |
| Longueur entrejambe en cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
| Pantalon de plein air Strong | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pantalon de plein air Dynamic | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

## Hauts et protections imperméables KOX

| = à ajouter en fin de référence | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailles | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Tailles doubles EU | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Tour de poitrine en cm | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
| Tour de bassin en cm | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
| Longueur de manche en cm | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |

## Hauts KOX pour dames

| = à ajouter en fin de référence | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailles | S | M | L | XL | XXL |
| | | | | | |
| Tour de poitrine en cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Tour de bassin en cm | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Longueur de manche en cm | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

**TABLEAUX DES TAILLES**

→ **Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille.**

# Conditions générales de vente

**CGV KOX.EU Belgique (FR)**

**1. Champ d'application**
Ces conditions générales de vente déterminent le cadre juridique pour la vente en ligne via le site Internet www.kox24.be. L'exécution des transactions se fait exclusivement sur base des présentes conditions générales de vente (CGV). Des conditions générales de vente ou d'achat contraires aux présentes conditions générales sont exclues.

**2. Livraison / Prix / Frais d'expédition**
2.1 Les options et les délais de livraison seront spécifiés sur notre site Internet respectivement dans le panier. Ces indications se réfèrent à la date de la commande dans la mesure de la disponibilité des stocks. Ces indications sont sans engagement. Seules nos indications quant aux délais de livraison stipulées dans notre confirmation de commande concernant votre ordre nous engagent. Nous vous informerons immédiatement lorsqu'un produit n'est plus disponible. Lorsqu'une commande ne peut être exécutée dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la commande, vous avez le droit de vous désister de votre commande. Cette possibilité n'existe cependant pas lorsqu'un délai de livraison plus long a été spécifié dans le descriptif du produit ou bien lorsque le retard de livraison relève de votre propre responsabilité, par exemple le non-paiement en cas de paiement d'avance ou l'indication d'une adresse incorrecte ou incomplète.

2.2 Les prix de nos produits sont indiqués en euros et sont valables pour la Belgique. Les montants indiqués sur Internet et dans notre catalogue sont d'application. Le catalogue d'une année est en vigueur du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours (exemple: les prix du catalogue 2023/24 sont valables du 01/10/2023 au 30/09/2024). Les prix indiqués comprennent la TVA et tiennent compte d'éventuelles réductions. Les frais d'expédition sont indiqués séparément dans le panier pendant le processus de la commande lors de la sélection des options d'expédition, avant la passation de la commande. La livraison peut être effectuée en plusieurs livraisons partielles si cela s'avère nécessaire à cause du volume, du poids ou de la nature de la marchandise. Ceci n'augmentera pas les frais d'envoi dans votre chef. Nous nous réservons la possibilité de modifier nos prix en cours d'année en fonction des ajustements de nos fournisseurs.

2.3. Si vous deviez constater que l'emballage de votre marchandise a été endommagée pendant le transport, veuillez en refuser la réception et nous en informer au plus vite. Si vous avez déjà accepté le colis et si vous relevez d'autres dommages apparents dus au transport, veuillez nous en informer au plus tard dans les 3 jours depuis la réception de la marchandise.

**3. Modalités de paiement**
3.1 Les modalités de paiement de votre commande vous seront indiquées sur notre site Internet. Le paiement d'avance ou le paiement par carte de crédit sont les seuls modes de paiement possibles. Pour l'administration et apparentés possibilité de paiement à réception de facture. Seules nos indications stipulées dans notre confirmation de commande nous engagent. Les frais qui seraient éventuellement dus sont indiqués dans votre panier pendant le processus de la commande lors de la sélection du mode de paiement, avant la passation définitive et ferme de la commande.
3.2 Vous pouvez modifier à tout moment le mode de paiement enregistré dans votre compte d'utilisateur.
3.3 Le paiement du prix d'achat est exigible immédiatement après la conclusion du contrat. Si la date d'échéance du paiement est déterminée sur base du calendrier, vous vous trouvez en retard de paiement lorsque vous ne respectez pas ce délai. Dans ce cas, vous nous devez des intérêts de retard au taux de 0,5% par mois sur la valeur de la commande.
3.4 L'obligation de payer des intérêts de retard n'exclut pas notre droit de faire valoir d'autres dommages causés par le retard de paiement.

**4. Réserve de propriété**
La marchandise reste notre propriété jusqu'à paiement intégral du prix d'achat.

**5. Responsabilité pour les défauts, garantie**
5.1 Nous répondons des défauts de conformité conformément aux dispositions légales du Code civil et conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. En cas de défaut, vous pouvez exiger la réparation ou le remplacement du produit, ou alors, si aucune des deux options précitées n'est envisageable, vous pouvez demander une réduction de prix ou la résiliation du contrat selon les termes de la loi. Si vous êtes professionnel, la garantie légale pour est de 24 mois depuis la date de la livraison, l'article 1648 du Code civil étant d'application. Dans le cadre des transactions avec les consommateurs, la période de garantie légale est de 24 mois à compter de la livraison conformément à l'article 1649quater du Code civil.

Les réclamations doivent être adressées à:
Oregon Tool Europe SA/NV – KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture, Rue de Liège 6, 6180 Courcelles, e-mail: service-be@kox.eu, téléphone: 078-158222.

5.2 Toute garantie contractuelle au sens de l'article 1649septies du Code civil nécessite une confirmation écrite dans la confirmation de commande.

**6. Le droit de rétractation du consommateur**
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat dans un délai de quatorze jours sans justification.

S'il s'agit d'un contrat de vente, le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par vous au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément, le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces, le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. Pour les prestations de service, le délai de rétractation expire 14 jours à partir du jour de la conclusion du contrat. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). La déclaration de rétractation doit être envoyée à:

Oregon Tool Europe SA/NV – KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture, Rue de Liège 6, 6180 Courcelles, e-mail: service-be@kox.eu.

Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Dans ce cas, vous pouvez remplir et soumettre électroniquement le formulaire type de rétractation ou une autre déclaration claire et non équivoque sur notre site Internet www.kox24.be/retractation. Si vous faites usage de cette possibilité, nous allons immédiatement vous envoyer (par exemple par e-mail) une confirmation de réception de cette rétractation. Afin de respecter le délai de rétractation, il suffit de nous envoyer la déclaration de l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

**7. Conséquences de la rétractation**
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.

Vous devrez renvoyer ou rendre le bien à nous-mêmes sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.
Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.

Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises en retour ou jusqu'à ce que vous nous ayez fourni la preuve que vous nous avez renvoyé les marchandises, en tenant compte de la date la plus rapprochée des deux.

Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.

**8. Remarques générales**
8.1 Veuillez nous renvoyer les marchandises, si possible, dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et avec tous les composants d'emballage. Veuillez utiliser un suremballage de protection, le cas échéant, lorsque vous n'êtes plus en possession de l'emballage d'origine afin de protéger la marchandise de tout dommage pendant le transport.

8.2 Veuillez ne pas nous renvoyer les marchandises en port dû, si possible. Nous vous rembourserons également volontiers et à l'avance le coût de l'affranchissement.

8.3 Veuillez noter que les chiffres 11.1 et 11.2 ci-dessus ne constituent pas une condition préalable à l'exercice effectif du droit de rétractation.

**9. Juridiction**
Les tribunaux de notre siège social sont seuls compétents pour tout litige résultant de contrats conclus avec des professionnels.

**10. Protection des données**
Les données que nous avons reçues dans le cadre de votre commande seront traitées de façon responsable, conformément à notre « Politique de confidentialité » que vous trouverez ici :

www.kox24.be Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement de vos données personnelles sur ce site Internet est soumis à une notification à la Commission pour la protection de la vie privée. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la protection des données auprès de la Commission pour la protection de la vie privée, rue Haute 139 à B 1000 Bruxelles.

En tant que service responsable, nous traitons vos données (également avec l'aide de prestataires de service), conformément à l'article 6 (1) (f) des dispositions légales de protection des données, pour vous envoyer des informations et des offres. Par ailleurs, nous travaillons avec Creditreform Boniversum GmbH lors de la passation de contrats, conformément à EU-DSGVO www.kox24.be/CGV vous trouverez des informations détaillées relatives au traitement de vos données et vos droits y afférant.

**11. Clause de sauvegarde**
Si certaines dispositions du contrat étaient ou devenaient totalement ou partiellement invalides, ou si le contrat présentait une lacune imprévue, la validité des autres dispositions de nos conditions générales de vente dispositions n'en seraient pas affectées. Les dispositions invalides ou manquantes seront substituées par les dispositions légales en vigueur.

Siège social:
Oregon Tool Europe SA/NV
KOX - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture
Rue Emile Francqui, 5
1435 Mont-Saint-Guibert
T.V.A.: BE 0 400 349 682

Paiement: Livraison contre VISA et Mastercard ou par paiement anticipé. Paiement anticipé: Le montant est à transférer à notre compte suivant:

| | |
|---|---|
| Bank: | Bank of America Belgium (BOA BELGIUM) |
| IBAN No.: | BE 17 6850 4020 1821 |
| BIC No.: | BOFABE3X |

Lors de votre paiement (transfert préalable) prenez soin de mentionner les données suivantes:

Votre nom et adresse, date de la commande, le numéro client. L'expédition sera effectuée après la réception du paiement.

Prix: Nos tarifs sont en Euro, TVA inclus. Offres valables jusqu'à épuisement du stock.

Port: 7,26 EUR T.T.C

Modifications du catalogue et des variations de couleurs sans préavis. La reproduction de notre catalogue, même sous forme d'un résumé, est permise uniquement avec autorisation explicite.

# LA CONFIANCE AU FIL DES ANNÉES :

# DES MARQUES FORTES. DES PARTENAIRES FORTS.





**KOX SARL**
**Pour les Pros du Bois et de la Motoculture**

**Web: www.kox24.be**
**Mail: info-be@kox.eu**

**Service client**
**Rue de Liège 6**
**6180 Courcelles**

**Tél. 078 15 82 22**

